



PROJETOS TOPOGRAFIA E CONSULTORIA

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEC
COORDENAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA REDE FÍSICA - COINF
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO - CPM
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - COP

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário:	COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT	Data:	24/11/2020
Imóvel:	COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SANTOS DUMONT	Área (m²):	5.661,96
Endereço:	RUA 8 DE NOVEMBRO, S/N, PIRAJÁ, SALVADOR-BA	Perímetro (m):	338,86
Município:	SALVADOR	DATUM:	SIRGAS2000
Estado:	BAHIA		

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Norte: Com CASA S/N e RUA 24 DE AGOSTO
Leste: Com RUA 24 DE AGOSTO e ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT
Sul: Com MUNICIPAL GENERAL LABATUT e CASA S/N
Oeste: Com CASA S/N e TERRENO

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **PP-00**, definido pelas coordenadas **E: 558.004,804 m** e **N: 8.573.784,266 m**; confrontando com **CASA S/N**, segue com azimute **114° 46' 43,27"** e distância de **3,39 m** até o vértice **PP-01**, definido pelas coordenadas **E: 558.007,878 m** e **N: 8.573.782,847 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **125° 45' 13,99"** e distância de **3,64 m** até o vértice **PP-02**, definido pelas coordenadas **E: 558.010,828 m** e **N: 8.573.780,723 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **134° 59' 60,00"** e distância de **4,43 m** até o vértice **PP-03**, definido pelas coordenadas **E: 558.013,962 m** e **N: 8.573.777,589 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **134° 34' 51,44"** e distância de **67,97 m** até o vértice **PP-04**, definido pelas coordenadas **E: 558.062,373 m** e **N: 8.573.729,881 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **195° 57' 46,01"** e distância de **3,62 m** até o vértice **PP-05**, definido pelas coordenadas **E: 558.061,377 m** e **N: 8.573.726,399 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **262° 39' 32,33"** e distância de **3,39 m** até o vértice **PP-06**, definido pelas coordenadas **E: 558.058,016 m** e **N: 8.573.725,966 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **174° 23' 07,61"** e distância de **1,54 m** até o vértice **PP-07**, definido pelas coordenadas **E: 558.058,167 m** e **N: 8.573.724,430 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **173° 42' 19,20"** e distância de **2,92 m** até o vértice **PP-08**, definido pelas coordenadas **E: 558.058,487 m** e **N: 8.573.721,529 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **177° 45' 05,21"** e distância de **1,20 m** até o vértice **PP-09**, definido pelas coordenadas **E: 558.058,534 m** e **N: 8.573.720,332 m**; confrontando com **RUA 24 DE AGOSTO**, segue com azimute **80° 26' 39,14"** e distância de **4,84 m** até o vértice **PP-10**, definido pelas coordenadas **E: 558.063,304 m** e **N: 8.573.721,135 m**; confrontando com **ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT**, segue com azimute **176° 31' 45,82"** e distância de **5,10 m** até o vértice **PP-11**, definido pelas coordenadas **E: 558.063,613 m** e **N: 8.573.716,040 m**; confrontando com **ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT**, segue com azimute **176° 16' 06,97"** e distância de **2,07 m** até o vértice **PP-12**, definido pelas coordenadas **E: 558.063,748 m** e **N: 8.573.713,970 m**; confrontando com **ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT**, segue com azimute **260° 48' 20,94"** e distância de **1,09 m** até o vértice **PP-13**, definido pelas coordenadas **E: 558.062,673 m** e **N: 8.573.713,796 m**; confrontando com **ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT**, segue com azimute **260° 45' 28,02"** e distância de **3,04 m** até o vértice **PP-14**, definido pelas coordenadas **E: 558.059,674 m** e **N: 8.573.713,308 m**; confrontando com **ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT**, segue com azimute **164° 47' 36,26"** e distância de **15,22 m** até o vértice **PP-15**, definido pelas coordenadas **E: 558.063,667 m** e **N: 8.573.698,618 m**; confrontando com **ESCOLA MUNICIPAL GENERAL LABATUT**,

PET PROJETOS TOPOGRAFIA - END: Travessa Santana, N° 123, Sala 01, Primeira Travessa Santana, Pitanguinha,


Simões Filho - BA, CEP: 43.700-000 Email: petprojetos@terra.com.br Tel: 71 3242-2059 - Fax: 71 3242-2059



PROJETOS TOPOGRAFIA E CONSULTORIA

segue com azimuth $257^{\circ} 37' 19,22''$ e distância de 84,97 m até o vértice PP-16, definido pelas coordenadas E: 557.980,673 m e N: 8.573.680,404 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 22' 25,89''$ e distância de 7,89 m até o vértice PP-17, definido pelas coordenadas E: 557.981,000 m e N: 8.573.688,292 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 22' 19,47''$ e distância de 5,85 m até o vértice PP-18, definido pelas coordenadas E: 557.981,242 m e N: 8.573.694,134 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 22' 53,18''$ e distância de 4,24 m até o vértice PP-19, definido pelas coordenadas E: 557.981,418 m e N: 8.573.698,366 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 22' 53,18''$ e distância de 4,24 m até o vértice PP-20, definido pelas coordenadas E: 557.981,594 m e N: 8.573.702,598 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 22' 14,75''$ e distância de 4,09 m até o vértice PP-21, definido pelas coordenadas E: 557.981,763 m e N: 8.573.706,680 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 22' 37,31''$ e distância de 5,35 m até o vértice PP-22, definido pelas coordenadas E: 557.981,985 m e N: 8.573.712,028 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 23' 02,53''$ e distância de 5,00 m até o vértice PP-23, definido pelas coordenadas E: 557.982,193 m e N: 8.573.717,024 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 22' 21,31''$ e distância de 5,00 m até o vértice PP-24, definido pelas coordenadas E: 557.982,400 m e N: 8.573.722,020 m; confrontando com TERRENO, segue com azimuth $40^{\circ} 28' 40,00''$ e distância de 2,97 m até o vértice PP-25, definido pelas coordenadas E: 557.984,327 m e N: 8.573.724,278 m; confrontando com TERRENO, segue com azimuth $88^{\circ} 17' 01,47''$ e distância de 9,55 m até o vértice PP-26, definido pelas coordenadas E: 557.993,872 m e N: 8.573.724,564 m; confrontando com TERRENO, segue com azimuth $350^{\circ} 08' 37,66''$ e distância de 11,50 m até o vértice PP-27, definido pelas coordenadas E: 557.991,903 m e N: 8.573.735,897 m; confrontando com TERRENO, segue com azimuth $273^{\circ} 13' 51,03''$ e distância de 5,48 m até o vértice PP-28, definido pelas coordenadas E: 557.986,429 m e N: 8.573.736,206 m; confrontando com TERRENO, segue com azimuth $336^{\circ} 13' 26,68''$ e distância de 1,75 m até o vértice PP-29, definido pelas coordenadas E: 557.985,725 m e N: 8.573.737,804 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $7^{\circ} 16' 32,35''$ e distância de 3,73 m até o vértice PP-30, definido pelas coordenadas E: 557.986,197 m e N: 8.573.741,501 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $7^{\circ} 16' 46,40''$ e distância de 4,78 m até o vértice PP-31, definido pelas coordenadas E: 557.986,803 m e N: 8.573.746,245 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $7^{\circ} 16' 34,46''$ e distância de 5,87 m até o vértice PP-32, definido pelas coordenadas E: 557.987,547 m e N: 8.573.752,072 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 21' 40,10''$ e distância de 2,50 m até o vértice PP-33, definido pelas coordenadas E: 557.987,650 m e N: 8.573.754,570 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 21' 02,14''$ e distância de 2,90 m até o vértice PP-34, definido pelas coordenadas E: 557.987,769 m e N: 8.573.757,469 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 21' 01,34''$ e distância de 5,63 m até o vértice PP-35, definido pelas coordenadas E: 557.988,000 m e N: 8.573.763,097 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 21' 00,69''$ e distância de 3,54 m até o vértice PP-36, definido pelas coordenadas E: 557.988,145 m e N: 8.573.766,630 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 21' 20,99''$ e distância de 3,41 m até o vértice PP-37, definido pelas coordenadas E: 557.988,285 m e N: 8.573.770,033 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $2^{\circ} 21' 03,87''$ e distância de 6,70 m até o vértice PP-38, definido pelas coordenadas E: 557.988,560 m e N: 8.573.776,731 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $45^{\circ} 46' 21,53''$ e distância de 3,83 m até o vértice PP-39, definido pelas coordenadas E: 557.991,303 m e N: 8.573.779,401 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $61^{\circ} 45' 07,34''$ e distância de 3,82 m até o vértice PP-40, definido pelas coordenadas E: 557.994,670 m e N: 8.573.781,210 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $61^{\circ} 58' 52,94''$ e distância de 5,69 m até o vértice PP-41, definido pelas coordenadas E: 557.999,697 m e N: 8.573.783,885 m; confrontando com CASA S/N, segue com azimuth $85^{\circ} 44' 00,38''$ e distância de 5,12 m até o vértice PP-00, encerrando este perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr, tendo como o Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.



24/11/2020, Salvador, Bahia


ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

CREA BA 46185/D

ART N° BA20200412513

PET PROJETOS TOPOGRAFIA - END: Travessa Santana, N° 423, Sala 01, Primeira Travessa Santana, Pitanguiha,

Simões Filho - BA, CEP: 43.700-000 Email: petprojetos@terra.com.br Tel: 71 3242-2059 - Fax: 71 3242-2059



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

Salvador, 02 de Dezembro de 2020

Em Teste da verdade,

LEONARDO ORTINS DE FREITAS FIORAVANTI

ESCREVENTE

Selo: 1606.AD995051-7

Consulte o selo: www.tjba.jus.br/autenticidade



ESTABELECIMENTO DE NOTAS
Leonardo Ortins de F. Fioravanti
Escrevente



N=8967400

N=8967375

N=8967350

VERTICES		COORDENADAS		AZIMUTE	DISTANCIA (m)
LADO		NORTE (m)	LESTE (m)		
PP-00	PP-01	8 573 784,27	558 004,80	114° 46' 43,22"	3,39
PP-01	PP-02	8 573 782,85	558 007,88	125° 45' 13,99"	3,64
PP-02	PP-03	8 573 780,72	558 010,83	134° 59' 00,00"	4,43
PP-03	PP-04	8 573 777,59	558 013,96	134° 54' 51,44"	67,97
PP-04	PP-05	8 573 775,88	558 022,37	195° 57' 46,01"	3,62
PP-05	PP-06	8 573 726,40	558 061,38	262° 39' 32,33"	3,39
PP-06	PP-07	8 573 725,97	558 058,02	174° 23' 07,61"	1,54
PP-07	PP-08	8 573 724,43	558 056,17	173° 42' 19,20"	2,92
PP-08	PP-09	8 573 721,53	558 058,40	177° 45' 05,21"	1,20
PP-09	PP-10	8 573 720,33	558 058,53	80° 26' 39,14"	4,84
PP-10	PP-11	8 573 721,14	558 063,30	176° 31' 45,82"	5,10
PP-11	PP-12	8 573 716,04	558 063,61	176° 15' 06,97"	2,07
PP-12	PP-13	8 573 713,97	558 063,75	260° 48' 20,94"	1,09
PP-13	PP-14	8 573 713,80	558 062,67	260° 45' 28,02"	3,04
PP-14	PP-15	8 573 713,31	558 059,67	164° 47' 36,26"	15,22
PP-15	PP-16	8 573 696,62	558 063,67	257° 37' 19,22"	84,97
PP-16	PP-17	8 573 689,40	557 890,67	2° 22' 25,89"	7,89
PP-17	PP-18	8 573 688,29	557 981,00	2° 22' 19,47"	5,95
PP-18	PP-19	8 573 684,13	557 981,24	2° 22' 53,18"	4,24
PP-19	PP-20	8 573 686,37	557 981,40	2° 22' 53,18"	4,24
PP-20	PP-21	8 573 703,60	557 981,59	2° 22' 14,75"	4,09
PP-21	PP-22	8 573 706,68	557 981,76	2° 22' 37,31"	5,35
PP-22	PP-23	8 573 712,03	557 981,99	2° 23' 02,53"	5,00
PP-23	PP-24	8 573 717,02	557 982,19	2° 22' 21,31"	5,00
PP-24	PP-25	8 573 722,02	557 982,40	2° 28' 40,80"	2,97
PP-25	PP-26	8 573 724,28	557 984,33	88° 17' 01,47"	9,55
PP-26	PP-27	8 573 724,56	557 993,87	350° 08' 37,66"	11,50
PP-27	PP-28	8 573 735,90	557 991,90	273° 13' 51,03"	5,48
PP-28	PP-29	8 573 736,21	557 986,43	336° 13' 26,68"	1,75
PP-29	PP-30	8 573 737,80	557 986,73	17° 18' 32,35"	3,73
PP-30	PP-31	8 573 741,50	557 986,20	7° 16' 46,40"	4,78
PP-31	PP-32	8 573 746,25	557 986,80	7° 16' 34,46"	5,87
PP-32	PP-33	8 573 752,07	557 987,55	2° 21' 20,99"	2,50
PP-33	PP-34	8 573 754,57	557 987,65	2° 21' 02,14"	2,80
PP-34	PP-35	8 573 757,47	557 987,77	2° 21' 01,34"	5,63
PP-35	PP-36	8 573 763,10	557 988,00	2° 21' 00,69"	3,54
PP-36	PP-37	8 573 766,63	557 988,15	2° 21' 20,99"	3,41
PP-37	PP-38	8 573 770,03	557 989,29	2° 21' 03,89"	6,70
PP-38	PP-39	8 573 776,73	557 989,56	45° 46' 21,53"	3,83
PP-39	PP-40	8 573 779,40	557 991,30	61° 45' 07,34"	3,82
PP-40	PP-41	8 573 781,21	557 994,67	61° 58' 52,94"	5,89
PP-41	PP-00	8 573 783,69	557 999,70	85° 44' 00,38"	5,12

RUA ELISABETE

Colégio Estadual Alberto Santos Dumont
Área Total: 5.661,96 m²

RUA 24 de novembro

PERÍMETRO

MURO/PASSEIO

EDIFICAÇÃO

ALINHAMENTO ESCOTO

LUMINÁRIA

CURVA NÍVEL

CAIXA ELÉTRICA

POSTE

CAIXA INCÊNDIO

REFLETOR

CANETA

MURO/ALCATEIA

PORTÃO

LUBRIFICANTE

PLACA INFORMATIVA

RESERVATÓRIO D'ÁGUA

RAMPA

ESCALA

CANTEIRO

ÁRVORE

POSTO DE VOTA

BANCO DE PRAÇA

ÁREA	SERVIÇOS		ORIENTAÇÃO	
	01	LEV. PLANIMÉTRICO CADASTRAL	SIRGAS 2000	MBTUBA/SC
5.661,96 m²				
PERÍMETRO			UTM	39WGr
338,86 m			SUL	05/10/2020

PET

PROTEÇÃO AMBIENTAL E TERRITÓRIO

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE DEFESA E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE DEFESA E SEGURANÇA

COORDENADORIA DE DEFESA E SEGURANÇA

LEV. PLANIMÉTRICO CADASTRAL

Colégio Estadual Alberto Santos Dumont

Rua Otto de Nóbrega, S/N, Praia Salvador - BA-CEP: 41.290-200.

ART Nº BA20200412513

Documento assinado no Assinador Registro de Imóveis. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinador.registroimoveis.org.br/validar/UBA62-DpPLT-XWTSX-DCHDG>.

registro de imóveis do Brasil



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U8A52-DPPLT-XWTSX-DCHDG

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Antonio Alves De Almeida (CPF 114.590.855-15)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/U8A52-DPPLT-XWTSX-DCHDG>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20200412513

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRIMENSOR**

RNP: **0500259313**

Registro: **46185/D BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria de Educação do Estado da Bahia**

CPF/CNPJ: **13.937.065/0001-00**

AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA

Nº: **550**

Complemento: **5ª Avenida**

Bairro: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41745004**

Contrato: **0250/2020**

Celebrado em: **03/07/2020**

Valor: **R\$ 7.146,45**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA OITO DE NOVEMBRO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PIRAJÁ**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41290200**

Data de Início: **28/09/2020**

Previsão de término: **26/11/2020**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Cadastral**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Secretaria de Educação do Estado da Bahia**

CPF/CNPJ: **13.937.065/0001-00**

4. Atividade Técnica

12 - Execução

Quantidade

Unidade

102 - Mensuração > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS
> SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA

6.000,00

m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Prestação de serviços técnicos profissionais de Levantamentos Topográficos de imóveis.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASEAB - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRIMENSORES DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Antonio Alves de Almeida

ANTONIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 114.590.855-15

Local _____ de _____ de _____
data

Secretaria de Educação do Estado da Bahia - CNPJ: 13.937.065/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **25/11/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **52178274**



6º TABELIONATO DE NOTAS
Leonardo Ortins de F. Fioravanti
Escrivente

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZxAw
Impresso em: 26/11/2020 às 14:54:25 por: ip: 177.195.238.104

www.creaba.org.br
Tel: (71) 3453-8990

creaba@creaba.org.br
Fax: (71) 3453-8989

CREA-BA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

