



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20210449534

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

INICIAL

1. Responsável Técnico

AILTON GONZAGA DA SILVA

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRIMENSOR**

RNP: **0505235790**

Registro: **0505235790BA**

Empresa contratada: **OESTE ORGANIZACAO ESTRADAS TOPOG E ENGENHARIA LTDA**

Registro: **0000023780-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria da Educação do Estado do Estado - SEC**

CPF/CNPJ: **13.937.065/0001-00**

SETOR 5ª AVENIDA

Nº: **550**

Complemento:

Bairro: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41745000**

Contrato: **11.004.00388/2020**

Celebrado em: **15/12/2020**

Valor: **R\$ 8.246,45**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

PRAÇA EDUARDO CAMPOS

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SIMÕES FILHO**

UF: **BA**

CEP: **43700000**

Data de Início: **31/12/2020**

Previsão de término: **31/01/2021**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Cadastral**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Secretaria da Educação do Estado do Estado - SEC**

CPF/CNPJ: **13.937.065/0001-00**

4. Atividade Técnica

12 - Execução	Quantidade	Unidade
112 - Execução de Serviço Técnico > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #214 - TOPOGRAFIA	7.000,00	m2
112 - Execução de Serviço Técnico > AGRIMENSURA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS > #672 - GEORREFERENCIAMENTO	7.000,00	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

REF. TOPOGRAFIA NO COLÉGIO ALBERTO SILVA, SIMOÕES FILHO/BA.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASEAB - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRIMENSORES DA BAHIA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

AILTON GONZAGA DA SILVA - CPF: 030.676.885-20

Local

data

Secretaria da Educação do Estado do Estado - SEC - CNPJ:
13.937.065/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 155,38**

Registrada em: **29/01/2021**

Valor pago: **R\$ 155,38**

Nosso Número: **52527706**

Rua Território do Amapá nº 220
Pituba - CEP 41830-540
Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500

CERTIFICAÇÕES
ISO 9001
ISO 14001
ISO 15000

Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
AILTON GONZAGA DA SILVA
Salvador, 05 de Fevereiro de 2021
Em Test. da Verdade.

ALAN REIDNER SOUZA FALCAO -
ESCREVENTE-ARSP
Selo: **1598.AG568758-5** - Valor: **R\$ 5,40**
Consulte em: www.tiba.ius.br/autenticidade

MEMORIAL DESCRITIVO

IMÓVEL: COLÉGIO ESTADUAL ALBERTO SILVA

ÁREA (m²): 6.683,91

PERÍMETRO (m): 322,60

LOCAL: PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/Nº, CENTRO

MUNICÍPIO: SIMÕES FILHO

ESTADO: BAHIA

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V-1**, de coordenadas **N 8.586.215,88 m.** e **E 565.392,50 m.**, situado no limite com **COLÉGIO MUNICIPAL PADRE LUIZ PALMEIRA / PRAÇA SETE DE NOVEMBRO**, deste, segue com azimute de **51°59'25"** e distância de **2,01 m.**, confrontando neste trecho com **PRAÇA SETE DE NOVEMBRO**, até o vértice **V-2**, de coordenadas **N 8.586.217,12 m.** e **E 565.394,08 m.**; deste, segue com azimute de **42°10'19"** e distância de **4,86 m.**, confrontando neste trecho com **PRAÇA SETE DE NOVEMBRO**, até o vértice **V-3**, de coordenadas **N 8.586.220,73 m.** e **E 565.397,35 m.**; deste, segue com azimute de **103°18'22"** e distância de **9,19 m.**, confrontando neste trecho com **REY DA PIZZA**, até o vértice **V-4**, de coordenadas **N 8.586.218,61 m.** e **E 565.406,29 m.**; deste, segue com azimute de **102°13'42"** e distância de **4,24 m.**, confrontando neste trecho com **IMÓVEL Nº 560**, até o vértice **V-5**, de coordenadas **N 8.586.217,71 m.** e **E 565.410,43 m.**; deste, segue com azimute de **101°34'23"** e distância de **10,55 m.**, confrontando neste trecho com **IMÓVEL Nº 568**, até o vértice **V-6**, de coordenadas **N 8.586.215,60 m.** e **E 565.420,77 m.**; deste, segue com azimute de **101°34'23"** e distância de **10,84 m.**, confrontando neste trecho com **IMÓVEL Nº 525**, até o vértice **V-7**, de coordenadas **N 8.586.213,42 m.** e **E 565.431,40 m.**; deste, segue com azimute de **99°13'31"** e distância de **10,98 m.**, confrontando neste trecho com **IMÓVEL Nº 445**, até o vértice **V-8**, de coordenadas **N 8.586.211,66 m.** e **E 565.442,24 m.**; deste, segue com azimute de **84°00'00"** e distância de **3,17 m.**, confrontando neste trecho com **IMÓVEL Nº 575**, até o vértice **V-9**, de coordenadas **N 8.586.211,99 m.** e **E 565.445,39 m.**; deste, segue com azimute de **71°49'25"** e distância de **15,76 m.**, confrontando neste trecho com **IMÓVEL Nº 575**, até o vértice **V-10**, de coordenadas **N 8.586.216,91 m.** e **E 565.460,36 m.**; deste, segue com azimute de **67°45'26"** e distância de **7,54 m.**, confrontando neste trecho com **AVENIDA RUI BARBOSA**, até o vértice **V-11**, de coordenadas **N 8.586.219,76 m.** e **E 565.467,34 m.**; deste, segue com azimute de **153°41'22"** e distância de **16,82 m.**, confrontando neste trecho com **AVENIDA RUI BARBOSA**, até o vértice **V-12**, de coordenadas **N 8.586.204,68 m.** e **E 565.474,79 m.**; deste, segue com azimute de **163°13'16"** e distância de **16,33 m.**, confrontando neste trecho com **AVENIDA RUI BARBOSA**, até o vértice **V-13**, de coordenadas **N 8.586.189,04 m.** e **E 565.479,51 m.**; deste, segue com azimute de **186°30'55"** e distância de **14,42 m.**, confrontando neste trecho com **AVENIDA RUI BARBOSA**, até o vértice **V-14**, de coordenadas **N 8.586.174,72 m.** e **E 565.477,87 m.**; deste, segue com azimute de **192°46'18"** e distância de **8,96 m.**, confrontando neste trecho com **AVENIDA RUI BARBOSA**, até o vértice **V-15**, de coordenadas **N 8.586.165,98 m.** e **E 565.475,89 m.**; deste, segue com azimute de **195°05'58"** e distância de **6,43 m.**, confrontando neste trecho com **AVENIDA RUI BARBOSA**, até o vértice **V-16**, de coordenadas **N 8.586.159,78 m.** e **E 565.474,22 m.**; deste, segue com azimute de **211°25'53"** e distância de **12,78 m.**, confrontando neste trecho com **AVENIDA RUI BARBOSA**, até o vértice **V-17**, de coordenadas **N 8.586.148,87 m.** e **E 565.467,55 m.**; deste, segue com azimute de **231°18'20"** e distância de **11,58 m.**, confrontando neste trecho com **RUA MANSO CABRAL**, até o vértice **V-18**, de coordenadas **N 8.586.141,63 m.** e **E 565.458,52 m.**; deste, segue com azimute de **234°25'08"** e distância de **7,12 m.**, confrontando neste trecho com **RUA MANSO CABRAL**, até o vértice **V-19**, de coordenadas **N 8.586.137,49 m.** e **E 565.452,73 m.**; deste, segue com azimute de **240°40'16"** e distância de **8,10 m.**, confrontando neste trecho com **RUA MANSO CABRAL**, até o vértice **V-20**, de coordenadas **N 8.586.133,53 m.** e **E 565.445,67 m.**; deste, segue com azimute de **258°41'48"** e distância de **12,28 m.**, confrontando neste trecho com

RUA MANSO CABRAL, até o vértice **V-21**, de coordenadas **N 8.586.131,12 m.** e **E 565.433,63 m.**; deste, segue com azimute de 260°50'00" e distância de 25,78 m., confrontando neste trecho com **ÁREA PÚBLICA**, até o vértice **V-22**, de coordenadas **N 8.586.127,01 m.** e **E 565.408,17 m.**; deste, segue com azimute de 272°29'07" e distância de 14,19 m., confrontando neste trecho com **ÁREA PÚBLICA**, até o vértice **V-23**, de coordenadas **N 8.586.127,63 m.** e **E 565.394,00 m.**; deste, segue com azimute de 359°52'31" e distância de 38,31 m., confrontando neste trecho com **ÁREA PÚBLICA**, até o vértice **V-24**, de coordenadas **N 8.586.165,94 m.** e **E 565.393,91 m.**; deste, segue com azimute de 358°00'59" e distância de 35,78 m., confrontando neste trecho com **COLÉGIO MUNICIPAL PADRE LUIZ PALMEIRA**, até o vértice **V-25**, de coordenadas **N 8.586.201,70 m.** e **E 565.392,67 m.**; deste, segue com azimute de 87°38'48" e distância de 0,39 m., confrontando neste trecho com **COLÉGIO MUNICIPAL PADRE LUIZ PALMEIRA**, até o vértice **V-26**, de coordenadas **N 8.586.201,71 m.** e **E 565.393,06 m.**; deste, segue com azimute de 0°34'51" e distância de 3,74 m., confrontando neste trecho com **COLÉGIO MUNICIPAL PADRE LUIZ PALMEIRA**, até o vértice **V-27**, de coordenadas **N 8.586.205,45 m.** e **E 565.393,10 m.**; deste, segue com azimute de 356°42'42" e distância de 10,45 m., confrontando neste trecho com **COLÉGIO MUNICIPAL PADRE LUIZ PALMEIRA**, até o vértice **V-1**, de coordenadas **N 8.586.215,88 m.** e **E 565.392,50 m.**; ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao **Meridiano Central 39° WGr**, tendo como o Datum o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de projeção UTM.

Obs.: os limites e confrontações do imóvel foram fornecidos pelo cliente.

Salvador / BA, 18 de janeiro de 2021.

**OESTE – Organização, Estradas, Topografia
e Engenharia Ltda.**
Rua Rubem Berta 447, Pituba SSA-BA
oeste@oeste-eng.com.br

Eng. Ailton Gonzaga da Silva
CREA 4945/D



OFÍCIO DE NOTAS
CONCREÇÃO CASPRA

Rua Território do Amapá nº 220
 Pituba - CEP 41630-540
 Salvador-BA-Fone (71) 3036-8500


CERTIFICAÇÕES
Registro Profissional - Escritura Pública
ISO 9001 ABNT-NBR 15906



Reconheço por **SEMELHANÇA** a(s) firma(s) de:
AILTON GONZAGA DA SILVA.....
 Salvador, 22 de Janeiro de 2021
 Em Test.  da Verdade.

HEVERTON ANJOS DA ANUNCIAÇÃO -
ESCREVENTE-JLDS
Selo: 1598.AG623519-0 - Valor: R\$ 5,40
 Consulte em: www.tjba.jus.br/autenticidade





DADOS CARTOGRÁFICOS

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA
DE MERCATOR – UTM
SOR = SIRGAS2000
MC: 39° W

CM -0°08'00,48"
K: 0.99965298

VÉRTECE: Coordenadas médias
Lat: 12°47'18,68264" S
Long: 38°23'49,41200" W

TABELA DE AZIMUTES, DISTÂNCIAS E COORDENADAS					
LADOS		AZIMUTE (UTM)	DISTÂNCIA (UTM) metros	COORDENADAS UTM	
Vértices	Vértices			E metros	N metros
V-1	V-2	51°59'25"	2,01	565394,08	8586217,12
V-2	V-3	42°10'19"	4,86	565397,35	8586220,73
V-3	V-4	103°18'22"	9,19	565406,29	8586218,61
V-4	V-5	102°13'42"	4,24	565410,43	8586217,71
V-5	V-6	101°34'23"	10,55	565420,77	8586215,60
V-6	V-7	101°34'23"	10,84	565431,40	8586213,42
V-7	V-8	99°13'31"	10,98	565442,24	8586211,66
V-8	V-9	84°00'00"	3,17	565445,39	8586211,99
V-9	V-10	71°49'25"	15,76	565460,36	8586216,91
V-10	V-11	67°45'26"	7,54	565467,34	8586219,76
V-11	V-12	153°41'22"	16,82	565474,79	8586204,68
V-12	V-13	163°13'16"	16,33	565479,51	8586189,04
V-13	V-14	186°30'55"	14,42	565477,87	8586174,72
V-14	V-15	192°46'18"	8,96	565475,89	8586165,98
V-15	V-16	195°05'58"	6,43	565474,22	8586159,78
V-16	V-17	211°25'53"	12,78	565467,55	8586148,87
V-17	V-18	231°18'20"	11,58	565458,52	8586141,63
V-18	V-19	234°25'08"	7,12	565452,73	8586137,49
V-19	V-20	240°40'16"	8,10	565445,67	8586133,53
V-20	V-21	258°41'48"	12,28	565433,63	8586131,12
V-21	V-22	260°50'00"	25,78	565408,17	8586127,01
V-22	V-23	272°29'07"	14,19	565394,00	8586127,63
V-23	V-24	359°52'31"	38,31	565393,91	8586165,94
V-24	V-25	358°00'59"	35,78	565392,67	8586201,70
V-25	V-26	87°38'48"	0,39	565393,06	8586201,71
V-26	V-27	0°34'51"	3,74	565393,10	8586205,45
V-27	V-1	356°42'42"	10,45	565392,50	8586215,88



DADOS DO IMÓVEL:

ÁREA (m²):
6.683,91

PERÍMETRO (m):
322,60

LEGENDA

LIMITE

NOME VERTICE

NOTAS GERAIS

- DIMENSÕES EM METROS.
- OS LIMITES E CONFRONTAÇÕES DO IMÓVEL FORAM FORNECIDOS PELO CLIENTE.



SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO

EMPREENHIMENTO:			
PROJETO:		LOCAL: PRAÇA SETE DE NOVEMBRO, S/Nº, CENTRO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BAHIA	
EMPRESA:  OESTE ENGENHARIA	TÍTULO: MEMORIAL DESCRITIVO - PLANTA		
AILTON GONZAGA DA SILVA:03067688520	CÓDIGO DO DOCUMENTO/EMPRESA: 2020.17_MEMO.01_R00	DATA: 18/01/2021	REV.: R00
Assinado de forma digital por AILTON GONZAGA DA SILVA:03067688520 DN: cn=AILTON GONZAGA DA SILVA:03067688520, o=BR, ou=ICP-Brasil Dados: 2024.12.02 09:38:28 -03'00'		ESCALA: 1:500	FOLHA: 01/01
RESP. TÉCNICO: ENGº AILTON GONZAGA DA SILVA - CREA: 4945/D			
RUA RUBEM BERTA-447. PITUBA SALVADOR-BA, Tel.: (71) 3345-6166 E-mail: oeste@oeste-eng.com.br			