

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – SEC
COORDENAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE PATRIMONIAL - CCP

MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: GOVERNO DO ESTADO
Imóvel: COLÉGIO ESTADUAL HEITOR VILLA LOBOS
Endereço: RUA TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, S/N – CABULA VI
CEP: 41181-045
Município: SALVADOR
Estado: BAHIA

Data: 13/12/2022
Área (m²): 3.804,55
Perímetro (m): 259,86
DATUM: SIRGAS2000

LIMITES E CONFRONTAÇÕES

Norte: Com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE
Leste: Com R. DAS ÁRVORES
Sul: Com CASA S/N e R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE
Oeste: Com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **V-01**, de coordenadas **N 8.567.850,8984m** e **E 560.706,2533m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 94°41'22" e 3,11 m até o vértice **V-02**, de coordenadas **N 8.567.850,6440m** e **E 560.709,3547m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 110°00'47" e 2,51 m até o vértice **V-03**, de coordenadas **N 8.567.849,7858m** e **E 560.711,7110m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 131°18'20" e 2,51 m até o vértice **V-04**, de coordenadas **N 8.567.848,1305m** e **E 560.713,5948m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 150°30'44" e 4,22 m até o vértice **V-05**, de coordenadas **N 8.567.844,4544m** e **E 560.715,6736m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 154°32'34" e 9,19 m até o vértice **V-06**, de coordenadas **N 8.567.836,1559m** e **E 560.719,6242m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 211°06'28" e 1,73 m até o vértice **V-07**, de coordenadas **N 8.567.834,6718m** e **E 560.718,7287m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 156°19'05" e 3,45 m até o vértice **V-08**, de coordenadas **N 8.567.831,5139m** e **E 560.720,1137m**; deste, segue confrontando com R. DAS

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.

JEQUITIBÁ ENGENHARIA

Av. Luís Viana, 6462, Edifício Wall Street Empresarial, Torre A (East), Sala 1024, Paralela, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.730-101
contato@jequitibaengenharia.com.br
71 3360-0568 / 3052-400

ÁRVORES 4, com os seguintes azimutes e distâncias: 156°18'04" e 4,30 m até o vértice **V-09**, de coordenadas **N 8.567.827,5758m** e **E 560.721,8423m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 110°45'25" e 2,08 m até o vértice **V-10**, de coordenadas **N 8.567.826,8382m** e **E 560.723,7885m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 156°03'27" e 2,31 m até o vértice **V-11**, de coordenadas **N 8.567.824,7258m** e **E 560.724,7264m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 157°22'43" e 6,12 m até o vértice **V-12**, de coordenadas **N 8.567.819,0803m** e **E 560.727,0789m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 155°27'57" e 20,88 m até o vértice **V-13**, de coordenadas **N 8.567.800,0886m** e **E 560.735,7476m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 159°51'22" e 6,50 m até o vértice **V-14**, de coordenadas **N 8.567.793,9842m** e **E 560.737,9868m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 164°46'13" e 3,58 m até o vértice **V-15**, de coordenadas **N 8.567.790,5338m** e **E 560.738,9262m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 169°39'54" e 3,24 m até o vértice **V-16**, de coordenadas **N 8.567.787,3439m** e **E 560.739,5079m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 176°18'11" e 3,04 m até o vértice **V-17**, de coordenadas **N 8.567.784,3093m** e **E 560.739,7040m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 182°20'38" e 3,08 m até o vértice **V-18**, de coordenadas **N 8.567.781,2340m** e **E 560.739,5781m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 192°36'11" e 3,53 m até o vértice **V-19**, de coordenadas **N 8.567.777,7902m** e **E 560.738,8081m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 196°14'16" e 3,38 m até o vértice **V-20**, de coordenadas **N 8.567.774,5435m** e **E 560.737,8625m**; deste, segue confrontando com R. DAS ÁRVORES, com os seguintes azimutes e distâncias: 205°04'11" e 2,84 m até o vértice **V-21**, de coordenadas **N 8.567.771,9712m** e **E 560.736,6593m**; deste, segue confrontando com CASA S/N, com os seguintes azimutes e distâncias: 290°11'43" e 4,40 m até o vértice **V-22**, de coordenadas **N 8.567.773,4908m** e **E 560.732,5280m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 290°11'43" e 23,57 m até o vértice **V-23**, de coordenadas **N 8.567.781,6288m** e **E 560.710,4040m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 288°44'09" e 59,04 m até o vértice **V-24**, de coordenadas **N 8.567.800,5940m** e **E 560.654,4890m**; deste, segue confrontando com R. ANÍSIO MELHOR, com os seguintes azimutes e distâncias: 21°05'08" e 6,24 m até o vértice **V-25**, de coordenadas **N 8.567.806,4190m** e **E 560.656,7350m**; deste, segue confrontando com R. ANÍSIO MELHOR, com os seguintes azimutes e distâncias: 25°20'49" e 4,00 m até o vértice **V-26**, de coordenadas **N 8.567.810,0310m** e **E 560.658,4460m**; deste, segue confrontando com R. ANÍSIO MELHOR, com os seguintes azimutes e distâncias: 30°04'34" e 11,25 m até o vértice **V-27**, de coordenadas **N 8.567.819,7630m** e **E 560.664,0820m**; deste, segue confrontando com R. ANÍSIO MELHOR, com os seguintes azimutes e distâncias: 35°56'11" e 5,34 m até o vértice **V-28**,

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.

JEQUITIBÁ ENGENHARIA

Av. Luís Viana, 6462, Edifício Wall Street Empresarial, Torre A (East), Sala 1024, Paralela, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.730-101
contato@jequitibaengenharia.com.br
71 3360-0568 / 3052-400

de coordenadas **N 8.567.824,0896m** e **E 560.667,2181m**; deste, segue confrontando com R. ANÍSIO MELHOR, com os seguintes azimutes e distâncias: 40°53'11" e 7,71 m até o vértice **V-29**, de coordenadas **N 8.567.829,9201m** e **E 560.672,2662m**; deste, segue confrontando com R. ANÍSIO MELHOR, com os seguintes azimutes e distâncias: 45°13'43" e 5,43 m até o vértice **V-30**, de coordenadas **N 8.567.833,7417m** e **E 560.676,1184m**; deste, segue confrontando com R. ANÍSIO MELHOR6, com os seguintes azimutes e distâncias: 48°12'37" e 5,90 m até o vértice **V-31**, de coordenadas **N 8.567.837,6724m** e **E 560.680,5163m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 51°18'18" e 4,35 m até o vértice **V-32**, de coordenadas **N 8.567.840,3940m** e **E 560.683,9140m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 53°37'29" e 4,58 m até o vértice **V-33**, de coordenadas **N 8.567.843,1073m** e **E 560.687,5976m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE 3, com os seguintes azimutes e distâncias: 59°21'22" e 3,86 m até o vértice **V-34**, de coordenadas **N 8.567.845,0746m** e **E 560.690,9183m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 60°56'20" e 4,95 m até o vértice **V-35**, de coordenadas **N 8.567.847,4793m** e **E 560.695,2455m**; ; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 155°39'27" e 3,16 m até o vértice **V-36**, de coordenadas **N 8.567.844,5986m** e **E 560.696,5488m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 65°17'58" e 6,91 m até o vértice **V-37**, de coordenadas **N 8.567.847,4877m** e **E 560.702,8301m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 335°39'27" e 2,86 m até o vértice **V-38**, de coordenadas **N 8.567.850,0928m** e **E 560.701,6516m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 69°46'54" e 1,60 m até o vértice **V-39**, de coordenadas **N 8.567.850,6453m** e **E 560.703,1519m**; deste, segue confrontando com R. TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 85°20'06" e 3,11 m até o vértice **V-01**, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39º WGr, fuso 24S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

ANTONIO
NOGUEIRA
GOMES:132577495
20

Assinado de forma digital
por ANTONIO NOGUEIRA
GOMES:13257749520
Dados: 2025.01.28
16:27:51 -03'00'

15/12/2022, Salvador, Bahia

ANTONIO NOGUEIRA GOMES

CREA BA 10271BA

RNP nº 0501501436

ART: BA20230543079

Este documento não pode ser usado, copiado ou cedido fora dos termos contratuais.

JEQUITIBÁ ENGENHARIA

Av. Luís Viana, 6462, Edifício Wall Street Empresarial, Torre A (East), Sala 1024, Paralela, Salvador, Bahia, Brasil, CEP: 41.730-101

contato@jequitibaengenharia.com.br

71 3360-0568 / 3052-400



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-BA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº BA20230543079

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE
DIGITAÇÃO à
BA20230438676
EQUIPE à BA20210587269

1. Responsável Técnico

ANTONIO NOGUEIRA GOMES

Título profissional: **ENGENHEIRO AGRIMENSOR**

RNP: **0501501436**

Registro: **10271BA**

Empresa contratada: **JEQUITIBÁ ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**

Registro : **0000119460-BA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC**

CPF/CNPJ: **13.937.065/0001-00**

AVENIDA LUIZ VIANA FILHO

Nº: **SN**

Complemento: **TERCEIRO ANDAR**

Bairro: **CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41630350**

Contrato: **059/2022**

Celebrado em: **14/04/2022**

Valor: **R\$ 8.339,07**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA THEODULO DE ALBUQUERQUE

Nº: **S/N**

Complemento: **Colégio Estadual Heitor Villa Lobos**

Bairro: **CABULA VI**

Cidade: **SALVADOR**

UF: **BA**

CEP: **41181045**

Data de Início: **01/12/2022**

Previsão de término: **22/05/2023**

Coordenadas Geográficas: **-12.954279, -38.440715**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC**

CPF/CNPJ: **13.937.065/0001-00**

4. Atividade Técnica

16 - Execução	Quantidade	Unidade
55 - Execução de serviço técnico > TOPOGRAFIA > LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS BÁSICOS > DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO > #TOS_33.1.1.3 - PLANIALTIMÉTRICO	3.804,55	m2
55 - Execução de serviço técnico > GEODÉSIA > GEORREFERENCIAMENTO > DE GEORREFERENCIAMENTO > #TOS_34.6.1.1 - URBANO	3.804,55	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Lev. topográfico de imóveis credenciamento 002/2018 - processo 011.5543.2021.0017595-41, APS 11.004.00205/2022

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA DAS ENTIDADES

Assinado de forma digital por ANTONIO

NOGUEIRA GOMES:13257749520

Dados: 2023.09.21 13:51:21 -03'00'

ANTONIO NOGUEIRA GOMES - CPF: 132.577.495-20

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data

SECRETARIA DA EDUCACAO-SEC - CNPJ: 13.937.065/0001-00

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


10. Valor

Isento conforme Resolução 1025/2009

Registrada em: 21/09/2023

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YDd3B
 Impresso em: 21/09/2023 às 13:39:26 por: , ip: 192.168.100.1





LEGENDA

M1	PONTOS POLIGONAL
—	POLIGONAL
---	CONFRONTANTES

LISTA DE REVISÕES


REV.	DATA	LEVANTADO	DESENHO	APROV.	LIBER.	DESCRIÇÃO
00	15/12/2022	MARCOS	IRENIO	MARCOS	MARCOS	EMIÇÃO INICIAL

ORIENTAÇÕES	ÁREA	PERÍMETRO
DATUM OFICIAL: SIRGAS-2000	3.804,55 m²	259,87 m
DATUM VERTICAL: hgeoHNOR_IMBITUBA		
SISTEMA DE COORDENADAS: UTM		
MERIDIANO CENTRAL: 39° WGr		
FUSO/HEMISFÉRIO: 24/SUL		
DATA: 13/12/2022		

EMPRESA		CONTRATANTE:		FOLHA		FORMATO	
 Jequitibá ENGENHARIA		 GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA GERAL – DG DIRETORIA ADMINISTRATIVA – DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE PATRIMONIAL – CCP		02/02		A3	
				ESCALA		1/750	
RESP. TÉCNICO		SERVIÇO		PLANTA DESCRITIVA COLÉGIO ESTADUAL HEITOR VILLA LOBOS RUA TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, S/N, CABULA VI, SALVADOR–BA CEP: 41181–045			
ANTONIO NOGUEIRA GOMES:13257749520 Assinado de forma digital por ANTONIO NOGUEIRA GOMES:13257749520 Data: 2023.10.16 15:26:57 -03'00'		ART		N°			
ANTONIO NOGUEIRA GOMES:13257749520 Assinado de forma digital por ANTONIO NOGUEIRA GOMES:13257749520		ART N° BA20230543079		SEBA23 – 11.004.00205/2022_DESCRITIVA			

TABULAÇÃO

De	Para	Coord. N(Y)	Coord. E(X)	Azimute	Distância	Latitude	Longitude
V-01	V-02	8.567.850,8984	560.706,2533	94°41'22"	3,11 m	12°57'15,502495"S	38°26'25,091155"W
V-02	V-03	8.567.850,6440	560.709,3547	110°00'47"	2,51 m	12°57'15,510555"S	38°26'24,988202"W
V-03	V-04	8.567.849,7858	560.711,7110	131°18'20"	2,51 m	12°57'15,538324"S	38°26'24,909934"W
V-04	V-05	8.567.848,1305	560.713,5948	150°30'44"	4,22 m	12°57'15,592074"S	38°26'24,847290"W
V-05	V-06	8.567.844,4544	560.715,6736	154°32'34"	9,19 m	12°57'15,711591"S	38°26'24,778027"W
V-06	V-07	8.567.836,1559	560.719,6242	211°06'28"	1,73 m	12°57'15,981444"S	38°26'24,646304"W
V-07	V-08	8.567.834,6718	560.718,7287	156°19'05"	3,45 m	12°57'16,029819"S	38°26'24,675919"W
V-08	V-09	8.567.831,5139	560.720,1137	156°18'04"	4,30 m	12°57'16,132519"S	38°26'24,629719"W
V-09	V-10	8.567.827,5758	560.721,8423	110°45'25"	2,08 m	12°57'16,260587"S	38°26'24,572062"W
V-10	V-11	8.567.826,8382	560.723,7885	156°03'27"	2,31 m	12°57'16,284460"S	38°26'24,507414"W
V-11	V-12	8.567.824,7258	560.724,7264	157°22'43"	6,12 m	12°57'16,353156"S	38°26'24,476129"W
V-12	V-13	8.567.819,0803	560.727,0789	155°27'57"	20,88 m	12°57'16,536763"S	38°26'24,397640"W
V-13	V-14	8.567.800,0886	560.735,7476	159°51'22"	6,50 m	12°57'17,154368"S	38°26'24,108545"W
V-14	V-15	8.567.793,9842	560.737,9868	164°46'13"	3,58 m	12°57'17,352923"S	38°26'24,033782"W
V-15	V-16	8.567.790,5338	560.738,9262	169°39'54"	3,24 m	12°57'17,465174"S	38°26'24,002353"W
V-16	V-17	8.567.787,3439	560.739,5079	176°18'11"	3,04 m	12°57'17,568970"S	38°26'23,982814"W
V-17	V-18	8.567.784,3093	560.739,7040	182°20'38"	3,08 m	12°57'17,667739"S	38°26'23,976086"W
V-18	V-19	8.567.781,2340	560.739,5781	192°36'11"	3,53 m	12°57'17,767858"S	38°26'23,980040"W
V-19	V-20	8.567.777,7902	560.738,8081	196°14'16"	3,38 m	12°57'17,880016"S	38°26'24,005345"W
V-20	V-21	8.567.774,5435	560.737,8625	205°04'11"	2,84 m	12°57'17,985771"S	38°26'24,036492"W
V-21	V-22	8.567.771,9712	560.736,6593	290°11'43"	4,40 m	12°57'18,069590"S	38°26'24,076242"W
V-22	V-23	8.567.773,4908	560.732,5280	290°11'43"	23,57 m	12°57'18,020418"S	38°26'24,213469"W
V-23	V-24	8.567.781,6288	560.710,4040	288°44'09"	59,04 m	12°57'17,757086"S	38°26'24,948360"W
V-24	V-25	8.567.800,5940	560.654,4890	21°05'08"	6,24 m	12°57'17,143709"S	38°26'26,805561"W
V-25	V-26	8.567.806,4190	560.656,7350	25°20'49"	4,00 m	12°57'16,953932"S	38°26'26,731439"W
V-26	V-27	8.567.810,0310	560.658,4460	30°04'34"	11,25 m	12°57'16,836231"S	38°26'26,674913"W
V-27	V-28	8.567.819,7630	560.664,0820	35°56'11"	5,34 m	12°57'16,519030"S	38°26'26,488561"W
V-28	V-29	8.567.824,0896	560.667,2181	40°53'11"	7,71 m	12°57'16,377966"S	38°26'26,384787"W
V-29	V-30	8.567.829,9201	560.672,2662	45°13'43"	5,43 m	12°57'16,187810"S	38°26'26,217684"W
V-30	V-31	8.567.833,7417	560.676,1184	48°12'37"	5,90 m	12°57'16,063134"S	38°26'26,090087"W
V-31	V-32	8.567.837,6724	560.680,5163	51°18'18"	4,35 m	12°57'15,934866"S	38°26'25,944406"W
V-32	V-33	8.567.840,3940	560.683,9140	55°37'29"	4,58 m	12°57'15,846030"S	38°26'25,831835"W
V-33	V-34	8.567.843,1073	560.687,5976	59°21'22"	3,86 m	12°57'15,757442"S	38°26'25,709773"W
V-34	V-35	8.567.845,0746	560.690,9183	60°56'20"	4,95 m	12°57'15,693165"S	38°26'25,599701"W
V-35	V-36	8.567.847,4793	560.695,2455	155°39'27"	3,16 m	12°57'15,614580"S	38°26'25,456257"W
V-36	V-37	8.567.844,5986	560.696,5488	65°17'58"	6,91 m	12°57'15,708261"S	38°26'25,412792"W
V-37	V-38	8.567.847,4877	560.702,8301	335°39'27"	2,86 m	12°57'15,613764"S	38°26'25,204525"W
V-38	V-39	8.567.850,0928	560.701,6516	69°46'54"	1,60 m	12°57'15,529048"S	38°26'25,243830"W
V-39	V-01	8.567.850,6453	560.703,1519	85°20'06"	3,11 m	12°57'15,510954"S	38°26'25,194074"W



TABULAÇÃO							
De	Para	Coord. N(Y)	Coord. E(X)	Azimute	Distância	Latitude	Longitude
V-01	V-02	8.567.850,8984	560.706,2533	94°41'22"	3,11 m	12°57'15,502495"S	38°26'25,091155"W
V-02	V-03	8.567.850,6440	560.709,3547	110°00'47"	2,51 m	12°57'15,510555"S	38°26'24,988202"W
V-03	V-04	8.567.849,7858	560.711,7110	131°18'20"	2,51 m	12°57'15,538324"S	38°26'24,909934"W
V-04	V-05	8.567.848,1305	560.713,5948	150°30'44"	4,22 m	12°57'15,592074"S	38°26'24,847290"W
V-05	V-06	8.567.844,4544	560.715,6736	154°32'34"	9,19 m	12°57'15,711591"S	38°26'24,778027"W
V-06	V-07	8.567.836,1559	560.719,6242	211°06'28"	1,73 m	12°57'15,981444"S	38°26'24,646304"W
V-07	V-08	8.567.834,6718	560.718,7287	156°19'05"	3,45 m	12°57'16,029819"S	38°26'24,675919"W
V-08	V-09	8.567.831,5139	560.720,1137	156°18'04"	4,30 m	12°57'16,132519"S	38°26'24,629719"W
V-09	V-10	8.567.827,5758	560.721,8423	110°45'25"	2,08 m	12°57'16,260587"S	38°26'24,572062"W
V-10	V-11	8.567.826,8382	560.723,7885	156°03'27"	2,31 m	12°57'16,284460"S	38°26'24,507414"W
V-11	V-12	8.567.824,7258	560.724,7264	157°22'43"	6,12 m	12°57'16,353156"S	38°26'24,476129"W
V-12	V-13	8.567.819,0803	560.727,0789	155°27'57"	20,88 m	12°57'16,536763"S	38°26'24,397640"W
V-13	V-14	8.567.800,0886	560.735,7476	159°51'22"	6,50 m	12°57'17,154368"S	38°26'24,108545"W
V-14	V-15	8.567.793,9842	560.737,9868	164°46'13"	3,58 m	12°57'17,352923"S	38°26'24,033782"W
V-15	V-16	8.567.790,5338	560.738,9262	169°39'54"	3,24 m	12°57'17,465174"S	38°26'24,002353"W
V-16	V-17	8.567.787,3439	560.739,5079	176°18'11"	3,04 m	12°57'17,568970"S	38°26'23,982814"W
V-17	V-18	8.567.784,3093	560.739,7040	182°20'38"	3,08 m	12°57'17,667739"S	38°26'23,976086"W
V-18	V-19	8.567.781,2340	560.739,5781	192°36'11"	3,53 m	12°57'17,767858"S	38°26'23,980040"W
V-19	V-20	8.567.777,7902	560.738,8081	196°14'16"	3,38 m	12°57'17,880016"S	38°26'24,005345"W
V-20	V-21	8.567.774,5435	560.737,8625	205°04'11"	2,84 m	12°57'17,985771"S	38°26'24,036492"W
V-21	V-22	8.567.771,9712	560.736,6593	290°11'43"	4,40 m	12°57'18,069590"S	38°26'24,076242"W
V-22	V-23	8.567.773,4908	560.732,5280	290°11'43"	23,57 m	12°57'18,020418"S	38°26'24,213469"W
V-23	V-24	8.567.781,6288	560.710,4040	288°44'09"	59,04 m	12°57'17,757086"S	38°26'24,948360"W
V-24	V-25	8.567.800,5940	560.654,4890	21°05'08"	6,24 m	12°57'17,143709"S	38°26'26,805561"W
V-25	V-26	8.567.806,4190	560.656,7350	25°20'49"	4,00 m	12°57'16,953932"S	38°26'26,731439"W
V-26	V-27	8.567.810,0310	560.658,4460	30°04'34"	11,25 m	12°57'16,836231"S	38°26'26,674913"W
V-27	V-28	8.567.819,7630	560.664,0820	35°56'11"	5,34 m	12°57'16,519030"S	38°26'26,488561"W
V-28	V-29	8.567.824,0896	560.667,2181	40°53'11"	7,71 m	12°57'16,377966"S	38°26'26,384787"W
V-29	V-30	8.567.829,9201	560.672,2662	45°13'43"	5,43 m	12°57'16,187810"S	38°26'26,217664"W
V-30	V-31	8.567.833,7417	560.676,1184	48°12'37"	5,90 m	12°57'16,063134"S	38°26'26,090087"W
V-31	V-32	8.567.837,6724	560.680,5163	51°18'18"	4,35 m	12°57'15,934866"S	38°26'25,944406"W
V-32	V-33	8.567.840,3940	560.683,9140	53°37'29"	4,58 m	12°57'15,846030"S	38°26'25,831835"W
V-33	V-34	8.567.843,1073	560.687,5976	59°21'22"	3,86 m	12°57'15,757442"S	38°26'25,709773"W
V-34	V-35	8.567.845,0746	560.690,9183	60°56'20"	4,95 m	12°57'15,693165"S	38°26'25,599701"W
V-35	V-36	8.567.847,4793	560.695,2455	155°39'27"	3,16 m	12°57'15,614580"S	38°26'25,456257"W
V-36	V-37	8.567.844,5986	560.696,5488	65°17'58"	6,91 m	12°57'15,708261"S	38°26'25,412792"W
V-37	V-38	8.567.847,4877	560.702,8301	335°39'27"	2,86 m	12°57'15,613764"S	38°26'25,204525"W
V-38	V-39	8.567.850,0928	560.701,6516	69°46'54"	1,60 m	12°57'15,529048"S	38°26'25,243830"W
V-39	V-01	8.567.850,6453	560.703,1519	85°20'06"	3,11 m	12°57'15,510954"S	38°26'25,194074"W

LEGENDA

M1

PONTOS POLIGONAL

POLIGONAL

CONFRONTANTES

LISTA DE REVISÕES

REV.	DATA	LEVANTADO	DESENHO	APROV.	LIBER.	DESCRIÇÃO
00	15/12/2022	MARCOS	IRENIO	MARCOS	MARCOS	EMIÇÃO INICIAL

ORIENTAÇÕES

DATUM OFICIAL: SIRGAS-2000

DATUM VERTICAL: hgeoHNOR_IMBITUBA

SISTEMA DE COORDENADAS: UTM

MERIDIANO CENTRAL: 39° WGr

FUSO/HEMISFÉRIO: 24/SUL

DATA: 13/12/2022

ÁREA

PERÍMETRO

3.804,55 m²

259,87 m

EMPRESA

Jequitibá ENGENHARIA

CONTRATANTE:

GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DIRETORIA GERAL - DG DIRETORIA ADMINISTRATIVA - DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E CONTROLE PATRIMONIAL - CCP

FOLHA 02/02

FORMATO A3

ESCALA 1/750

SERVIÇO

PLANTA DESCRITIVA

COLÉGIO ESTADUAL HEITOR VILLA LOBOS

RUA TEÓDULO DE ALBUQUERQUE, S/N, CABULA VI, SALVADOR-BA

CEP: 41181-045

ART

ART N° BA20230543079

N° SEBA23 - 11.004.00205/2022_DESCRITIVA

RES. TÉCNICO

ANTONIO NOGUEIRA GOMES:13257749520

Assinado de forma digital por ANTONIO NOGUEIRA GOMES:13257749520 Data: 2022.10.10 10:26:57 -03'00'

ANTONIO NOGUEIRA GOMES CREA: 10271BA