



LEGENDA:	DESCRIÇÃO:
	TUBO DE QUEDA – ESGOTO CONVENCIONAL
	COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
	COLUNA DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC VINILFORT –PELO ENTRE FORRO OU TETO, SALVO QUANDO INDICADO.
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC VINILFORT – PELO PISO E OU ENTERRADO
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SÉRIE NORMAL – PELO PISO
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC SÉRIE NORMAL – PELO PISO, SALVO QUANDO INDICADO.
	TUBULAÇÃO DE DRENO DE ARCONDICIONADO EM PVC MARROM PELO ENTRE-FORRO
	TUBULAÇÃO DE DRENO DE ARCONDICIONADO EM PVC MARROM PELO PISO
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO A VÁCUO EM PVC MARROM – PELO PISO, SALVO QUANDO INDICADO.
	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO PARA ESGOTO
	CAIXA DE BRITA PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	CAIXA SINFONADA/GORDURA
	PONTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO
	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO

DECLIVIDADES MÍNIMAS:
A) 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75;
B) 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100.

NOTA:
AS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO, DEVERAM SER EXECUTAS DE MONTANTE PARA JUSANTE.
E A COTA DE LANÇAMENTO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO DEVERÃO SER CONFERIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA.

04

03

02

01

00

REVISÃO

07/06/2021

REVISÃO GERAL DA IMPLANTAÇÃO

07/06/2021

EMIÇÃO INICIAL PARA RECONSTRUÇÃO

07/06/2021

EMIÇÃO INICIAL PARA RECONSTRUÇÃO

FASE

PROJETO EXECUTIVO

BAHIA PESCA S.A.
SECRETARIA DA AGRICULTURA
IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA. AQUI É TRABALHAR.

UNIDADE

ENDEREÇO

AV. MARITA ALMEIDA, S/Nº, CENTRO, VALENÇA, BAHIA, CEP: 45.400-000

PRANCHETA

ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA DE SITUAÇÃO

PRJ Nº

HID-01/11

ARQUIVO

HID-PE-01-11-R1.dwg

DATA

07/06/2021

ESCALA

1/125

ENDEREÇO ARQUIVO

G:\PARCEIROS\2020\MARCO\MERCADO DO PEIXE\ÚLTIMA REVISÃO-14-05-21\HIDROSSANITÁRIO

DESENVOLVIMENTO

Senemig Engenharia

Senemig Engenharia

AV. LUZ TARDUINO PONTES, 1304, SALA 01-A, PITANGUEIRAS
CEP: 42.701-450 - LAURO DE FREITAS - BA
TEL: (71) 3289-9350 - e-mail: senemig@senemig.com.br

REGISTRO CREA / CAU

128180-BA / 29823-9