




LEGENDA:	DESCRIÇÃO:
	TUBO DE QUEDA – ESGOTO CONVENCIONAL
	COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL
	COLUNA DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC VINILFORT –PELO ENTRE FORRO OU TETO, SALVO QUANDO INDICADO.
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC VINILFORT – PELO PISO E OU ENTERRADO
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SERIE NORMAL – PELO PISO
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO EM PVC SERIE NORMAL – PELO PISO, SALVO QUANDO INDICADO.
	TUBULAÇÃO DE DRENO DE ARCONDICIONADO EM PVC MARROM PELO ENTRE-FORRO
	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO PARA ESGOTO
	CAIXA DE BRITA PARA ÁGUAS PLUVIAIS
	CAIXA SINFONADA/GORDURA
	PONTO DE DRENO DE AR CONDICIONADO
	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO

DECLIVIDADES MÍNIMAS:  
A) 2% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75;  
B) 1% PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100.

NOTA:  
AS REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO, DEVERAM SER EXECUTAS DE MONTANTE PARA JUSANTE, E A COTA DE LANÇAMENTO DAS REDES DE ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO DEVERÃO SER CONFERIDAS ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA.

A BASE E CAIXA DA ELEVATÓRIA DE ESGOTO, SÓ DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A DEFINIÇÃO DO MODELO POIS A VARIAÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES DE UM FABRICANTE PARA O OUTRO.

	04		
	03		
	02		
REVISÃO	01	07/06/2021	RETRADA DA CASA DE BOMBAS, MEZANINO E ÁREA DOS MARISCOS
EMIÇÃO INICIAL	00	07/06/2021	EMIÇÃO INICIAL PARA RECONSTRUÇÃO
	FASE	PROJETO EXECUTIVO	
 BAHIA PESCA S.A. SECRETARIA DA AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA		 GOVERNO DO ESTADO BAHIA. AQUI É TRABALHO	
MERCADO DE PESCADOS - VALENÇA - BA		PROJETO	
AV. MARITA ALMEIDA, S/Nº, CENTRO, VALENÇA, BAHIA, CEP: 45.400-000		PREV	
FRANQUIA		HID-02/11	
ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS - PLANTA BAIXA TÉRREO E MEZANINO		ARQUIVO	
ENG. MARCO GIMENES	260.369593-2	658.384	
ENG. MÔNICA SILVA	050264419-2	23379/D BA	
ENG. LEILSON REZENDE	050264419-2		
ARO. EDUARDO CASTRO	0146740-9		
ARO. THAISE SACERDOTE	01473770-8		
ENDEREÇO ARQUIVO: G:\PARCEIROS\2020\MARCO\MERCADO DO PEIXE\ÚLTIMA REVISÃO-14-05-21\HIDROSSANITÁRIO		DATA 07/06/2021 FOLHA 1/75	
DESENVOLVIMENTO			
Senemig Engenharia		 Senemig Engenharia	
REGISTRO: CREA / CAU: 128180-BR / 23823-9		AV. LUÍZ TÁRIQUIM PONTES, 1.504, SALA 21-A, PIRANGATUAS 229, 42.701-450 - JARDIM DO FREJO - BA TEL: (71) 3283-8300 - e-mail: senemig@senemig.com.br	