



ENC: Esclarecimento quanto ao item 1 - TRATOR - PE 17/2025

De Comissão Permanente de Licitação <cpl@car.ba.gov.br>

Data Qui, 31/07/2025 15:35

[Redacted]

Prezada Sra. Vânia Medeiros.

Segue abaixo **Resposta** referente ao Pedido de Esclarecimento referente ao PE 17/2025 - Tratores 20cv.

Atenciosamente,

Departamento de Aquisições

Comissão Permanente de Licitação

(71) 3115-6763/6736



[Redacted]

Enviado: quarta-feira, 30 de julho de 2025 10:41

Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@car.ba.gov.br>

Assunto: RE: Esclarecimento quanto ao item 1 - TRATOR - PE 17/2025

Prezada Pregoeira,

Referente ao **Pregão Eletrônico nº 17/2025**, vimos, tempestivamente, solicitar os seguintes esclarecimentos quanto às especificações técnicas exigidas no edital:

1. Aceitação de rodado alternativo:

Solicitamos a gentileza de confirmar se será aceita a utilização de rodado com as seguintes medidas: 6.0-16 na dianteira e 9.5-24 na traseira, em substituição às medidas originalmente indicadas. Esclarecemos que a diferença nas larguras é mínima — cerca de 1,5 cm na dianteira e 3 cm na traseira, mantendo proporcionalidade nos diâmetros. Trata-se de medidas equivalentes e usuais, com maior facilidade de reposição no mercado nacional, sem prejuízo funcional ou estrutural ao equipamento.

2. Variações de bitola em tratores compactos:

Observamos que as bitolas solicitadas no edital são bastante restritas frente à oferta atual de tratores agrícolas de 20 cv com tração 4x4, os quais, na maioria dos modelos, apresentam bitolas um pouco superiores, mas ainda compatíveis com a natureza das atividades propostas (geralmente leves).

Dessa forma, questionamos: serão aceitas propostas com variações na largura de bitola entre 20 cm e 40 cm em relação ao especificado, desde que não comprometam o desempenho ou a estabilidade operacional?

3. Bitolas em tratores de maior potência:

Considerando a eventual oferta de tratores com potência superior à mínima exigida, será aceita a

participação de equipamentos com bitolas superiores a 1000 mm (1 metro) e inferiores a 1500 mm (1,5 metro)?

Ressaltamos que essa faixa ainda se encontra dentro de padrões usuais para tratores agrícolas compactos e não compromete a operacionalidade, podendo inclusive representar benefícios em estabilidade e rendimento operacional.

Resposta: Sim , serão aceitos o rodado alternativo, bem como, as variações de bitola, sugeridos.

Atenciosamente,

Luis Carlos Ramos da Silva
Coordenador de Mecanização Agrícola
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR

De: Comissão Permanente de Licitação <cpl@car.ba.gov.br>

Enviado: terça-feira, 29 de julho de 2025 15:41

[Redacted]

Assunto: ENC: Esclarecimento quanto ao item 1 - TRATOR - PE 17/2025

Prezado Luís, boa tarde.

Segue abaixo **Pedido de Esclarecimento** referente ao PE 17/2024 - Aquisição de Tratores 20cv com Implementos.

Atenciosamente,

Departamento de Aquisições
Comissão Permanente de Licitação
(71) 3115-6763/6736



[Redacted]

Enviado: terça-feira, 29 de julho de 2025 14:50

Para: Comissão Permanente de Licitação <cpl@car.ba.gov.br>

Assunto: Esclarecimento quanto ao item 1 - TRATOR - PE 17/2025

Assunto: Solicitação de Esclarecimento sobre Especificações Técnicas – **PE nº 17/2025**

Prezado(a) Senhor(a),

Referente ao **Pregão Eletrônico nº 17/2025**, vimos, tempestivamente, solicitar os seguintes esclarecimentos quanto às especificações técnicas exigidas no edital:

1. Aceitação de rodado alternativo:

Solicitamos a gentileza de confirmar se será aceita a utilização de rodado com as seguintes medidas: 6.0-16 na dianteira e 9.5-24 na traseira, em substituição às medidas originalmente indicadas.

Esclarecemos que a diferença nas larguras é mínima — cerca de 1,5 cm na dianteira e 3 cm na traseira, mantendo proporcionalidade nos diâmetros. Trata-se de medidas equivalentes e usuais,

com maior facilidade de reposição no mercado nacional, sem prejuízo funcional ou estrutural ao equipamento.

2. Variações de bitola em tratores compactos:

Observamos que as bitolas solicitadas no edital são bastante restritas frente à oferta atual de tratores agrícolas de 20 cv com tração 4x4, os quais, na maioria dos modelos, apresentam bitolas um pouco superiores, mas ainda compatíveis com a natureza das atividades propostas (geralmente leves).

Dessa forma, questionamos: serão aceitas propostas com variações na largura de bitola entre 20 cm e 40 cm em relação ao especificado, desde que não comprometam o desempenho ou a estabilidade operacional?


3. Bitolas em tratores de maior potência:

Considerando a eventual oferta de tratores com potência superior à mínima exigida, será aceita a participação de equipamentos com bitolas superiores a 1000 mm (1 metro) e inferiores a 1500 mm (1,5 metro)?

Ressaltamos que essa faixa ainda se encontra dentro de padrões usuais para tratores agrícolas compactos e não compromete a operacionalidade, podendo inclusive representar benefícios em estabilidade e rendimento operacional.

Certos de sua atenção, agradecemos antecipadamente e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

A large, irregular blue rectangular area that has been redacted, covering the signature and any text that might have been present below the salutation.