



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA

ENVELOPE 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO LOTES 1 E 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DATA: 18 DE SETEMBRO DE 2025

HORARIO: 10:00

ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, Nº 250, CONJUNTO SEPLAN, CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA – CAB, CEP. 41745-000, SALVADOR/BA.

EMPRESA: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 14.912.594/0001-11

ENDEREÇO: AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223, TORRE 01 - SALA 504, EDIFÍCIO HANGAR, SÃO CRISTÓVÃO, CEP 41500-300, SALVADOR – BAHIA.

GS Engenharia e Consultoria LTDA - 14.912.594/0001-11

ÍNDICE	
Carta de Apresentação	Página ----- 01
HABILITAÇÃO JURÍDICA	Página ----- 02
Documento do Sócio	Página ----- 03
Alteração Contratual / Contrato Social	Página ----- 04
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	Página ----- 12
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal	Página ----- 13
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual	Página ----- 14
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal	Página ----- 15
Contribuinte municipal	Página ----- 16
Prova de Regularidade do FGTS - CRF	Página ----- 20
Inscrição CNPJ	Página ----- 21
Prova de Inexistência de Débitos Trabalhistas	Página ----- 23
Alvará	Página ----- 24
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	Página ----- 26
Certidão Negativa de Concordata e Falência	Página ----- 27
Balanços Patrimônias, notas explicativas, CRP contador	Página ----- 28
Declaração de Cálculos dos Índices	Página ----- 68
Relação dos Compromissos Assumidos - GS	Página ----- 70
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	Página ----- 71
CREA PJ E PF	Página ----- 72
Capacidade Técnica Profissional/ Operacional (ATESTADOS)	Página ----- 84
Relação de máquinas e equipamentos/ equipe técnica	Página ----- 277
Curriculos	Página ----- 279
Termos de compromisso -declaração do profissional	Página ----- 288
CTPS, ficha de registro (Vínculo profissional)	Página ----- 291
Declaração de vistoria	Página ----- 294
COMPLEMENTAR	Página ----- 295
Declaração de Proteção ao Trabalho do Menor	Página ----- 296
Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação	Página ----- 297
Declaração de idoneidade/ fato impeditivo	Página ----- 298
Declaração de autenticidade dos documentos	Página ----- 299
Declaração unificada de disponibilização	Página ----- 300
Declaração independente de proposta	Página ----- 301
Declaração de inexistência de impedimentos constantes	Página ----- 303
Declaração Única	Página ----- 304
Dados da Empresa	Página ----- 306
CRC SAEB	Página ----- 307
Consulta consolidada	Página ----- 310
TERMO DE ENCERRAMENTO - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	Página ----- 311

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal Sr.º DAVID SANTOS SIMÕES, portador do Documento de Identidade n.º 08.174.316- 59, expedido por SSP/BA, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 005.265.615-21, vem apresentar-se para participar da Licitação em referência, realizada por este Órgão, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.**

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025

Atenciosamente,



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico



HABILITAÇÃO JURÍDICA – LOTES 01 E 02

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

BA
A

NOME
DAVID SANTOS SIMOES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
817431659 SSP BA

CPF
005.265.615-21

DATA NASCIMENTO
15/12/1981

FILIAÇÃO
ROSIVAL PINHEIRO SIMOES
MARIA ANTONIETA SANTOS SIMO
ES

PERMISSÃO
B

ACC
B

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
03666200190

VALIDADE
11/03/2026

1ª HABILITAÇÃO
23/08/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SALVADOR, BA

DATA EMISSÃO
18/03/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

71229213554
BA510933577


BAHIA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2141440016

2141440016

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

**ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ14.912.594/0001-11



DAVID SANTOS SIMOES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/12/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, **ENGENHEIRO CREA-BA Nº 050705427-0**, CPF nº **005.265.615-21**, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DETRAN-BA nº 03666200190**, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSOR ALMIR TOURINHO, 01, QUADRA A., PIATÃ, SALVADOR, BA, CEP 41651035, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203730270, com sede **AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223, BLOCO 03 SALA 504 EDIF HANGAR BUSSINES BLOCO -03, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA, CEP 41.500-300**, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **14.912.594/0001-11**, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à **AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 504 TORRE 01, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA, CEP 41.500-300.**

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, DRENAGEM E DEMARCACAO PARA CONSTRUCAO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS SERVICOS DE AGRONOMIA E DE

Req: 81400000272156

Pagina 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

23/01/2024

Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ14.912.594/0001-11



CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral
3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7490-1/03 - serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4222-7/02 - obras de irrigação
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

Req: 81400000272156

Pagina 2

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f5Z6wr3G_vGAEPq1_bQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmcfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00526561521-DAVID SANTOS SIMÕES

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/01/2024



Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ14.912.594/0001-11**



4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
8130-3/00 - atividades paisagísticas

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) DAVID SANTOS SIMOES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO CONSOLIDADO

DAVID SANTOS SIMOES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 15/12/1981, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, **ENGENHEIRO CREA-BA Nº 050705427-0**, CPF nº **005.265.615-21**, **CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DETRAN-BA nº 03666200190**, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSOR ALMIR TOURINHO, 01, QUADRA A., PIATÃ, SALVADOR, BA, CEP 41651035, BRASIL. **Sócios da sociedade limitada de nome empresarial GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29203730270, com sede **AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 504 TORRE 01, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA, CEP 41.500-300**. devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **14.912.594/0001-11**, consolidam assim o seu contrato social.

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, **AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 504 TORRE 01, SAO CRISTOVAO, SALVADOR, BA, CEP 41.500-300**.

Req: 81400000272156

Pagina 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

23/01/2024

**ATO DE ALTERACAO CONTRATUAL E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ14.912.594/0001-11



2ª O capital social é de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) em moeda corrente nacional, Representado por 7.000.000 (sete milhões) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) totalmente subscrita e integralizadas em moeda corrente no pais pelos sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR
DAVID SANTOS SIMOES	7.000.000	7.000.000,00
TOTAL	7.000.000	7.000.000,00

3ª O objeto é a:SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE ARQUITETURA ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES CONSTRUCAO DE EDIFICIOS CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA AGUA E ESGOTO OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS CONSTRUCAO DE CORTINAS DE PROTECAO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURACOES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, DRENAGEM E DEMARCACAO PARA CONSTRUCAO INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO OBRAS DE FUNDACOES OBRAS DE ALVENARIA PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS SERVICOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ATIVIDADES PAISAGISTICAS CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS..

CNAE FISCAL

7112-0/00 - serviços de engenharia
4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
4330-4/05 - aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
4330-4/04 - serviços de pintura de edificios em geral

Req: 81400000272156

Pagina 4

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/01/2024

Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



**ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ14.912.594/0001-11**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wr3G_vGAEPgp1_bQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00526561521-DAVID SANTOS SIMÕES

3702-9/00 - atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes
4330-4/03 - obras de acabamento em gesso e estuque
4330-4/02 - instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
4330-4/01 - impermeabilização em obras de engenharia civil
4322-3/01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4391-6/00 - obras de fundações
4399-1/03 - obras de alvenaria
4399-1/05 - perfuração e construção de poços de água
4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária
7111-1/00 - serviços de arquitetura
7490-1/03 - serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
8111-7/00 - serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
8121-4/00 - limpeza em prédios e em domicílios
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica
4319-3/00 - serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
4222-7/02 - obras de irrigação
4222-7/01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4221-9/04 - construção de estações e redes de telecomunicações
4221-9/02 - construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
4221-9/01 - construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4211-1/01 - construção de rodovias e ferrovias
4120-4/00 - construção de edifícios
4223-5/00 - construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais
4313-4/00 - obras de terraplenagem
4312-6/00 - perfurações e sondagens
4311-8/02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno
4311-8/01 - demolição de edifícios e outras estruturas
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
4299-5/01 - construção de instalações esportivas e recreativas
4292-8/02 - obras de montagem industrial
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas
8130-3/00 - atividades paisagísticas

DA RATIFICAÇÃO E FORO

4ª A sociedade iniciou as suas atividades em **20/01/2012** e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Req: 81400000272156

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ14.912.594/0001-11**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wr3G_vGAEPp1_bQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00526561521-DAVID SANTOS SIMOES

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao Sócio **DAVID SANTOS SIMOES** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designar (ão) administrador (es) quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar em retirada mensal, a título “pro labore” observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ao interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13ª O administrador declara, sob as penas da lei, que não estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade

Req: 81400000272156

Página 6



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ14.912.594/0001-11**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tZ6wrB3G_vGAEPgp1_bQ&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00526561521-DAVID SANTOS SIMOES

14º Os casos omissos deste contrato serão sempre resolvidos de comum acordo entre os sócios e em absoluta consonância com as normas legais.

15º Fica eleito o foro da comarca de Salvador – Bahia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato

SALVADOR BA, 19 de janeiro de 2024.

DAVID SANTOS SIMOES

Req: 81400000272156

Página 7



Junta Comercial do Estado da Bahia

23/01/2024

Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



249924544

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
PROTOCOLO	249924544 - 22/01/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ


NIRE 29203730270
CNPJ 14.912.594/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/01/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98463377 DE 23/01/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 23/01/2024

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98463377

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00526561521 - DAVID SANTOS SIMOES - Assinado em 22/01/2024 às 13:56:12



TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1

Junta Comercial do Estado da Bahia

23/01/2024

Certifico o Registro sob o nº 98463377 em 23/01/2024

Protocolo 249924544 de 22/01/2024

Nome da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA NIRE 29203730270

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 172229240426452

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2024

por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

LOTES 01 E 02

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.
CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258
E-mail: gs@gsengenharia.net.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 14.912.594/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:33:38 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **B474.1BA7.B537.7CA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20254443641**

RAZÃO SOCIAL	
GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	14.912.594/0001-11

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 01/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS

Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 14.912.594/0001-11
Endereço: AVENIDA LUIS VIANA FILHO Nº 013223 - SAO CRISTOVAO, SALVADOR/BA
- CEP: 41500300 - EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 504
OUTROS 01

Número da Certidão: 2792003

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.go.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 15:42:53 horas do dia 01/08/2025.
Válida até dia 30/10/2025.

Código de controle da certidão: **A51D.6674.653B.3850.23F9.1BF9.6BCA.7BCA**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

NOME FANTASIA: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 14.912.594/0001-11

CGA: 00.934.832/001-22

ENDEREÇO: Avenida Luís Viana Filho, 013223 - EDIF HANGAR BUSINESS PARK
HANGAR 1 SALA 504 OUTROS 01 - SAO CRISTOVAO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	25/01/2023
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	25/01/2023
Obras de terraplenagem	4313-4/00	25/01/2023
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	25/01/2023
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	25/01/2023
Obras de fundações	4391-6/00	25/01/2023
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	4221-9/01	25/01/2023
Construção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/04	25/01/2023
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	25/01/2023
Impermeabilização em obras de engenharia civil	4330-4/01	25/01/2023
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	3702-9/00	25/01/2023
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	25/01/2023
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	25/01/2023
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	4399-1/99	25/01/2023

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

VALIDADE DO TVL: Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 25/01/2023

DATA DE IMPRESSÃO: 28/04/2025

CÓDIGO DE CONTROLE: 128CA999D30DD8001CFB20BBC0FE5B9C

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.934.832/001-22
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Inscrição Estadual:

CNPJ: 14.912.594/0001-11

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Luís Viana Filho Número: 013223
Edifício: Bairro: SAO CRISTOVAO
Complemento: EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 S/ CEP: 41.500.300
Telefone: 7133787135 Fax:
Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@GSENGENHARIA.NET.BR
Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2060572 Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz Tipo de unidade: Unidade Produtiva
Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
Data Inscrição na Prefeitura: 25/01/2023

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	25/01/2023
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	25/01/2023
Obras de terraplenagem	4313-4/00	25/01/2023
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	25/01/2023
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	25/01/2023
Obras de fundações	4391-6/00	25/01/2023
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	4221-9/01	25/01/2023
Construção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/04	25/01/2023
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	25/01/2023
Impermeabilização em obras de engenharia civil	4330-4/01	25/01/2023
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	3702-9/00	25/01/2023
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	25/01/2023
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	25/01/2023
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	4399-1/99	25/01/2023
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	25/01/2023
Obras de montagem industrial	4292-8/02	25/01/2023
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	25/01/2023
Perfurações e sondagens	4312-6/00	25/01/2023
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	4330-4/02	25/01/2023
Obras de acabamento em gesso e estuque	4330-4/03	25/01/2023
Obras de alvenaria	4399-1/03	25/01/2023



Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.934.832/001-22
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Inscrição Estadual:

CNPJ: 14.912.594/0001-11

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Luís Viana Filho

Número: 013223

Edifício:

Bairro: SAO CRISTOVAO

Complemento: EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 S/

CEP: 41.500.300

Telefone: 7133787135

Fax:

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@GSENGENHARIA.NET.BR

Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2060572

Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 25/01/2023

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de edifícios	4120-4/00	25/01/2023
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	25/01/2023
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	4223-5/00	25/01/2023
Perfuração e construção de poços de água	4399-1/05	25/01/2023
Serviços de arquitetura	7111-1/00	25/01/2023
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias	7490-1/03	25/01/2023
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	25/01/2023
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	25/01/2023
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	4330-4/05	25/01/2023
Obras de irrigação	4222-7/02	25/01/2023
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	25/01/2023
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	25/01/2023
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	25/01/2023
Limpeza em prédios e em domicílios	8121-4/00	23/01/2024
Atividades paisagísticas	8130-3/00	23/01/2024
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	23/01/2024
Gestão e administração da propriedade imobiliária	6822-6/00	23/01/2024
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	23/01/2024
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	8111-7/00	23/01/2024



Ficha Cadastral Resumida

Pessoa Jurídica

IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA: INSCRIÇÃO MUNICIPAL (CGA): 00.934.832/001-22
SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Nome Fantasia: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Inscrição Estadual:

CNPJ: 14.912.594/0001-11

ENDEREÇO DA PESSOA JURÍDICA

Logradouro: Avenida Luís Viana Filho

Número: 013223

Edifício:

Bairro: SAO CRISTOVAO

Complemento: EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 S/

CEP: 41.500.300

Telefone: 7133787135

Fax:

Correio Eletrônico: ADMINISTRATIVO@GSENGENHARIA.NET.BR

Referência: NÃO INFORMADO

TERMO DE VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO

Nº DO TVL: 2060572

Validade: Definitivo

DADOS DE CONSTITUIÇÃO

Tipo de Constituição: Matriz

Tipo de unidade: Unidade Produtiva

Forma de Atuação: Estabelecimento Fixo

Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

Data Inscrição na Prefeitura: 25/01/2023

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
--------------	------	-------------

OBSERVAÇÕES

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.912.594/0001-11
Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME
Endereço: AV LUIS VIANA FILHO EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 013223
SALA 504 OUTROS 01 / SAO CRISTOVAO / SALVADOR / BA / 41500-300

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2025 a 22/09/2025

Certificação Número: 2025082402511936183714

Informação obtida em 01/09/2025 14:37:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.912.594/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GS ENGENHARIA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV LUIS VIANA FILHO	NÚMERO 013223	COMPLEMENTO EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 504 OUTROS 01
-----------------------------------	------------------	---

CEP 41.500-300	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@GSENGENHARIA.NET.BR	TELEFONE (71) 3378-7135
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/09/2025 às 10:04:03 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.912.594/0001-11 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV LUIS VIANA FILHO	NÚMERO 013223	COMPLEMENTO EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 504 OUTROS 01
-----------------------------------	------------------	---

CEP 41.500-300	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@GSENGENHARIA.NET.BR	TELEFONE (71) 3378-7135
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/01/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 01/09/2025 às 10:04:03 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Certidão n°: 44111326/2025

Expedição: 01/08/2025, às 15:45:23

Validade: 28/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **14.912.594/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

NOME FANTASIA: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CGA: 00.934.832/001-22

CNPJ: 14.912.594/0001-11

ENDEREÇO: Avenida Luís Viana Filho, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK
HANGAR 1 SALA 504 OUTROS 01 - SAO CRISTOVAO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Serviços de engenharia	7112-0/00	25/01/2023
Obras portuárias, marítimas e fluviais	4291-0/00	25/01/2023
Obras de terraplenagem	4313-4/00	25/01/2023
Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	4322-3/01	25/01/2023
Outras obras de acabamento da construção	4330-4/99	25/01/2023
Obras de fundações	4391-6/00	25/01/2023
Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica	4221-9/01	25/01/2023
Construção de estações e redes de telecomunicações	4221-9/04	25/01/2023
Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente	4319-3/00	25/01/2023
Impermeabilização em obras de engenharia civil	4330-4/01	25/01/2023
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes	3702-9/00	25/01/2023
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	4299-5/99	25/01/2023
Demolição de edifícios e outras estruturas	4311-8/01	25/01/2023
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	4399-1/99	25/01/2023
Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	4221-9/02	25/01/2023
Obras de montagem industrial	4292-8/02	25/01/2023
Preparação de canteiro e limpeza de terreno	4311-8/02	25/01/2023
Perfurações e sondagens	4312-6/00	25/01/2023
Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material	4330-4/02	25/01/2023
Obras de acabamento em gesso e estuque	4330-4/03	25/01/2023
Obras de alvenaria	4399-1/03	25/01/2023
Construção de edifícios	4120-4/00	25/01/2023
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	4222-7/01	25/01/2023
Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	4223-5/00	25/01/2023
Perfuração e construção de poços de água	4399-1/05	25/01/2023
Serviços de arquitetura	7111-1/00	25/01/2023
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias	7490-1/03	25/01/2023
Construção de rodovias e ferrovias	4211-1/01	25/01/2023
Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	4213-8/00	25/01/2023
Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores	4330-4/05	25/01/2023
Obras de irrigação	4222-7/02	25/01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 31/12/2025

RAZÃO SOCIAL: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

NOME FANTASIA: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CGA: 00.934.832/001-22

CNPJ: 14.912.594/0001-11

ENDEREÇO: Avenida Luís Viana Filho, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK
HANGAR 1 SALA 504 OUTROS 01 - SAO CRISTOVAO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Construção de instalações esportivas e recreativas	4299-5/01	25/01/2023
Montagem de estruturas metálicas	4292-8/01	25/01/2023
Serviços de pintura de edifícios em geral	4330-4/04	25/01/2023
Limpeza em prédios e em domicílios	8121-4/00	23/01/2024
Atividades paisagísticas	8130-3/00	23/01/2024
Instalação e manutenção elétrica	4321-5/00	23/01/2024
Gestão e administração da propriedade imobiliária	6822-6/00	23/01/2024
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	7732-2/01	23/01/2024
Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais	8111-7/00	23/01/2024

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Regular

Nº TVL: 2060572 **VALIDADE:** Definitivo

DATA DA INSCRIÇÃO: 25/01/2023

DATA DE IMPRESSÃO: 02/05/2025

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE : BFAD1EA0D6BD2612D4B0F81E54C54B33

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima



QUALIFICAÇÃO ECÔNOMICO FINANCEIRA

LOTES 01 E 02



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00927515E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **01/09/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Endereço: Avenida Luis Viana Filho, 013223, Edifício Hangar Business, Park Hangar 1, Sala 504, Torre 01, CEP 41.500-300, São Cristóvão, Salvador, Bahia

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 1 de setembro de 2025

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29203730270	CNPJ 14.912.594/0001-11	
NOME EMPRESARIAL GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81494106515	FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515	703813677221204022 1	11/09/2023 a 11/09/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14912594000111	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:14912594000111	539094570601698167 9	26/03/2024 a 26/03/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.
21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/06/2024 às 17:05:33

FD.37.1C.5C.3C.92.56.80
BC.1F.C0.69.3C.F0.69.1E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	29203730270
CNPJ	14.912.594/0001-11
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25473

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	25473
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 1

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro:	4		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	814.941.065-15
Nº de Série do Certificado	7038136772212040221
Nome do Signatário	FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	11/09/2023 a 11/09/2024

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	005.265.615-21
Nº de Série do Certificado	5390945706016981679
Nome do Signatário	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:14912594000111
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	26/03/2024 a 26/03/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.326.831,12	R\$ 8.880.974,81
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.633.787,14	R\$ 3.666.550,90
DISPONÍVEL		R\$ 1.104.121,65	R\$ 816.633,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,10	R\$ 1,00
BANCO BRADESCO AGENCIA:237 CC 26653		R\$ 0,10	R\$ 1,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.094.482,99	R\$ 805.994,16
APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO		R\$ 1.094.482,99	R\$ 805.994,16
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 9.638,56	R\$ 10.638,56
TITULO DE CAP - BRADESCO		R\$ 9.638,56	R\$ 10.638,56
CLIENTES		R\$ 1.540.644,83	R\$ 2.766.047,03
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.540.644,83	R\$ 2.766.047,03
MUNICIPIO DE PORTO SEGURO		R\$ 68.607,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GLORIA		R\$ 4.815,90	R\$ 998.747,05
MUNICIPIO DE POJUCA		R\$ 85.146,32	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMACARI		R\$ 67.933,26	R\$ 0,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA- CONDER		R\$ 141.883,51	R\$ 1.024.039,98
CONSORCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA		R\$ 979.476,30	R\$ 275.266,27
CONSÓRCIO RDG		R\$ 45.660,53	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB		R\$ 0,00	R\$ 449.223,28
CONSORCIO GMG GS ENGENHARIA/MODAL CONSTRUCOES/GLOBAL-SAN		R\$ 137.177,71	R\$ 18.770,45
RK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 9.943,90	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 989.020,66	R\$ 83.870,15
EMPRESTIMO DE TERCEIROS		R\$ 870.184,41	R\$ 70.422,65
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 19.782,72	R\$ (6.724,53)
OUTROS CREDITOS		R\$ 19.782,72	R\$ (6.724,53)
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 99.053,53	R\$ 20.172,03
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 20.172,03
INSS RETIDO		R\$ 99.053,53	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.693.043,98	R\$ 5.214.423,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 25.765,18
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 0,00	R\$ 25.765,18
CONSORCIO		R\$ 0,00	R\$ 25.765,18
IMOBILIZADO		R\$ 4.693.043,98	R\$ 5.188.658,73
IMÓVEIS		R\$ 4.348.686,12	R\$ 4.348.686,12
TERRENOS		R\$ 4.348.686,12	R\$ 4.348.686,12
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.618,25	R\$ 39.628,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.618,25	R\$ 39.628,34
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 20.695,63	R\$ 31.233,06
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 6.071,50	R\$ 7.139,42
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 14.624,13	R\$ 24.093,64
VEÍCULOS		R\$ 308.365,81	R\$ 885.858,07
VEÍCULOS		R\$ 306.722,92	R\$ 885.858,07
BRADESCO CONSORCIO		R\$ 1.642,89	R\$ 0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 20.386,55	R\$ 20.386,55
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 20.386,55	R\$ 20.386,55
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (35.708,38)	R\$ (137.133,41)
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.627,59)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (2.038,68)	R\$ (3.910,34)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (33.669,70)	R\$ (129.330,76)
(-)DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ (2.264,72)
PASSIVO		R\$ 8.326.831,12	R\$ 8.880.974,81
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 324.502,21	R\$ 878.645,90
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 184.677,22	R\$ 54.093,14
EMPRÉSTIMOS		R\$ 184.677,22	R\$ 54.093,14
EMPRESTIMO BRADESCO-CONTR 15794506		R\$ 27.381,06	R\$ 9.207,45
EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 14662718		R\$ 24.137,04	R\$ 2.399,93
BRADESCO S/A CAPITAL E GIRO- 14920925		R\$ 74.196,62	R\$ 11.003,13
OPERACAO CAPITAL DE GIRO-CONTR 14346862		R\$ 58.962,50	R\$ 31.482,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 379.645,02
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 379.645,02
ROBERIO LEANDRO CERQUEIRA AVILA - ME		R\$ 0,00	R\$ 56,00
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.385,35
J C ROCHA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.864,05
CEMIL-CERÂMICA MILAGROSA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.450,00
NEPOMUCENO & BARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,10
USINA MASSA TOP ARGAMASSAS E REVESTIMENT		R\$ 0,00	R\$ 3.132,20
LV NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 69.915,92
PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.427,48
MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 327,00
PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.527,80
TELEACO BAHIA COM. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 7.564,12
SPD CUT COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95,00
VIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.529,93
SEMAL SERVIÇOS MÉDICOS DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE SC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,60
WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 302,40
SOARES ESTACIONAMENTOS E HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,00
LEONARDO SANTOS GONCALVES PRODUCAO E SOLUCOES EM VIDEOS		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
VPA ORGANIZAÇÃO E RECREAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.408,80
PAMELA DOS SANTOS VETTORETTI		R\$ 0,00	R\$ 39,90
MODERNBRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 2.480,00
MADERACO SOLUCAO EM MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
J L N ASSIS		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
MAQFFER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 476,56
TMC TULIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM LAJEDINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.473,00
MAPE UNIVERSO ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 229,90
MAZZOTI BUSINESS		R\$ 0,00	R\$ 58,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NIKKEY SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 71,30
MAC DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.640,00
MRJAS PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.890,30
SORAYA SEBA		R\$ 0,00	R\$ 275,00
VINICIUS SCHLIC VERMELHO 49983816873		R\$ 0,00	R\$ 17,65
TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 945,00
LB E SILVA PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO		R\$ 0,00	R\$ 70,00
CERAMICA LIMA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.309,00
BRASFER-COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 872,00
OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 637,94
JOAO VICTOR ALVES ALMEIDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 4.983,90
L.A.S. SANTOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 68,40
ABRASTEN ABRASIVOS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 395,00
R. A. DIAS SONORIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 132,00
CARLOS HUMBERTO CHAVES 80665420897		R\$ 0,00	R\$ 15,90
CENTRO DO ENCANADOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.782,60
JANETE DE SOUZA BRITO 24668150525		R\$ 0,00	R\$ 10.250,00
MARIA ZAIDE MEDRADO OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 358,00
CERAMICA MARACUJA I LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
PORTOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 111,00
MARMORARIA GRANITOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,00
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 541,41
SUBLIME ESTAMPARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 59,98
KEMPEN E KEMPEN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
CARLOS A DE MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 150,00
RS MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 720,00
REI DAS BORRACHAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.496,00
INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 588,00
IPLACAS SINALIZACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 128,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CALCADOS BIBI LTDA. FILIAL 13		R\$ 0,00	R\$ 275,73
SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10,00
S.M.S.D.C. DALL ORTO - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.655,00
MARILENE DA ROCHA NUNES - ME		R\$ 0,00	R\$ 125,00
PORTO RIBEIRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTD		R\$ 0,00	R\$ 441,51
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 2.221,28
SGN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.143,14
L MIRANDA SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 24,00
CAIO DE MOURA MENDES LIMA		R\$ 0,00	R\$ 400,00
W PORTO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,41
SUPER PORTOFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS E		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
SOS FERRAMENTAS E TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 595,30
LUIZ C B DE OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 114,00
ZAPPI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.145,00
NUNES MADEIRAS E MATERIAIS P/ CONST. EIR		R\$ 0,00	R\$ 1.041,83
KAROLINE PIRES ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS		R\$ 0,00	R\$ 722,20
NORDESTE COM. E LOC DE EQUIP DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 790,00
S L S REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.595,88
LUFT SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 783,82
WALMIR RABELLO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 315,68
KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA - SC		R\$ 0,00	R\$ 477,60
CERAMICA SANTA MARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.990,38
SCARAMUSSA AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES ROD.DE CARGAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.470,00
TRANSPORTES TESBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.250,00
RAPIDO SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 171,00
TELMIRA ATAIDE ALVES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
LUCIANA CRISTINA DO ROSARIO 08507397646		R\$ 0,00	R\$ 193,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POWER LUZ COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 333,30
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		R\$ 0,00	R\$ 20,52
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 446,03
MVF ALBUQUERQUE		R\$ 0,00	R\$ 31,80
POLICLEAN OIRAD INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101,10
WORLDCOMP INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 194,00
IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.063,63
LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.310,82
JUBA PRESENTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 118,21
KOPEK COM. E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 609,90
TOK UNIFORMES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.264,00
MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 510,00
R&M IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 976,01
MARCENARIA BRINCANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.139,77
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 188,49
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
M.B. SANTOS TRANSPORTES E LOGISTICA - ME		R\$ 0,00	R\$ 577,84
SMS - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15,00
MAIS PARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 18,00
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 832,19
MASTER CENTER		R\$ 0,00	R\$ 85,00
KAI MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 3.690,00
VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 488,48
REZZOLVE MANGUEIRAS FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 625,00
OGAWA COMERCIO DE VARIEDADES DOMESTICAS E PESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 239,88
KAZAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 688,00
PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 525,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIACAO AGUIA BRANCA S/A		R\$ 0,00	R\$ 631,22
SIMONLEX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 952,94
CELITA FONSECA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 259,00
PEDREIRA DOIS IRMAOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
PORTTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.334,00
JULIO CEZAR ROCHA PARAGUASSU		R\$ 0,00	R\$ 5.158,50
CALHAS E DUTOS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.316,00
CENTRACO COMER DE MAT. DE CONST. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 6.300,00
NORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 939,80
PAZ & SENA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 648,50
LETICIA DE CASSIA PAFUME DE SOUZA 23305092866		R\$ 0,00	R\$ 279,91
R M DE MORAIS SEGURANCA E MONITORAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 58,38
MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 618,18
OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 257,11
SW COMERCIO E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 409,00
TIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 252,00
CEDEP COMERCIO LTDA (SSA)		R\$ 0,00	R\$ 244,69
T S SANTOS DE ITABUNA - ME		R\$ 0,00	R\$ 46,54
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
PEDRO CALIXTO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR		R\$ 0,00	R\$ 4.891,49
PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.520,00
REGIS JUCA LACERDA DE ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 260,00
BWB COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 303,60
SANDRO PIERRE LOPES SANTANA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.104,07
VAI COM DEUS TRANSPORTE		R\$ 0,00	R\$ 14.228,72
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.932,00
CAVALCANTI E BRITO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 100,00
POSITIVA COMERCIO DE PROD E SERVICOS ECOLOGICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 1.401,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA-06.008.035/0001-53		R\$ 0,00	R\$ 175,20
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 311,00
SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.471,34
MV VISION ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.367,45
S.A. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 340,74
NORDESTE PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 253,06
SUDOESTE PLACAS, FABRICACAO DE PLACAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 253,06
LANA FANTASIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 109,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 67.790,87	R\$ 148.671,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 67.790,87	R\$ 148.671,53
ISS A RECOLHER		R\$ 20.609,43	R\$ 0,00
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 13.321,52
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 34.368,30
PIS A RECOLHER		R\$ 8.357,35	R\$ 22.538,73
COFINS A RECOLHER		R\$ 38.572,34	R\$ 67.098,29
IRRF A RECOLHER		R\$ 251,75	R\$ 11.344,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 72.034,12	R\$ 296.236,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 46.917,57	R\$ 201.392,59
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 46.917,57	R\$ 50.190,92
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 60.289,92
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 19.798,04
13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 48.455,59
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 22.658,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 19.788,74	R\$ 27.109,32
INSS A RECOLHER		R\$ 17.882,66	R\$ 16.343,06
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.906,08	R\$ 10.766,26
PROVISÕES		R\$ 5.327,81	R\$ 67.734,30
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 3.668,50	R\$ 45.923,21
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 175,40	R\$ 359,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 1.089,69	R\$ 16.699,01
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 50,62	R\$ 57,65
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 329,57	R\$ 4.665,22
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 14,03	R\$ 29,26
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.002.328,91	R\$ 8.002.328,91
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.800.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.800.000,00	R\$ 7.000.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 1.002.328,91
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 1.002.328,91
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 1.002.328,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.202.328,91	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.202.328,91	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.202.328,91	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.912.594/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 4
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 11.355.022,24	R\$ 18.741.354,13
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 11.355.022,24	R\$ 18.741.354,13
(-) DEDUÇÕES		R\$ (724.783,61)	R\$ (1.376.301,81)
(-) (-) ISS		R\$ (20.609,43)	R\$ (716.169,31)
(-) (-) COFINS		R\$ (214.122,30)	R\$ (542.574,65)
(-) (-) PIS		R\$ (46.393,17)	R\$ (117.557,85)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (443.658,71)	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.630.238,63	R\$ 17.365.052,32
(-) CUSTOS		R\$ (2.558.213,52)	R\$ (9.223.073,28)
(-) Materias Aplicados - Obra		R\$ (2.517.467,23)	R\$ (7.919.932,28)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (0,00)	R\$ (601.389,76)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (80.000,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (48.640,14)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (64.912,83)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (211.497,58)
(-) FGTS		R\$ (0,00)	R\$ (56.251,72)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (34.130,92)	R\$ (45.039,49)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (8.724,02)
(-) SEGURO		R\$ (0,00)	R\$ (11.072,17)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (510,93)	R\$ (27.849,34)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (3.583,16)	R\$ (0,00)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (117,60)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (2.521,28)	R\$ (147.646,35)
LUCRO BRUTO		R\$ 8.072.025,11	R\$ 8.141.979,04
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (4.828.475,48)	R\$ (7.576.888,70)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (15.369,29)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (9.951,33)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (3.417,96)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.813.106,19)	R\$ (7.576.888,70)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.988.639,03)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (4.277,72)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (5.689,72)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (20.527,53)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FGTS		R\$ (4.431,85)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (3.801,20)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUEIS		R\$ (0,00)	R\$ (67.579,56)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (414.272,78)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (7.113,50)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (49.082,65)	R\$ (67.993,41)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (54.227,89)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.337,80)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.276,57)	R\$ (3.870,67)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.399,66)
(-) TELEFONE-INTERNET		R\$ (407,70)	R\$ (1.809,47)
(-) SEGUROS		R\$ 1.031,33	R\$ (15.940,42)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (6.300,00)	R\$ (17.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ		R\$ (0,00)	R\$ (5.346.399,79)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (35.708,38)	R\$ (101.425,03)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (145.904,97)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.039,90)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (67.310,92)	R\$ (48.756,22)
(-) DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (87.157,51)	R\$ (178.446,69)
(-) FARDAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (4.188,80)
(-) Epi		R\$ (0,00)	R\$ (3.722,57)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (34.243,11)
(-) CONDOMINIO		R\$ (38.782,62)	R\$ (6.216,93)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PF		R\$ (2.486.882,80)	R\$ (999.757,30)
(-) SISTEMA FINANCEIRO		R\$ (3.312,20)	R\$ (3.472,60)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (0,00)	R\$ (5.671,19)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (2.805,80)	R\$ (32.498,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.736,67)	R\$ (7.939,23)
(-) IOF		R\$ (2,06)	R\$ (155,32)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (714,29)	R\$ (216,60)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (8.825,08)	R\$ (2.691,28)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (2.734,61)	R\$ (93,70)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (5,15)	R\$ (489,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.292,81)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.240.812,96	R\$ 557.151,11
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 3.240.812,96	R\$ 557.151,11
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (6.612,87)	R\$ (53.202,30)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (2.279,88)	R\$ (36.435,48)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (4.332,99)	R\$ (16.766,82)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.234.200,09	R\$ 503.948,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.FE.4E.20.E0.9E.04.42.3E.10.9E.A3.21.6D.31.B9.C8.B4.F7.1E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.1 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped

CONTÁBIL

Entidade:

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNP

14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro:

4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	5.800.000,00	0,00	2.202.328,91	8.002.328,91
Aumento de Capital	1.200.000,00	(-)1.200.000,00		0,00
Lucro Líquido			503.948,81	503.948,81
Transferência para Reservas		2.202.328,91	(-)2.202.328,91	0,00
Dividendos Propostos			(-)503.948,81	(-)503.948,81
Saldo Final em 31.12.2023	7.000.000,00	1.002.328,91	0,00	8.002.328,91
Notas				

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.666.550,90 + 0,00	4,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.666.550,90	4,17
	Passivo Circulante	878.645,90	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	3.666.550,90 - 0,00	4,17
	Passivo Circulante	878.645,90	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	816.633,72	0,93
	Passivo Circulante	878.645,90	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.666.550,90 - 878.645,90	0,35
	Patrimônio Líquido	8.002.328,91	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.880.974,81	10,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	3.666.550,90 - 878.645,90	2.787.905,00
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	0,11
	Patrimônio Líquido	8.002.328,91	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	0,10
	Passivo Total	8.880.974,81	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	878.645,90	0,11
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	8.002.328,91 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	0,10
	Ativo	8.880.974,81	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	8.002.328,91	9,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	8.002.328,91	0,90
	Passivo Total	8.880.974,81	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	5.214.423,91	0,65
	Patrimônio Líquido	8.002.328,91	

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA

LTDA:1491259400111

0111

Digitally signed by GS ENGENHARIA E CONSULTORIA

LTDA:1491259400111

Date: 2024.06.27 17:19:02 -03'00'

DAVID SANTOS SIMOES

SÓCIO ADM

CPF: 005.265.615-21

FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515

515

Digitally signed by FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515

Date: 2024.06.27 17:20:01 -03'00'

FABIO RIGAUD DOS SANTOS

Reg. no CRC - BA sob o No. 039705

CPF: 814.941.065-15



ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA CNPJ 14.912.594/0001-11** com sede na rua Avenida Luís Viana Filho, 13223 Edf. Hangar Business Park Hang, São Cristóvão _Ba CEP:41.500-300 representado por David Santos Simões, CPF 005.265.615-21, RG 817431659.

**2- APRESENTAÇÃO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA**

2-1 Declaração de conformidade .

As demonstrações financeiras da empresa foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP) COMPREENDENDO A LEI Sociedades por Ações os pronunciamentos As orientações e as interpretações pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC) E Aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC.

2-2 BASE DE MENSURAÇÃO

As Demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico como base de valor exceto pela valorização de certos não correntes como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo.

2-3 Essa demonstrações financeiras são apresentadas em reais , que é a moeda funcional da empresa todas as informações financeiras foram apresentadas em reais , exceto quando indicado de outra forma.

Endereço – Rua Romualdo de Brito – Centro
Lauro de Freitas – Ba Cep: 42.700-000
Tel -3287-2743 /99937-1564/99902-5716
Email:mfcontabilidade@outlook.com.br

3- SUMARIO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

31- CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.

Contemplam números em caixa saldos em bancos e aplicações de liquidez imediata com vencimento original até 90 dias, estão demonstrações ao curso acrescido de remunerações contratadas e reconhecimentos proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras.

3-2 APURAÇÕES DO RESULTADO

O resultado é apurado pelo regime de competência, incluindo os rendimentos

Financeiros e variações monetárias, incidentes sobre ativos e passivos circulantes e não circulantes, bem como os efeitos de ajuste de ativos para o valor de realização, quando aplicável.

3-3 ATIVO E PASSIVO CIRCULANTE

OS Ativos estão demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis todos representados por direitos e obrigações a curto prazo.

3-4 ATIVO IMOBILIZADO

Demonstrado ao custo histórico, custo inclui os gastos diretamente atribuíveis a Aquisição dos itens.

3-4 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Circulante e Não -circulante estão atualizados pela variação monetária, acrescidos dos respectivos encargos incorridos até data do balanço.

3-6 FORNECEDOR

Representado por obrigações com fornecedores de serviços diversos relacionados a atividade fim da empresa.

3-7 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA

Representado por obrigações tributos a recolher, apurações sobre receita empresa ou retidos de terceiros e por obrigações decorrentes da folha de pagamento de pessoal

Salvador-Bahia 14 de outubro de 2024.



David Santos Simões
Socio – Administrador
CPF 005.265.615-21

ASSINADO DIGITALMENTE

FABIO RIGAUD DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Fabio Rigaud

CPF 814.941.065-15

CRC -039705

Endereço – Rua Romualdo de Brito – Centro
Lauro de Freitas – Ba Cep: 42.700-000
Tel -3287-2743 /99937-1564/99902-5716
Email:mfcontabilidade@outlook.com.br

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29203730270	CNPJ 14.912.594/0001-11	
NOME EMPRESARIAL GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	81494106515	FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515	8827816057850817719	17/09/2024 a 17/09/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14912594000111	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:14912594000111	547824237598190353345145	27/03/2025 a 27/03/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.
53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 13/06/2025 às 15:47:17

00.D9.0C.8D.30.F1.D1.45
99.9D.AD.20.C2.A0.3F.66

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro:	5		

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	814.941.065-15
Nº de Série do Certificado	8827816057850817719
Nome do Signatário	FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515
Autoridade Certificadora Emissora	AC LINK RFB v2
Validade	17/09/2024 a 17/09/2025

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	005.265.615-21
Nº de Série do Certificado	547824237598190353345145
Nome do Signatário	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:14912594000111
Autoridade Certificadora Emissora	AC SyngularID Multipla
Validade	27/03/2025 a 27/03/2026

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.880.974,81	R\$ 13.607.641,20
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.666.550,90	R\$ 7.642.316,67
DISPONÍVEL		R\$ 816.633,72	R\$ 2.556.850,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1,00	R\$ 1.440.327,59
BANCO BRADESCO AGENCIA: 2425 C.C 251653-5		R\$ 1,00	R\$ 1.440.327,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 805.994,16	R\$ 1.111.050,73
APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO		R\$ 805.994,16	R\$ 0,00
APLICACAO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 1.111.050,73
TITULO DE CAPITALIZACAO		R\$ 10.638,56	R\$ 5.472,14
TITULO DE CAP - BRADESCO		R\$ 10.638,56	R\$ 5.472,14
CLIENTES		R\$ 2.766.047,03	R\$ 4.130.846,39
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.766.047,03	R\$ 4.130.846,39
MUNICIPIO DE GLORIA		R\$ 998.747,05	R\$ 273.712,84
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA- CONDER		R\$ 1.024.039,98	R\$ 2.505.539,11
CONSORCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA		R\$ 275.266,27	R\$ 34.067,28
CONSÓRCIO RDG		R\$ 0,00	R\$ 200.630,34
BAHIA PESCA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 104.404,71
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB		R\$ 449.223,28	R\$ 14.836,24
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS		R\$ 0,00	R\$ 744.901,29
CONSORCIO GMG GS ENGENHARIA/MODAL CONSTRUCOES/GLOBAL-SAN		R\$ 18.770,45	R\$ 165.236,73
CONSORCIO POJUCA		R\$ 0,00	R\$ 87.517,85
OUTRO CREDITOS		R\$ 83.870,15	R\$ 954.619,82
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 70.422,65	R\$ 325.936,76
OUTROS CREDITOS A RECEBER		R\$ 70.422,65	R\$ 325.936,76
(-) ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ (6.724,53)	R\$ 0,00
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (6.724,53)	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE C/TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 628.683,06
CONSORCIO GMG		R\$ 0,00	R\$ 269.830,49
CONSORCIO RDG		R\$ 0,00	R\$ 358.852,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 20.172,03	R\$ 0,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 20.172,03	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.214.423,91	R\$ 5.965.324,53
INVESTIMENTOS		R\$ 25.765,18	R\$ 0,00
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.		R\$ 25.765,18	R\$ 0,00
CONSORCIO		R\$ 25.765,18	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 5.188.658,73	R\$ 5.965.324,53
IMÓVEIS		R\$ 4.348.686,12	R\$ 5.094.298,12
TERRENOS		R\$ 4.348.686,12	R\$ 4.348.686,12
IMÓVEL		R\$ 0,00	R\$ 745.612,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 39.628,34	R\$ 60.464,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 39.628,34	R\$ 60.464,96
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 31.233,06	R\$ 193.482,41
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.139,42	R\$ 160.509,79
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 24.093,64	R\$ 32.972,62
VEÍCULOS		R\$ 885.858,07	R\$ 986.530,89
VEÍCULOS		R\$ 885.858,07	R\$ 986.530,89
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 20.386,55	R\$ 20.386,55
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 20.386,55	R\$ 20.386,55
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (137.133,41)	R\$ (389.838,40)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.627,59)	R\$ (5.451,85)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (3.910,34)	R\$ (13.984,26)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (129.330,76)	R\$ (365.183,42)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ (2.264,72)	R\$ (5.218,87)
PASSIVO		R\$ 8.880.974,81	R\$ 13.607.641,20
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 869.438,45	R\$ 2.957.087,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 44.885,69	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 44.885,69	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BRADESCO CONTR 14662718		R\$ 2.399,93	R\$ 0,00
BRADESCO S/A CAPITAL E GIRO-		R\$ 11.003,13	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
14920925			
OPERACAO CAPITAL DE GIRO-CONTR 14346862		R\$ 31.482,63	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 379.645,02	R\$ 2.222.126,27
FORNECEDORES		R\$ 379.645,02	R\$ 2.222.126,27
ROBERIO LEANDRO CERQUEIRA AVILA - ME		R\$ 56,00	R\$ 0,00
YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		R\$ 1.385,35	R\$ 0,00
J C ROCHA E CIA LTDA		R\$ 13.864,05	R\$ 0,00
CEMIL-CERÂMICA MILAGROSA LTDA		R\$ 3.450,00	R\$ 0,00
NEPOMUCENO & BARROS LTDA		R\$ 48,10	R\$ 0,00
USINA MASSA TOP ARGAMASSAS E REVESTIMENT		R\$ 3.132,20	R\$ 0,00
LV NASCIMENTO		R\$ 69.915,92	R\$ 0,00
PARCOL PARAFUSOS COMERCIAL LTDA		R\$ 1.427,48	R\$ 0,00
MOCTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 327,00	R\$ 0,00
PARFEL PARAFUSO FERRAGENS LTDA		R\$ 2.527,80	R\$ 0,00
TELEACO BAHIA COM. EIRELI		R\$ 7.564,12	R\$ 0,00
SPD CUT COMERCIO DE FERRAMENTAS EM GERAL LTDA		R\$ 95,00	R\$ 0,00
VIA S/A		R\$ 1.529,93	R\$ 0,00
SEMAL SERVIÇOS MÉDICOS DE AVALIAÇÃO DA SAÚDE SC LTDA		R\$ 357,60	R\$ 0,00
WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.		R\$ 302,40	R\$ 0,00
SOARES ESTACIONAMENTOS E HOTELARIA LTDA		R\$ 55,00	R\$ 0,00
LEONARDO SANTOS GONCALVES PRODUCAO E SOLUCOES EM VIDEOS		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
VPA ORGANIZAÇÃO E RECREAÇÃO LTDA		R\$ 11.408,80	R\$ 0,00
PAMELA DOS SANTOS VETTORETTI		R\$ 39,90	R\$ 0,00
MODERNBRASIL TECNOLOGIA DA INFORMACAO		R\$ 2.480,00	R\$ 0,00
MADERACO SOLUCAO EM MADEIRAS EIRELI		R\$ 2.040,00	R\$ 0,00
J L N ASSIS		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
MAQFFER COMERCIAL LTDA		R\$ 476,56	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TMC TULIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM LAJEDINHO LTDA		R\$ 16.473,00	R\$ 0,00
MAPE UNIVERSO ELETRONICOS LTDA		R\$ 229,90	R\$ 0,00
MAZZOTI BUSINESS		R\$ 58,22	R\$ 0,00
NIKKEY SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		R\$ 71,30	R\$ 0,00
MAC DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		R\$ 29.640,00	R\$ 0,00
MRJAS PRESENTES LTDA		R\$ 1.890,30	R\$ 0,00
SORAYA SEBA		R\$ 275,00	R\$ 0,00
VINICIUS SCHLIC VERMELHO 49983816873		R\$ 17,65	R\$ 0,00
TX. SAUTHER INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES LTDA		R\$ 945,00	R\$ 0,00
LB E SILVA PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO		R\$ 70,00	R\$ 0,00
CERAMICA LIMA LTDA ME		R\$ 1.309,00	R\$ 0,00
BRASFER-COMERCIAL DE FERR. E PROD. INDL LTDA		R\$ 872,00	R\$ 0,00
OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 637,94	R\$ 0,00
JOAO VICTOR ALVES ALMEIDA -ME		R\$ 4.983,90	R\$ 0,00
L.A.S. SANTOS & CIA LTDA		R\$ 68,40	R\$ 0,00
ABRASTEN ABRASIVOS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 395,00	R\$ 0,00
R. A. DIAS SONORIZACAO		R\$ 132,00	R\$ 0,00
CARLOS HUMBERTO CHAVES 80665420897		R\$ 15,90	R\$ 0,00
CENTRO DO ENCANADOR LTDA		R\$ 1.782,60	R\$ 0,00
JANETE DE SOUZA BRITO 24668150525		R\$ 10.250,00	R\$ 0,00
MARIA ZAIDE MEDRADO OLIVEIRA		R\$ 358,00	R\$ 0,00
CERAMICA MARACUJA I LTDA		R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
PORTOACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		R\$ 111,00	R\$ 0,00
MARMORARIA GRANITOS LTDA		R\$ 128,00	R\$ 0,00
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA		R\$ 541,41	R\$ 0,00
SUBLIME ESTAMPARIA LTDA		R\$ 59,98	R\$ 0,00
KEMPEN E KEMPEN LTDA		R\$ 2.060,00	R\$ 0,00
CARLOS A DE MACEDO		R\$ 150,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RS MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 720,00	R\$ 0,00
REI DAS BORRACHAS LTDA		R\$ 4.496,00	R\$ 0,00
INOVE SOLUCOES MERCADOLOGICAS EIRELI		R\$ 588,00	R\$ 0,00
IPLACAS SINALIZACAO LTDA		R\$ 128,99	R\$ 0,00
CALCADOS BIBI LTDA. FILIAL 13		R\$ 275,73	R\$ 0,00
SALVADOR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 10,00	R\$ 0,00
S.M.S.D.C. DALL ORTO - EPP		R\$ 4.655,00	R\$ 0,00
MARILENE DA ROCHA NUNES - ME		R\$ 125,00	R\$ 0,00
PORTO RIBEIRO COMERCIAL DE FERRAGENS LTD		R\$ 441,51	R\$ 0,00
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA		R\$ 2.221,28	R\$ 0,00
SGN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 2.143,14	R\$ 0,00
L MIRANDA SANTIAGO		R\$ 24,00	R\$ 0,00
CAIO DE MOURA MENDES LIMA		R\$ 400,00	R\$ 0,00
W PORTO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA		R\$ 70,41	R\$ 0,00
SUPER PORTOFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS E		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
SOS FERRAMENTAS E TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 595,30	R\$ 0,00
LUIZ C B DE OLIVEIRA ME		R\$ 114,00	R\$ 0,00
ZAPPI MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1.145,00	R\$ 0,00
NUNES MADEIRAS E MATERIAIS P/ CONST. EIR		R\$ 1.041,83	R\$ 0,00
KAROLINE PIRES ALMEIDA COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS		R\$ 722,20	R\$ 0,00
NORDESTE COM. E LOC DE EQUIP DE LIMPEZA LTDA		R\$ 790,00	R\$ 0,00
S L S REPRESENTACOES LTDA		R\$ 1.595,88	R\$ 0,00
LUFT SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA		R\$ 783,82	R\$ 0,00
WALMIR RABELLO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 315,68	R\$ 0,00
KW FITNESS IMPORT E EXPORT DE ART ESPORTIVOS LTDA - SC		R\$ 477,60	R\$ 0,00
CERAMICA SANTA MARIA LTDA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA		R\$ 3.990,38	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SCARAMUSSA AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES ROD.DE CARGAS EIRELI		R\$ 1.470,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TESBA LTDA		R\$ 17.250,00	R\$ 0,00
RAPIDO SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 171,00	R\$ 0,00
TELMIRA ATAIDE ALVES & CIA LTDA		R\$ 60,00	R\$ 0,00
LUCIANA CRISTINA DO ROSARIO 08507397646		R\$ 193,42	R\$ 0,00
POWER LUZ COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 333,30	R\$ 0,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		R\$ 20,52	R\$ 0,00
BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		R\$ 446,03	R\$ 0,00
MVF ALBUQUERQUE		R\$ 31,80	R\$ 0,00
POLICLEAN OIRAD INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 101,10	R\$ 0,00
WORLDCOMP INFORMATICA LTDA		R\$ 194,00	R\$ 0,00
IP CABOS COMERCIO ATACADISTA DE TELEINFORMATICA E SERVICOS		R\$ 4.063,63	R\$ 0,00
LEO MADEIRAS, MAQ.E FERRAGENS S.A.		R\$ 1.310,82	R\$ 0,00
JUBA PRESENTES EIRELI		R\$ 118,21	R\$ 0,00
KOPEK COM. E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 609,90	R\$ 0,00
TOK UNIFORMES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R\$ 1.264,00	R\$ 0,00
MASKATE DIST DE PRODUTOS DE PAPELARIA E ARM LTDA		R\$ 510,00	R\$ 0,00
R&M IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 976,01	R\$ 0,00
MARCENARIA BRINCANTE LTDA		R\$ 6.139,77	R\$ 0,00
PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.		R\$ 188,49	R\$ 0,00
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA SSA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
M.B. SANTOS TRANSPORTES E LOGISTICA - ME		R\$ 577,84	R\$ 0,00
SMS - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 15,00	R\$ 0,00
MAIS PARK ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 18,00	R\$ 0,00
MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA		R\$ 832,19	R\$ 0,00
MASTER CENTER		R\$ 85,00	R\$ 0,00
KAI MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 3.690,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VRB COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI		R\$ 488,48	R\$ 0,00
REZZOLVE MANGUEIRAS FERRAMENTAS		R\$ 625,00	R\$ 0,00
OGAWA COMERCIO DE VARIEDADES DOMESTICAS E PESSOAL LTDA		R\$ 239,88	R\$ 0,00
KAZAN - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO LTDA		R\$ 688,00	R\$ 0,00
PROLIFE INDUSTRIA, PROTECAO, SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 525,73	R\$ 0,00
VIACAO AGUIA BRANCA S/A		R\$ 631,22	R\$ 0,00
SIMONLEX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 952,94	R\$ 0,00
CELITA FONSECA COMERCIAL LTDA		R\$ 259,00	R\$ 0,00
PEDREIRA DOIS IRMAOS LTDA		R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
PORTTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 4.334,00	R\$ 0,00
JULIO CEZAR ROCHA PARAGUASSU		R\$ 5.158,50	R\$ 0,00
CALHAS E DUTOS COMERCIAL LTDA		R\$ 1.316,00	R\$ 0,00
CENTRACO COMER DE MAT. DE CONST. EIRELI		R\$ 6.300,00	R\$ 0,00
NORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 939,80	R\$ 0,00
PAZ & SENA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 648,50	R\$ 0,00
LETICIA DE CASSIA PAFUME DE SOUZA 23305092866		R\$ 279,91	R\$ 0,00
R M DE MORAIS SEGURANCA E MONITORAMENTO		R\$ 58,38	R\$ 0,00
MZ COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 618,18	R\$ 0,00
OUTLET DA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 257,11	R\$ 0,00
SW COMERCIO E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 409,00	R\$ 0,00
TIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 252,00	R\$ 0,00
CEDEP COMERCIO LTDA (SSA)		R\$ 244,69	R\$ 0,00
T S SANTOS DE ITABUNA - ME		R\$ 46,54	R\$ 0,00
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
PEDRO CALIXTO ARAÚJO DA SILVA JÚNIOR		R\$ 4.891,49	R\$ 0,00
PRESAN PREMOLDADOS SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 7.520,00	R\$ 0,00
REGIS JUCA LACERDA DE ANDRADE		R\$ 260,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BWB COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA		R\$ 303,60	R\$ 0,00
SANDRO PIERRE LOPES SANTANA SILVA LTDA		R\$ 4.104,07	R\$ 0,00
VAI COM DEUS TRANSPORTE		R\$ 14.228,72	R\$ 0,00
ITOGRASS AGRICOLA NORDESTE LTDA		R\$ 13.932,00	R\$ 0,00
CAVALCANTI E BRITO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
POSITIVA COMERCIO DE PROD E SERVICOS ECOLOGICOS SA		R\$ 1.401,70	R\$ 0,00
RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA-06.008.035/0001-53		R\$ 175,20	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 311,00	R\$ 0,00
SALVADOR CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 2.471,34	R\$ 0,00
MV VISION ENGENHARIA LTDA		R\$ 16.367,45	R\$ 0,00
S.A. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 340,74	R\$ 0,00
NORDESTE PLACAS PARA VEICULOS EIRELI		R\$ 253,06	R\$ 0,00
SUDOESTE PLACAS, FABRICACAO DE PLACAS EIRELI		R\$ 253,06	R\$ 0,00
LANA FANTASIAS LTDA		R\$ 109,24	R\$ 0,00
AGAPPI SERVICOS DA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.160.564,38
MODESTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 909.000,00
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.307,78
GOMES SERVICOS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
TOP SONDAGENS TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140.754,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 137.326,84	R\$ 99.471,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 137.326,84	R\$ 99.471,03
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 49.217,41
IRPJ A RECOLHER		R\$ 13.321,52	R\$ 17.729,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 34.368,30	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 22.538,73	R\$ 5.791,97
COFINS A RECOLHER		R\$ 67.098,29	R\$ 26.732,15
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E		R\$ 307.580,90	R\$ 635.490,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREVIDENCIÁRIA			
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 201.392,59	R\$ 229.376,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 50.190,92	R\$ 44.452,29
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 60.289,92	R\$ 22.575,21
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 19.798,04	R\$ 28.258,23
13º SALÁRIO		R\$ 48.455,59	R\$ 0,00
FERIAS A PAGAR		R\$ 22.658,12	R\$ 134.090,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 38.454,01	R\$ 60.303,41
INSS A RECOLHER		R\$ 16.343,06	R\$ 43.623,03
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.766,26	R\$ 9.965,44
CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ 1.293,33
IRRF A RECOLHER		R\$ 11.344,69	R\$ 5.421,61
PROVISÕES		R\$ 67.734,30	R\$ 345.810,72
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 45.923,21	R\$ 167.399,30
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 359,95	R\$ 86.026,21
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 16.699,01	R\$ 70.183,65
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 57,65	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.665,22	R\$ 22.172,24
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 29,26	R\$ 29,32
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 9.207,45	R\$ 2.110.102,50
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 9.207,45	R\$ 2.110.102,50
EMPRÉSTIMOS		R\$ 9.207,45	R\$ 1.989.638,89
FINANCIAMENTO BRADESCO-CREDITO IMOBILIARIO		R\$ 0,00	R\$ 772.086,95
CAPITAL DE GIRO-BANCO BRADESCO		R\$ 9.207,45	R\$ 444.935,68
EMPRESTIMO CEF C/C 5810-2		R\$ 0,00	R\$ 485.817,50
EMPRESTIMO SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 286.798,76
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 120.463,61
CONSORCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA		R\$ 0,00	R\$ 120.463,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.002.328,91	R\$ 8.540.451,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 7.000.000,00	R\$ 7.000.000,00
RESERVAS		R\$ 1.002.328,91	R\$ 1.002.328,91
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.002.328,91	R\$ 1.002.328,91
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.002.328,91	R\$ 1.002.328,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 538.122,36
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 538.122,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 538.122,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 18.741.354,13	R\$ 23.307.557,37
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 18.741.354,13	R\$ 23.307.557,37
(-) DEDUÇÕES		R\$ (1.376.301,81)	R\$ (1.834.616,54)
(-) (-) ISS		R\$ (716.169,31)	R\$ (983.890,70)
(-) (-) COFINS		R\$ (542.574,65)	R\$ (699.226,72)
(-) (-) PIS		R\$ (117.557,85)	R\$ (151.499,12)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 17.365.052,32	R\$ 21.472.940,83
(-) CUSTOS		R\$ (9.223.073,28)	R\$ (6.357.834,87)
(-) Materias Aplicados - Obra		R\$ (7.919.932,28)	R\$ (3.558.445,09)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (601.389,76)	R\$ (866.287,94)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (80.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (48.640,14)	R\$ (170.306,94)
(-) FÉRIAS		R\$ (64.912,83)	R\$ (256.181,94)
(-) INSS		R\$ (211.497,58)	R\$ (391.741,83)
(-) FGTS		R\$ (56.251,72)	R\$ (118.958,58)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (304.192,98)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (45.039,49)	R\$ (75.004,98)
(-) TRANSPORTE		R\$ (8.724,02)	R\$ (29.407,12)
(-) PERICULOSIDADE		R\$ (0,00)	R\$ (91.529,06)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.068,76)
(-) SEGURO		R\$ (11.072,17)	R\$ (15.767,71)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (27.849,34)	R\$ (135.738,65)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (0,00)	R\$ (2.931,57)
(-) EXAMES MEDICOS		R\$ (117,60)	R\$ (12.124,97)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (147.646,35)	R\$ (204.246,75)
LUCRO BRUTO		R\$ 8.141.979,04	R\$ 15.115.105,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (7.576.888,70)	R\$ (13.627.607,58)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (7.576.888,70)	R\$ (13.627.607,58)
(-) ALUGUEL VEICULO		R\$ (67.579,56)	R\$ (385.437,46)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (414.272,78)	R\$ (7.734.273,25)
(-) IPVA		R\$ (7.113,50)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (67.993,41)	R\$ (81.805,07)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (54.227,89)	R\$ (3.779,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (11.337,80)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.870,67)	R\$ (7.667,55)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.399,66)	R\$ (2.959,26)
(-) TELEFONE-INTERNET		R\$ (1.809,47)	R\$ (5.576,14)
(-) SEGUROS		R\$ (15.940,42)	R\$ (46.927,94)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (15.013,74)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (998,46)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (17.600,00)	R\$ (11.231,63)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ		R\$ (5.346.399,79)	R\$ (2.763.693,69)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (101.425,03)	R\$ (252.704,99)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (21.225,71)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (268,12)
(-) MANUTENCAO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (13.834,48)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (145.904,97)	R\$ (225.383,09)
(-) COMBUSTIVEL		R\$ (2.039,90)	R\$ (0,00)
(-) CARTAO DE CREDITO		R\$ (48.756,22)	R\$ (34.670,32)
(-) ASSESSORIA JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (131.500,00)
(-) EPIS		R\$ (0,00)	R\$ (388,22)
(-) DESPESA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (178.446,69)	R\$ (175.573,55)
(-) FARDAMENTO		R\$ (4.188,80)	R\$ (13.688,00)
(-) Epi		R\$ (3.722,57)	R\$ (30.219,61)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (34.243,11)	R\$ (17.832,28)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R\$ (0,00)	R\$ (16.076,00)
(-) BOLETOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.469,96)
(-) CONDOMINIO		R\$ (6.216,93)	R\$ (8.394,65)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PF		R\$ (999.757,30)	R\$ (1.594.435,91)
(-) SISTEMA FINANCEIRO		R\$ (3.472,60)	R\$ (1.182,49)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO		R\$ (5.671,19)	R\$ (2.599,33)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (32.498,44)	R\$ (1.046,95)
(-) VIAGENS AÉREAS		R\$ (0,00)	R\$ (470,17)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (13.280,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.939,23)	R\$ (5.513,05)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (216,60)	R\$ (300,43)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.691,28)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (93,70)	R\$ (5.179,49)
(-) ENCARGOS FINANCEIROS		R\$ (489,52)	R\$ (0,00)
(-) IOF		R\$ (155,32)	R\$ (33,13)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (4.292,81)	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 557.151,11	R\$ 1.481.985,33
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 557.151,11	R\$ 1.481.985,33
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (53.202,30)	R\$ (56.638,16)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (36.435,48)	R\$ (2.711,57)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (16.766,82)	R\$ (53.926,59)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 503.948,81	R\$ 1.425.347,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
				
Entidade:	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA			
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	14.912.594/0001-11	Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024			
Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	7.000.000,00	1.002.328,91	0,00	8.002.328,91
Lucro Líquido			1.425.347,17	1.425.347,17
Dividendos Propostos			(-)887.224,81	(-)887.224,81
Saldo Final em 31.12.2024	7.000.000,00	1.002.328,91	538.122,36	8.540.451,27
Notas				

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.642.316,67 + 0,00	1,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.642.316,67	2,58
	Passivo Circulante	2.957.087,43	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.642.316,67 - 0,00	2,58
	Passivo Circulante	2.957.087,43	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.556.850,46	0,86
	Passivo Circulante	2.957.087,43	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	7.642.316,67 - 2.957.087,43	0,55
	Patrimônio Líquido	8.540.451,27	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.607.641,20	2,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	7.642.316,67 - 2.957.087,43	4.685.229,24
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	0,59
	Patrimônio Líquido	8.540.451,27	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	0,37
	Passivo Total	13.607.641,20	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.957.087,43	0,35
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	8.540.451,27 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	0,37
	Ativo	13.607.641,20	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	8.540.451,27	1,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	8.540.451,27	0,63
	Passivo Total	13.607.641,20	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	5.965.324,53	0,70
	Patrimônio Líquido	8.540.451,27	

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA:14912594000111
111

Assinado de forma digital por GS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA:14912594000111
Dados: 2025.06.13 15:55:02 -03'00'

DAVID SANTOS SIMOES
SÓCIO ADM
CPF: 005.265.615-21

FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515
515

Assinado de forma digital por FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515
Dados: 2025.06.13 15:55:19 -03'00'

FABIO RIGAUD DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 039705
CPF: 814.941.065-15

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 14.912.594/0001-11 Nire: 29203730270 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-

Consulta Realizada em: 13/06/2025 12:53:02

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	14.912.594/0001-11
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
NIRE	29203730270
CNPJ	14.912.594/0001-11
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/01/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38864

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	38864
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 04.D7.9B.DA.33.E7.7E.A2.27.23.6A.5E.53.F2.46.FA.73.DE.B2.64-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FABIO RIGAUD DOS SANTOS
REGISTRO.....	: BA-039705/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.941.065-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 07/07/2025 as 09:06:27.

Válido até: 05/10/2025.

Código de Controle: 6935801.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES - 2023

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente, obtidos do balanço patrimonial do último exercício social, referente ao ano de 2023.

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	3.666.550,90 + 0,00	4,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	3.666.550,90	4,17
	Passivo Circulante	878.645,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	8.880.974,81	10,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	0,10
	Passivo Total	8.880.974,81	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	878.645,90	0,11
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	8.002.328,91 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	878.645,90 + 0,00	0,10
	Ativo	8.880.974,81	

FABIO RIGAUD DOS SANTOS:814941065
15

FABIO RIGAUD DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 039705
CPF: 814.941.065-15

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA
Assinado de forma digital por GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA:14912594000111
Dados: 2025.09.10 11:47:28 -03'00'

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador

DECLARAÇÃO DOS ÍNDICES - 2024

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente, obtidos do balanço patrimonial do último exercício social, referente ao ano de 2024.

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.642.316,67 + 0,00	1,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.642.316,67	2,58
	Passivo Circulante	2.957.087,43	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.607.641,20	2,69
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	0,37
	Passivo Total	13.607.641,20	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	2.957.087,43	0,35
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	8.540.451,27 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.957.087,43 + 2.110.102,50	0,37
	Ativo	13.607.641,20	

FABIO RIGAUD DOS SANTOS:8149410651
5

FABIO RIGAUD DOS SANTOS
Reg. no CRC - BA sob o No. 039705
CPF: 814.941.065-15

Assinado de forma digital por
FABIO RIGAUD DOS SANTOS:81494106515
Dados: 2025.09.10 11:46:44 -03'00'

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA:14912594000111

Assinado de forma digital por GS
ENGENHARIA E CONSULTORIA
LTDA:14912594000111
Dados: 2025.09.10 11:47:09 -03'00'

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS OBRAS/SERVIÇOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Descrição Do Objeto	CONTRATANTE	Nº DO CONTRATO	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR TOTAL DO COMPROMISSO ASSUMIDO (R\$)	SALDO A FATURAR (R\$)
			INÍCIO	TÉRMINO		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GEOTÉCNICOS E TOPOGRÁFICOS PARA PROJETOS E OBRAS DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	CONDER	109/2023	14/09/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 18.116.039,58	R\$ 3.209.121,62
EXECUÇÃO DE OBRAS DO CANAL DE MACRODRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE LAJEDINHO	CONDER	010/2023	06/02/2023	EM ANDAMENTO	R\$ 5.150.787,91	R\$ 1.060.683,47
ROÇAGEM E SINALIZAÇÃO	BAHIAGÁS	30000032/2023	19/03/2024	EM ANDAMENTO	14.073.739,84	6.334.516,33
SALDO TOTAL (R\$)						R\$ 10.604.321,42

DFL = (10XPL) - SC
DFL = (10X \$ 8.540.451,27) – 10.604.321,42
DFL = R\$ 74.801.091,28

Atenciosamente,



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

LOTES 01 E 02



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 302758/2025

Emissão: 27/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Y7Ay7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Registro: 0000205960

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 7.000.000,00

Data do Capital: 03/01/2024

Faixa: 6

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELÉTRICA, AGRONOMIA E MECÂNICA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS; OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; CONSTRUÇÃO DE CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS PARA FUNDAÇÕES EM EDIFICAÇÕES; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO; DRENAGEM E DEMARCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS EM EDIFICAÇÕES; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS, TAIS COMO TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS; SERVIÇOS DE AGRONOMIA E DE CONSULTORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: AVENIDA LUÍS VIANA FILHO, 013223, EDIF HANGAR BUSINESS PARK HANGAR 1 SALA 504 TORRE 01, SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR, BA, 41500300

Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)

Data Inicial: 15/03/2012

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 20596

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: CATARINA ALMEIDA MASCARENHAS SANTOS

Registro: 0519626184

CPF: ***.880.975-**

Data Início: 07/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

engenheira mecânica

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc o art. 31 do Decreto Federal 23.569/33, cc art. 12 Res. 218/73 e art. 5.º § 2.º da Res. 1.070/10 ambas do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 302758/2025

Emissão: 27/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Y7Ay7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Profissional: DAVID SANTOS SIMÕES

Registro: 0507054270

CPF: ***.265.615-**

Data Início: 15/03/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGOS 4 E 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

ENGENHARIA RODOVIÁRIA: ESTUDO DA VIABILIDADE AO PROJETO EXECUTIVO

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: DIEGO RODRIGUES FIGUEIREDO SILVA

Registro: 0518868990

CPF: ***.772.475-**

Data Início: 26/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5.194/66, cc art. 18 da Resolução n 218/73, cc a Resolução 310/1986, exceto no que se refere a instalações prediais, cc Art. 2 da Resolução 447/2000, com base no Art. 5 2 da Resolução 1073/2016, todas do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSÉ MILTON SANTOS ALCANTARA

Registro: 0522159311

CPF: ***.960.875-**

Data Início: 13/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolução 218/73 do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS

Registro: 0520197330

CPF: ***.395.365-**

Data Início: 05/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da citada Resolução referentes a aeroportos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LAZARO ANTONIO DE JESUS VINHAS

Registro: 0506578461

CPF: ***.553.665-**

Data Início: 11/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: YURI AMORIM DOS SANTOS

Registro: 0519287908

CPF: ***.539.725-**





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 302758/2025

Emissão: 27/08/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: Y7Ay7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Data Início: 26/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7 da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolução referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5.2 da Res. 1073/16, do Confea.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: LOIANE STOPPA DE SOUSA CANDIDO BAHIA

Registro: 1010031813

CPF: ***.309.561-**

Data Início: 27/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGA EM AGRIMENSURA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 274910/2025

Emissão: 17/03/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: zcBAAb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DAVID SANTOS SIMÕES

Registro: 0507054270

CPF: ***.265.615-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 19/02/2009

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Atribuição: ARTIGOS 4 E 25 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA - EEA

Data de Formação: 18/12/2008

ANOTAÇÕES DE CURSOS

ENGENHARIA RODOVIÁRIA: ESTUDO DA VIABILIDADE AO PROJETO EXECUTIVO

Instituição de Ensino: FACULDADE ESCOLA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA

Data de Formação: 28/06/2015

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 15/03/2012

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA

Registro: 0010267921

CNPJ: 46.015.932/0001-09

Data Início: 21/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO GMG GS ENGENHARIA/MODAL CONSTRUÇÕES/GLOBAL-SAN

Registro: 0010283145

CNPJ: 47.633.650/0001-38

Data Início: 21/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 274910/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: zcBAAb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 274908/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: Z89dZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS

Registro: 0520197330

CPF: ***.395.365-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 09/06/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Art. 7º da Lei 5.194/66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569/33, cc Art. 7º da Res. 218/73 com restrições das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1.º da citada Resolução referentes a aeroportos e barragens, com base no Art. 5º § 2º da Res. 1073/16, do Confea.

Instituição de Ensino: FACULDADE UNIME DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS - UNIME - LAURO DE FREITAS

Data de Formação: 28/08/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSÓRCIO INTEGRAL GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA

Registro: 0010267921

CNPJ: 46.015.932/0001-09

Data Início: 18/05/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 05/10/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSÓRCIO GMG GS ENGENHARIA/MODAL CONSTRUÇÕES/GLOBAL-SAN

Registro: 0010283145

CNPJ: 47.633.650/0001-38

Data Início: 17/10/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 274926/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 8Yab2

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ MILTON SANTOS ALCANTARA

Registro: 0522159311

CPF: ***.960.875-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/11/2023

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuição: Artigo 12 da Resolucao 218 73 do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR - UCSAL

Data de Formação: 10/07/2023

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 13/09/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 274922/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: A5xzA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: DIEGO RODRIGUES FIGUEIREDO SILVA

Registro: 0518868990

CPF: ***.772.475-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/09/2019

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL

Atribuição: Artigo 7 da Lei 5.194 66, cc art. 18 da Resolucao n 218 73, cc a Resolucao 310 1986, exceto no que se refere a instalacoes prediais, cc Art. 2 da Resolucao 447 2000, com base no Art. 5 2 da Resolucao 1073 2016, todas do CONFEA.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA ÁREA 1

Data de Formação: 27/08/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 26/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 274921/2025
Emissão: 17/03/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: x9c3W

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LAZARO ANTONIO DE JESUS VINHAS

Registro: 0506578461

CPF: ***.553.665-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 25/09/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ARTIGO 5º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC

Data de Formação: 14/02/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 11/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 269082/2025
Emissão: 04/02/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 6YwZ5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: YURI AMORIM DOS SANTOS

Registro: 0519287908

CPF: ***.539.725-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 26/03/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Art. 7 da Lei 5.194 66, cc os arts. 28 e 29 do Decreto Fed. 23.569 33, cc Art. 7 da Res. 218 73 com restricoes das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1. da citada Resolucao referentes a aeroportos, portos, pontes e barragens, com base no Art. 5 2 da Res. 1073 16, do Confea.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTACIO DE SA - RIO DE JANEIRO

Data de Formação: 03/03/2020

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 26/04/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: A&G CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA

Registro: 0010366873

CNPJ: 42.225.192/0001-84

Data Início: 25/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: GOMES & SANTOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA ME

Registro: 0010005757

CNPJ: 00.389.182/0001-34

Data Início: 17/12/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de
2021

CREA-BA

Nº 304204/2025
Emissão: 04/09/2025
Validade: 30/09/2025
Chave: wydW0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: CATARINA ALMEIDA MASCARENHAS SANTOS

Registro: 0519626184

CPF: ***.880.975-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 24/09/2020

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA MECÂNICA

Atribuição: Art. 7.º da Lei 5.194/66, cc o art. 31 do Decreto Federal 23.569/33, cc art. 12 Res. 218/73 e art. 5.º § 2.º da Res. 1.073/16, ambas do Confea.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

Data de Formação: 25/03/2019

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA PROVISÓRIA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do **BOLETO de ANUIDADE em Aberto 60496327**. Data de vencimento do boleto: 30/09/2025
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Parcelamento Ano: 2025

Quantidade de Parcelas Pagas: 5/6

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 07/07/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
 Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 302789/2025
 Emissão: 27/08/2025
 Validade: 31/03/2026
 Chave: 1d9CZ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: LOIANE STOPPA DE SOUSA CANDIDO BAHIA

Registro: 1010031813

CPF: ***.309.561-**

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 25/07/2025

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 3000058912

Título(s)

TECNOLÓGICO

TECNÓLOGA EM AGRIMENSURA

Atribuição: ARTIGOS 3 E 4 DA RESOLUÇÃO 313/86 DO CONFEA, NO ÂMBITO DE SUA FORMAÇÃO.

Instituição de Ensino: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Data de Formação: 22/04/2010

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Registro: 0000205960

CNPJ: 14.912.594/0001-11

Data Início: 27/08/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241642/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS**
 Registro: **3000116251BA** RNP: **0520197330**
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20220151888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA**

Contratante: **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
 Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
 Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
 Contrato: 15/2022 – SSP/DG Celebrado em: 14/03/2022
 Valor do contrato: R\$ 378.062,36 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA Marginal a BA 489 Nº: SN
 Complemento: Bairro: BA 489
 Cidade: PRADO UF: BA CEP: 45980000
 Data de início: 12/05/2022 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 50.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 112 - Execução de Serviço Técnico 0.90 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 0.90 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 80.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES POLICIAIS, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA.

Número da ART: **BA20220151847** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA**

Contratante: **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
 Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
 Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
 Contrato: 15/2022 – SSP/DG Celebrado em: 14/03/2022
 Valor do contrato: R\$ 2.079.723,86 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
 Endereço da obra/serviço: RUA Dr. Jonas Dias, Nº: SN
 Complemento: Bairro: Renova
 Cidade: WAGNER UF: BA CEP: 46970000
 Data de início: 12/05/2022 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 374.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 112 - Execução de Serviço Técnico 374.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 374.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 374.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES POLICIAIS, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241642/2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Atividade em andamento

Número da ART: **BA20220151867** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA**

Contratante: **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
 Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
 Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
 Contrato: 15/2022 – SSP/DG Celebrado em: 14/03/2022
 Valor do contrato: R\$ 1.056.912,70 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: 463
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
 Complemento: Bairro: Centro
 Cidade: ITAMARAJU UF: BA CEP: 45836000
 Data de início: 12/05/2022 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 150.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 112 - Execução de Serviço Técnico 200.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 300.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 250.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES POLICIAIS, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA.

Número da ART: **BA20220151879** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/07/2022
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA**

Contratante: **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
 Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
 Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
 Contrato: 15/2022 – SSP/DG Celebrado em: 14/03/2022
 Valor do contrato: R\$ 426.661,76 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: 01
 Endereço da obra/serviço: AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA
 Complemento: Bairro: NOVA TEIXEIRA
 Cidade: TEIXEIRA DE FREITAS UF: BA CEP: 45994302
 Data de início: 12/05/2022 Situação: atividade em andamento
 Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 112 - Execução de Serviço Técnico 50.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 112 - Execução de Serviço Técnico 100.00 metro quadrado; 12 - Execução ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 112 - Execução de Serviço Técnico 100.00 metro quadrado; 12 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS 112 - Execução de Serviço Técnico 80.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES POLICIAIS, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA.

Número da ART: **BA20240873750** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/09/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA**

Contratante: **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA** CPF/CNPJ: **13.937.149/0001-43**
 Endereço do contratante: AVENIDA CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA Nº: 430
 Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41745002
 Contrato: 15/2022 – SSP/DG Celebrado em: 14/03/2022
 Valor do contrato: R\$ 9.175.429,24 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

241642/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereço da obra/serviço: OUTROS VÁRIOS MUNICIPIOS

Complemento: ARRAIAL De#039;AJUDA, PRADO, WAGNER, TEIXEIRA,
ITAMARAJU E TRANCOSO

Nº: S/N

Bairro: DIVERSOS

Cidade: SALVADOR

UF: BA

CEP: 41745002

Coordenadas Geográficas: -12.943582, -38.424835

Data de início: 18/05/2022

Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

CPF/CNPJ: 13.937.149/0001-43

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #TOS_11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 55 - Execução de serviço técnico 374.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA 55 - Execução de serviço técnico 374.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #TOS_1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 55 - Execução de serviço técnico 374.00 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 55 - Execução de serviço técnico 374.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE UNIDADES POLICIAIS, NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO SUL DA BAHIA.

Informações Complementares

- A PROFISSIONAL É RESPONSÁVEL TÉCNICA DO CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA, CNPJ Nº46.015.932/0001-09, DESDE 18/05/2022, PORÉM TAMBÉM É RESPONSÁVEL TÉCNICA DE UMA DAS EMPRESAS CONSORCIADAS, A GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ Nº14.912.594/0001-11, DESDE 05/10/2021.
- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, PAISAGISMO, PLANTIO, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM CFTV, CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONIA, LÓGICA, AR CONDICIONADO, CENTRAL DE ALARME E CLIMATIZAÇÃO APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "b" DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À AGRIMENSURA E A ENGENHARIA ELÉTRICA ELETROTÉCNICA.
- O CONSÓRCIO INTEGRA GS ENGENHARIA/DUNA ENGENHARIA, CNPJ Nº46.015.932/0001-09, POSSUI REGISTRO NESTE CONSELHO DESDE 18/05/2022.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 14/04/2022 A 23/01/2025 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 14/04/2024 A 20/03/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 176 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 241642/2024

30/09/2024, 13:47

DY4dB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DY4dB





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - SSP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que o Consorcio Integra **CNPJ/MF nº 46.015.932/0001-09**, composto pelas empresas DUNA Engenharia Ltda CNPJ: 05.677.218/0001-07 e GS Engenharia e Consultoria Ltda CNPJ 14.912.594/0001-11 (líder do consórcio), , situada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 13223, São Cristóvão, Salvador, Bahia, CEP 41.500-300, Hangar Business Park, Torre 01, sala 504, andar 05, executou para a **SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA** , CNPJ nº 13.937.149/0001-43, situada à 4ª Avenida, nº 430, Centro Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, CEP: 41.745-002.

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº 15/2022

Objeto: construções e reformas de Unidades Policiais, nos municípios da Região Sul do Estado da Bahia.

Valor global do Contrato: R\$ 9.175.429,24 (Nove milhões cento e setenta e cinco mil virgula quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos).

Locais da execução da obra/serviço:

MUNICIPIOS	UNIDADES
TRANCOSO	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLICIAL, CIA Destacada 8º BPM
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLICIAL, DT
WAGNER	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLICIAL, DT -
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLICIAL, Pelotão 11º BPM
ARRAIAL d’AJUDA	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLICIAL, DT
	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE POLICIAL, CIA Destacada 8º BPM
PRADO	REFORMA DE UNIDADE POLICIAL, DT
ITAMARAJU	REFORMA DE UNIDADE POLICIAL, DT
TEIXEIRA DE FREITAS	REFORMA DE UNIDADE POLICIAL, Sede da 8ª COORPIN

Período de execução das obras: Inicio 14/04/2022 a 20/03/2024.

Período de vigência contratual: 14/04/2022 a 23/01/2025.

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2. EQUIPE TÉCNICA

Nome do Profissional Responsável	Conselho de Classe/Número	Número Registro Técnico
DAVID SANTOS	CREA-BA / 58907 BA	BA20220157064, BA20220157066, BA20220157075, BA20220157080,BA20220157044
JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS	CREA-BA / 0520197330	BA20220151879, BA20220102892,, BA20220151867, BA20220151888, BA20220151801, BA20220151847,
MICHEL SANTOS GARZEDIN	CREA-BA 31887/D BA	BA20220306579, BA20220306572, BA20220306567, BA20220306569, BA20220306576, BA20220306578
GABRIELLE SILVA MATO GROSSO PEREIRA	CREA-BA 0519253868	BA20240647346

3. QUANTIDADES EXECUTADAS

As quantidades executadas e aferidas dos serviços relativos ao contrato mencionado são as listadas e especificadas na planilha a seguir:

OBRA: Cia Destacada 8º BPM Trancoso - Porto Seguro			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	Cia Destacada do 8º BPM em Trancoso - Porto Seguro		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA PARA 27 OBRAS - PEQUENO PORTE - LOTE 5	MES	3,00
1.1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,50
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	720,00
1.2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.2.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	150,00
1.2.4	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1,00
1.2.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA (REF.: SINAPI 73960/001)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



1.3	CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.3.2	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	36,00
1.3.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	3,00
1.4	MONITORAMENTO DO CANTEIRO		
1.4.1	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	5,00
1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP65 PARA MONITORAMENTO	un	3,00
1.4.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA.		
2.1	IMPLANTAÇÃO		

2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (H = 15 CM)	m²	597,00
2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (H = 35 CM)	m³	209,00
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MISTO.	m²	597,00
2.1.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E	m²	773,00
2.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m²	3575,00
2.1.6	Escavação e carga material jazida	m²	357,50
2.1.7	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	357,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.1.8	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m³	137,00
2.1.9	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	137,00
2.2	FUNDAÇÕES		
2.2.1	LOCAAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: SINAPI 73992/001)	m²	202,00
2.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	34,35
2.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	27,71
2.2.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	183,00
2.3	EXPURGO		

2.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	390,00
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3899,90
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,60
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	8,58
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96558)	m³	12,60
3.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	229,95
3.2	SUPERESTRUTURA		
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	65,80
3.2.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	139,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	194,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,00
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,00

3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	496,00
3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,00
3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	263,00
3.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em
30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,00
3.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	764,00
3.2.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1287,00
3.2.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,50
3.2.14	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,00
3.2.15	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	332,50
3.2.16	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	182,00
3.2.17	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), EXCLUSO ARMADURA. (REF.: ORSE 7369 E SINAPI 99432)	m³	28,30
3.2.18	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (REF.: SINAPI 101963)	m²	172,00
3.2.19	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,80
3.2.20	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 92725)	m³	13,66
3.2.21	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	385,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.22	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	195,81
3.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO GRAUTEADO		
3.5.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	160,00
4	PAREDES/ PAINEIS		
4.1	ALVENARIAS		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	401,66
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	58,00
4.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,20
4.1.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,40
4.2	JARDINEIRA		
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,28
4.3	DIVISÓRIAS		
5	COBERTURA		

5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	135,41
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	135,41
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	43,52
5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	43,55
5.6	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	7,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



5.7	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	41,40
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	41,40
5.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	30,00
5.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	11,40
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
6.1	PAREDES INTERNAS		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	490,06
6.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	369,76
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO POLIDO BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	133,20
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	120,98
6.1.5	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m²	303,88
6.2	PAREDES EXTERNAS		

6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	444,33
6.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	444,33
6.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR SELÊNIO	m²	189,01

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6.2.5	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 5CM X 5CM	m²	213,97
6.3	TETO		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	37,24
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	37,24
6.3.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR	m²	116,99
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
7.1	MADEIRA		
7.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.5	PORTA DE MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90 COM 02 FOLHAS BANG BANG INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00
7.2	ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J04)	m²	0,30
7.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J01)	m²	14,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



7.2.4	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	10,80
7.2.5	Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento	m²	1,50
7.2.6	BASCULANTE DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,72
7.3	AÇO		
7.3.6	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,87X2,08	m²	3,41
7.4	VIDROS/ ESPELHOS		
7.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	7,07
7.4.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	8,66
7.4.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	3,36
7.4.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,40
7.4.3	PORTA VIDRO TEMPERADO DE 10MM, 1 BANDEIRA FIXA (2,60x0,50m), 2 FOLHAS FIXAS (FOLHA - 0,50x2,10m) E 2 FOLHAS DE ABRIR (FOLHA - 0,80x2,10m)	UN	1,00
7.5	FERRAGENS		
7.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.5.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,00
7.5.3	Mola para porta blindex	UN	2,00
8	PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ		
8.1	PISO		
8.1.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	160,98
8.1.2	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	3,00
8.1.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	40,75
8.1.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	40,75

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



8.1.5	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	40,75
8.1.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	100,78
8.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO BRANCO FOSCODE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	19,45
8.2	SOLEIRA		
8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,50
8.2.2	SOLEIRA EM GRANITO LAGURA =45CM, e = 2 cm	m	2,60
8.2.3	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	7,30
8.3	PEITORIL		
8.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	24,80
8.4	RODAPÉ		
8.4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	142,01
8.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO BRANCO, DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	28,51
8.5	RODA-MEIO		
8.5.1	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	42,24
8.6	CHAPIM		
8.6.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	74,00
8.7	FILETE		
8.7.1	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	4,56
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
9.1	TUBULAÇÃO EM PVC S/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
9.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
9.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,00
9.1.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,00
9.2.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	28,19

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.2.3.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50
9.2	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA		
9.2.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00
9.2.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,00
9.1.3.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,57
9.1.3.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,70
9.3	CONEXOES		
9.3.1	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.2	JOELHO PVC 45° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
9.3.3	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.3.4	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.3.5	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
9.3.7	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
9.3.8	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.9	LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
9.3.10	LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00
9.3.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
9.3.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
9.3.13	JOELHO PVC SOLDAVEL 45° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.3.14	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.3.15	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.3.16	REDUCAO DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.1.3.1	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	un	1,00
9.1.3.2	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00
9.1.3.3	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/roscas, diam = 25mm x 1/2"	un	5,00
9.1.3.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

9.1.3.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.1.3.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
9.1.3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
9.1.3.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.14	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5,00
9.1.3.15	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 13

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.3.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.17	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.18	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
9.1.3.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.1.3.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.1.3.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm- 1/2"	UND	10,00
9.1.3.26	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	2,00
9.1.3.27	TUBO PVC ROSCA 1/2""	M	0,28
9.2.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.2.3.2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.2.3.3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.2.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.2.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 14



9.2.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
9.2.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.11	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5,00
9.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO, RESERVÁTORIOS E MOTOBOMBAS		

9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	11,00
9.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,43
9.4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,78
9.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	217,84
9.4.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,25
9.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,25
9.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA SEMI ENTERRADO, CAPACIDADE DE 5.000 L, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	2,00
9.4.9	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE CIMENTO EXCLUSIVE ARENOSO	m³	7,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	18,22
9.4.11	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7) (14- 6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	1,00
9.2.3.23	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,63
	AJUSTE DE PLANILHA METAFÍSICA 01		
9.5	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO		
9.5.1	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN .60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 74051/001)	UN	1,00
9.6	RALOS/CAIXA SIFONADA		
9.6.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00

9.6.2	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.2.2.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa, acabamento branco, Akros ou similar	un	3,00
9.2.2.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM	UN	3,00
9.2.2.9	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.7	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM MISTURADOR CROMADO DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86941)	UN	4,00
9.7.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.7	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR (REF.: ORSE 4273)	un	6,00
9.7.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (REF.: ORSE 12263)	un	1,00
9.7.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.11	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D= 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (REF.: ORSE 4274) - FIXADA NO ENTORNO DOS LAVATORIOS	m	4,60
9.7.12	PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	6,00
9.7.13	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	6,00
9.7.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
9.7.15	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
9.7.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.8	REGISTROS/ VALVULAS		
9.8.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.8.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.8.3	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.9	SERVICOS DIVERSOS		
9.9.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.9.2	ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE (REF.: SIURB 100117)	UN	1,00
9.9.3	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M³/H –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.10	TRATAMENTO		
9.10.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - DAFA	UN	1,00
9.11	ABRIGO DE RESÍDUOS		
9.11.1	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,80
9.11.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,43
9.11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	28,86
9.11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,86
9.11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	14,43
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ENTRADA DE ENERGIA, CABOS E ELETRODUTOS		
10.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (INCLUSO ATERRAMENTO)	UN	1,00
10.1.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1700,00
10.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.1.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	22,00
10.1.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	29,00
10.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
10.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	170,00
10.1.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	198,00
10.1.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
10.1.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
10.1.16	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	2,00
10.1.17	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,00
10.1.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
10.1.19	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.2	DISJUNTORES		
10.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
10.3.52	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.3.16	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO		
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.4	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
10.4.1	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	un	41,00
10.4.2	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE 12807)	un	10,00
10.4.3	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar(LETREIRO)	un	4,00
10.4.4	HASTES PARA REFLETORES	UN	4,00
10.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
10.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
10.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
10.3.27	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA		
11.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.1.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
11.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	48,00
11.1.6	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
11.1.7	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	5,60
11.1.8	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,30
11.1.9	DESCIDA - DUTO AÉREO PERFURADO	UN	7,00
11.1.10	COTOVELO	un	4,00
11.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – LAN – RACK	UN	1,00
11.1.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	8,00
11.1.13	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P)	un	13,00
11.1.14	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	870,00
11.1	Forneimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	20,00
11.2	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.3	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00
11.4	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00
11.5	Curva de inversão 100 x 75 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	1,00
11.6	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	19,00
11.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	98,00
11.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
11.9	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	4,00
11.10	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	un	1,00
11.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
11.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
11.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,40
11.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
11.17	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	2,00
11.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.21	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1,00
11.22	Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.23	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,60
11.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
11.26	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	6,00

11.27	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	17,00
11.30	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	500,00
11.31	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1,00
11.32	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
11.33	Bandeja Fixa P/Rack 19" X 500 mm	un	2,00
11.34	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	CJ	2,00
11.35	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	un	28,00
11.36	Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento	un	28,00
11.37	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
11.37	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00
11.38	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00
11.39	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00
11.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,50
11.41	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 10mm	UN	1,00
11.42	Conector parafuso fendido para cabo 10 mm2 - Fornecimento	Un	1,00
11.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
11.44	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.45	Bastidor para 05 blocos M10	un	1,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.46	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 60x60X20 COM TAMPA STAMPLAC	UN	1,00
11.47	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00
11.2	INSTALAÇÕES DE CFTV		
11.2.5	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	6,00
11.2.6	CÂMERA EXTERNA: SPEED DOME, IP - RGB CMOS 1 MEGAPIXEL PoE IP67.	un	4,00
12	INSTALAÇÕES DE SPDA		
12.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,40
12.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	101,30
12.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.5	PARAFUSO SEXTAVADO 12x25 mm	UN	22,00
12.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,00
12.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,00
12.8	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	11,00
12.9	PARA RAIOS TIPO FRANFLIN EM MASTRO DE 6MX2"		
12.9.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.9.2	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
12.9.3	Base para mastro de diâmetro 2'	UN	1,00
12.9.4	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
12.9.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.6	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2''' PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.7	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
12.9.8	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
12.7	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	un	15,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



12.8	CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2	UN	4,00
12.9	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	9,00
12.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
12.11	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
13	DETECÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
13.1	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	10,00

14	PINTURAS		
14.1	PINTURA EM PAREDES		
14.1.1	INTERNO		
14.1.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	367,52
14.1.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	367,52
14.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	367,52
14.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO	m²	11,70
14.1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA	m²	120,30
14.1.2	EXTERNO		
14.1.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	339,50
14.1.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	339,50
14.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	339,50
14.2	PINTURA DE TETO		
14.2.1	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	57,29
14.3	PINTURA EM TETO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



14.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	28,69
14.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	28,69
14.4	PINTURA EM METAIS		
14.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	35,41
14.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	35,41
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
15.1	INFRAESTRUTURA		
15.1.1	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	30,00
15.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
15.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
15.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
15.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
15.1.8	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150,00
15.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
15.1.11	Isolamento térmico c/ mantas lã vidro, e = 25 mm, fixadas c/ asfalto oxidado	m²	7,60
15.1.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,20
15.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
15.2.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	13,00
16	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
16.1	TAPETE DE ENTRADA EMBORRACHADO COM LOGOTIPO dimensão 1,60x1,20cm (fornecimento e instalação)	pç	1,00
16.2	ADESIVO JATEADO FAIXA SINALIZAÇÃO PORTAS BLINDEX BOX VIDRO	M	3,20
16.3	PLACA DE PORTA EM PVC ADESIVADA 30X15CM	UN	22,00
16.5	INSIGNIA LOGO POLICIA 80CM CONFECAÇÃO EM PVC EXPANDIDO , COM 3CM DE ESPESSURA , COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VININIO IMPRESSO E LAMINADO COM ADESIVO VINIL TRANSPARENTE	UN	1,00
16.6	ADESIVO VINIL RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA PORTA ENTRADA, MEDINDO 2,50X0,12M	UN	2,00
16.7	ADESIVO LOGO POLICIA EM VINIL TRANSPARENTE IMPRESSO INVERTO COM ADESIVO VINIL BRANCO, RECORTE ELETRONICO(DUAS UNIDADES)	UN	1,00
16.8	PAINEL HUMANIZAÇÃO-REVESTIDO COM CHAPA DE POLIESTIRENO 2MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA RESISTENCIA , MEDINDO 2,65X1,05M	UN	1,00
16.9	PLACA DE PORTA EM ALUMINIO COMPOSTO METÁLICO 30X10 FIXADA EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO METALICO 25X15 COM APLICAÇÃO IMPRESSA EM ADESIVO DIGITAL E RECORTE	UN	22,00
17	MURO E GRADIL		
17.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m²	184,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 27



17.2	CONCERTINA RIPPER EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 730 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	89,40
17.3	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	11,80
18	PORTÃO		
18.1	PORTÃO DE FERRO, P/ PENITENCIÁRIA, C/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM, BARRA REDONDA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4" (REF.: ORSE 8551)	m²	9,00
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	m³	71,14
19.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - PADRÃO ESCAMA DE PEIXE	m²	254,70
19.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2,00
19.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	88,09
19.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	56,99
19.6	CONFEÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96556)	m³	2,69
19.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	37,92
19.8	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	3,61
20	EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTES EXTERNOS		
20.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



20.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00
20.3	LETRA EM AÇO PARA LETREIRO, H = 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
20.4	LETRA EM AÇO PARA LETREIRO, H = 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
20.6	TOTEM CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDO EM ACM COR CINZA METÁLICO , INCLUSO DOIS REFLETROES LED 30W E FOTOCELULA	UN	1,00
21	PAISAGISMO		
21.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	221,50
21.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00
21.3	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	13,39
22	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	183,11
22.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5499,40
22.4	REFERÊNCIA ORSE (9183) - Placa de inauguração em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital	UN	1

OBRA: DT TRANCOSO - Porto Seguro, Bahia

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA PARA 32 OBRAS - PEQUENO PORTE - LOTE 4	MES	3,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	720,00
1.2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.2.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	150,00
1.2.4	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1,00
1.2.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA (REF.: SINAPI 73960/001)	UN	1,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS		

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 29

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



1.3.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.3.2	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	35,61
1.3.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	6,00
1.4	MONITORAMENTO DO CANTEIRO		
1.4.1	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	3,00
1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP65 PARA MONITORAMENTO	un	3,00
1.4.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA.		
2.1	IMPLANTAÇÃO		
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (H = 15 CM)	m²	550,10
2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (H = 35 CM)	m³	192,89
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MISTO.	m²	550,10
2.1.4	EXECUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA COLETA DE ÁGUA EM LENÇOL FREÁTICO	UND	1,00
2.1.5	EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA BIODIGESTOR 1.300L	UND	1,00
2.1.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVO SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.	m³	137,00
2.1.7	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	m³	137,00
2.2	FUNDAÇÕES		
2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: SINAPI 73992/001)	m²	202,00
2.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	37,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	25,54
2.2.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	183,00
2.3	EXPURGO		
2.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	359,44
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3594,38
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	26,20
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	8,58
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	600,00
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96558)	m³	12,00
3.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	229,91
3.2	SUPERESTRUTURA		

3.2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2467,77
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	521,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1306,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	65,80
3.2.6	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	206,50
3.2.7	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), EXCLUSO ARMADURA. (REF.: ORSE 7369 E SINAPI 99432)	m³	28,30
3.2.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (REF.: SINAPI 101963)	m²	172,00
3.2.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,80
3.2.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 92725)	m³	19,94
3.2.11	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	385,00
3.2.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	192,51
3.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO GRAUTEADO		
3.5.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	272,15
4	PAREDES/ PAINEIS		
4.1	ALVENARIAS		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	353,50
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	101,41
4.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,88
4.1.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



4.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,80
4.2	JARDINEIRA		
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,28
4.3	DIVISÓRIAS		
4.3.1	DIVISÓRIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	m²	6,22
4.3.2	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1,00
4.3.3	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	1,00
5	COBERTURA		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	121,64
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	121,64
5.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	38,42
5.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	38,45
5.5	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	7,90
5.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	67,49
5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	67,49
5.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	50,24
5.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	17,25
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
6.1	PAREDES INTERNAS		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	667,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM AMBIENTES INTERNOS, ESPESSURA ATÉ 25 MM.	m²	667,69
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	47,17
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO POLIDO BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	116,21
6.1.5	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m²	47,17
6.2	PAREDES EXTERNAS		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	442,38
6.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	442,38
6.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	157,45
6.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (REF.: SINAPI 87244) - COR GIRASSOL	m²	4,52
6.2.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 5CM X 5CM	m²	201,10
6.3	TETO		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	37,24
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	37,24
6.3.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR	m²	116,99
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



7.1	MADEIRA		
7.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.4	PORTA DE MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90 COM 02 FOLHAS BANG BANG INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00
7.2	ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J04)	m²	1,00
7.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J01)	m²	11,52
7.2.4	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	85,14
7.2.6	BASCULANTE DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,40
7.3	AÇO		
7.3.2	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	6,38
7.3.5	Tela mosquito galvanizada, malha 14, fio 30	m²	6,38
7.3.6	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,87X2,08	m²	3,62
7.3.7	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO COM VISOR 0,87X2,08	m²	1,81
7.3.8	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,77X2,08	m²	3,20
7.3.9	PORTA EM GRADE DE ABRIR (CELA) 0,77X2,08	m²	3,20
7.3.10	Revestimento com placa MDF 6mm revestido em chapa aço inox escovado - Rev 01(PORTA PNE)	m2	0,72
7.4	VIDROS/ ESPELHOS		
7.4.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	8,21
7.4.3.	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	4,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 35



7.4.6	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,40
7.4.2	VISOR PARA INTERROGATÓRIO COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	m2	1,87
7.4.3	Película insulfilm aplicada ou Similar(SALA INTERROGATÓRIO)-prata prata	m2	1,87
7.4.4	PORTA VIDRO TEMPERADO DE 10MM, 1 BANDEIRA FIXA (2,60x0,50m), 2 FOLHAS FIXAS (FOLHA - 0,50x2,10m) E 2 FOLHAS DE ABRIR (FOLHA - 1,60x2,10m) INCLUSIVE MOLA	UN	1,00
7.4.9	Película fumê 20%	m2	1,87
7.5	FERRAGENS		
7.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.5.3	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,00
8	PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ		
8.1	PISO		
8.1.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	155,43
8.1.2	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	3,45
8.1.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	28,69
8.1.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	28,69
8.1.5	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	28,69
8.1.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	107,25
8.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO BRANCO FOSCODE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	19,49
8.2	SOLEIRA		
8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,50
8.2.2	SOLEIRA EM GRANITO LAGURA =45CM, e = 2 cm	m	2,60
8.2.3	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	7,27
8.2.4	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 20 cm	m	1,54
8.3	PEITORIL		
8.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,90
8.4	RODAPÉ		
8.4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	135,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 36



8.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO BRANCO, DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	20,71
8.5	RODA-MEIO		
8.5.1	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	34,85
8.6	CHAPIM		
8.6.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	74,15
8.7	FILETE		
8.7.1	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	4,56
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
9.1	TUBULAÇÃO EM PVC S/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
9.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
9.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,00
9.1.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,21
9.2.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50
9.2.3.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	11,22
9.2	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA		
9.2.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00
9.2.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,00
9.1.3.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,95
9.1.3.36	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,27
9.3	CONEXOES		
9.3.1	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.3	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.3.4	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.3.5	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.3.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
9.3.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 37

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.3.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
9.3.14	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.1.3.1	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	un	1,00
9.1.3.2	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00
9.1.3.3	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	5,00
9.1.3.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
9.1.3.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
9.1.3.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.1.3.12	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	2,00
9.1.3.13	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00
9.1.3.13	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm	un	2,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.3.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.1.3.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.20	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5,00
9.1.3.21	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00
9.1.3.22	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00
9.1.3.24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.25	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.1.3.28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.29	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

9.1.3.30	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.31	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	2,00
9.1.3.32	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00
9.1.3.33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm- 1/2"	UND	12,00
9.2.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
9.2.3.2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.2.3.3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.12	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00
9.2.3.13	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	6,00
9.2.3.23	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00
9.2.3.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
9.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO, RESERVÁTORIOS E MOTOBOMBAS		
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	UN	12,00
9.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,43
9.4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,78
9.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	217,84
9.4.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,25
9.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA SEMI ENTERRADO, CAPACIDADE DE 5.000 L, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	2,00
9.4.9	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE CIMENTO EXCLUSIVE ARENOSO	m³	7,43
9.4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	18,22
9.4.11	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	2,00
9.1.5.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.2.3.25	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,72
9.5	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO		
9.5.1	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN .60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 74051/001)	UN	1,00
9.6	RALOS/CAIXA SIFONADA		
9.6.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
9.6.2	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.2.2.9	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
9.2.2.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM	UN	3,00
9.7	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.7.1	COMBINADO SANITARIO ANTIVANDALISMO (COMPOSTO DE VASO SANITARIO E LAVATORIO), REF:CPN2-W-PM, EM AÇO INOX, INCL.PARAFUSO FIXAÇÃO, RECOMENDADO P/PENITENCIARIAS, DELEGACIAS, INSTAL.JUVENIS E SIMILARES, FAB: METALURGICA CAAGUAZU OU SIMILAR (REF.: ORSE 10103)	un	2,00
9.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM MISTURADOR CROMADO DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86941)	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.7.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.7	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR (REF.: ORSE 4273)	un	5,00
9.7.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (REF.: ORSE 12263)	un	1,00
9.7.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.12	PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
9.7.13	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	5,00
9.7.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
9.7.15	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.16	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	3,00
9.7.17	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
9.7.18	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	1,81

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.7.19	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	5,00
9.7.20	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.7.21	Chuveiro plástico sem registro	un	2,00
9.8	REGISTROS/ VALVULAS		
9.8.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.8.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.1.2.4	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	1,00
9.1.2.5	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/2"	un	1,00
9.1.2.6	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	1,00
9.1.2.7	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	2,00
9.1.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.2.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
9.1.2.10	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4	UN	4,00
9.9	SERVICOS DIVERSOS		
9.9.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.9.2	ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE (REF.: SIURB 100117)	UN	1,00
9.4.3	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.10	TRATAMENTO		
9.10.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - DAFA	UN	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ENTRADA DE ENERGIA, CABOS E ELETRODUTOS		
10.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (INCLUSO ATERRAMENTO)	UN	1,00
10.1.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00
10.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1700,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.1.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	22,00
10.1.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	29,00
10.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
10.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	314,40
10.1.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	198,00
10.1.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
10.1.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
10.1.16	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	2,00
10.1.17	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,00
10.1.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
10.1.19	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
10.2	DISJUNTORES		
10.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
10.3.9	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	3,00
10.3.16	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO		



10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.4	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
10.4.1	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	un	41,00
10.4.2	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE 12807)	un	10,00
10.4.3	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar(LETREIRO)	un	2,00
10.4.4	HASTES PARA REFLETORES	UN	2,00
10.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
10.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
10.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
10.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.3.27	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.3.29	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
10.3.31	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	8,00
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA		
11.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.1.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
11.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	48,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.1.6	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
11.1.7	DUTO AÉREO PERFORADO - PAREDE	un	5,60
11.1.8	DUTO AÉREO PERFORADO - TETO	un	7,30
11.1.9	DESCIDA - DUTO AÉREO PERFORADO	UN	7,00
11.1.10	COTOVELO	un	4,00
11.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – LAN – RACK	UN	1,00
11.1.12	TOMADA RJ45 NA PAREDE (1P)	un	8,00
11.1.13	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P)	un	13,00
11.1.14	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	870,00
11.44	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.45	Bastidor para 05 blocos M10	un	1,00
11.46	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 60x60X20 COM TAMPA STAMPLAC	UN	1,00
11.47	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00
11.2	INSTALAÇÕES DE CFTV		
11.29	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	6,00
11.58	CÂMERA EXTERNA: SPEED DOME, IP - RGB CMOS 1 MEGAPIXEL PoE IP67.	un	4,00
12	INSTALAÇÕES DE SPDA		
12.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,40
12.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	101,30
12.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.5	PARAFUSO SEXTAVADO 12x25 mm	UN	22,00
12.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,63
12.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,00
12.8	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	11,00
12.9	PARA RAIOS TIPO FRANFLIN EM MASTRO DE 6MX2"		
12.9.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.9.2	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
12.9.3	Base para mastro de diâmetro 2"	UN	1,00
12.9.4	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
12.9.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 46



12.9.6	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2''' PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.7	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
12.9.8	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
12.1	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
12.7	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	un	15,00
12.8	CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2	UN	4,00
12.9	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	9,00

12.11	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
12.11	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
13	DETECÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
13.1	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	15,00
13.1.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM DIFUSOR EM VIDRO, WETZEL, REF. IPT 26/01 OU SIMILAR, COMPLETA PARA SINALIZAÇÃO. (REF.: ORSE 8069)	un	2,00
13.1.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
13.1.2	Base decorativa para extintores	un	2,00
13.2.2	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,85
13.2.3	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	36,00
14	PINTURAS		
14.1	PINTURA EM PAREDES		
14.1.1	INTERNO		
14.1.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	305,39
14.1.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,39
14.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	216,96
14.1.1.4	PINTURA ACRILICA BRILHANTE BRANCO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,85
14.1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA	m²	219,68
14.1.1.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



14.1.2	EXTERNO		
14.1.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	239,35
14.1.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	239,35
14.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	239,35
14.2	PINTURA DE TETO		
14.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,20
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,20
14.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,20
14.4	PINTURA EM METAIS		
14.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	40,62
14.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	40,62
14.5	PINTURA DE PISO		
14.5.1	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA GRAFITE DUAS DEMÃOS	m²	21,98
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
15.1	INFRAESTRUTURA		
15.1.1	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	30,00
15.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
15.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
15.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



15.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
15.1.8	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150,00
15.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
15.1.11	Isolamento térmico c/ mantas lã vidro, e = 25 mm, fixadas c/ asfalto oxidado	m²	7,60
15.1.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
15.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
15.2.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	8,00
16	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
16.2	ADESIVO JATEADO FAIXA SINALIZAÇÃO PORTAS BLINDEX BOX VIDRO	M	3,20
16.3	PLACA DE PORTA EM ALUMINIO COMPOSTO METÁLICO 30X10 FIXADA EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO METALICO 25X15 COM APLICAÇÃO IMPRESSA EM ADESIVO DIGITAL E RECORTE	UN	20,00
16.4	LETRAS CAIXARIA 20CM CONFEÇÃO EM PVC EXPANDIDO, COM 3CM D ESPESSURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ , MEDINDO 20CM DE ALTURA	UN	32,00
16.5	LETRAS CAIXARIA 16 CM CONFEÇÃO EM PVC EXPANDIDO, COM 3CM DE ESPESSURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA EM VERNIZ, MEDINDO 16 CM DE ALTURA	UN	12,00
16.6	INSIGNIA LOGO POLICIA 80CM CONFECAÇÃO EM PVC EXPANDIDO , COM 3CM DE ESPESSURA , COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VININIO IMPRESSO E LAMINADO COM ADESIVO VINIL TRANSPARENTE	UN	1,00
16.7	ADESIVO VINIL RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA PORTA ENTRADA, MEDINDO 2,50X0,12M	UN	2,00
16.8	ADESIVO LOGO POLICIA EM VINIL TRANSPARENTE IMPRESSO INVERTO COM ADESIVO VINIL BRANCO, RECORTE ELETRONICO	UN	1,00
16.9	PAINEL HUMANIZAÇÃO-REVESTIDO COM CHAPA DE POLIESTIRENO 2MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA RESISTENCIA , MEDINDO 2,65X1,05M	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



17	MURO E GRADIL		
17.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m²	184,75
17.2	CONCERTINA RIPPER EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 730 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	108,00
17.3	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	23,94
18	PORTÃO		
18.1	PORTÃO DE AÇO, C/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM, BARRA REDONDA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4" (REF.: ORSE 8551)	m²	9,00
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	m³	71,14
19.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - PADRÃO ESCAMA DE PEIXE	m²	519,71
19.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2,00
19.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	88,09
19.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	60,04
19.6	CONFECÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96556)	m³	2,69
19.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	34,54
19.8	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E	m³	3,61
20	LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



20.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00
20.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00
20.3	TOTEM CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDO EM ACM COR CINZA METÁLICO , INCLUSO DOIS REFLETROES LED 30W E FOTOCELULA	UN	1,00
20.4	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) (BASE DO TOTEM)	m³	0,22
20.10	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
20.11	GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO(ACABAMENTO PARA BASE TOTEM)	m²	0,93
20.12	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	M	33,81
20.9	ABRIGO RESIDUOS		
21.1	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,80
21.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,43
21.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	28,86
21.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,86
21.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	14,43
21	PAISAGISMO		
21.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	280,50
21.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00
21.3	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	21,78
22	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	183,11
22.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



OBRA: BPM em Arraial d'Ajuda-Cia Destacada do 8º Porto Seguro			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	Cia Destacada do 8º BPM em Arraial d'Ajuda - Porto Seguro		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA PARA 27 OBRAS - PEQUENO PORTE - LOTE 5	MES	3,00
1.1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,50
1.1.3	VIGILÂNCIA	MÊS	1,00
1.1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	720,00
1.2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.2.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	150,00
1.2.4	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1,00
1.2.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA (REF.: SINAPI 73960/001)	UN	1,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.3.2	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	36,00
1.3.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	3,00
1.4	MONITORAMENTO DO CANTEIRO		
1.4.1	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	5,00
1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP65 PARA MONITORAMENTO	un	3,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



1.4.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA.		

2.1	IMPLANTAÇÃO		
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (H = 15 CM)	m²	597,00
2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (H = 35 CM)	m³	209,00
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MISTO.	m²	597,00
2.2	FUNDAÇÕES		
2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: SINAPI 73992/001)	m²	218,50
2.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	40,73
2.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	27,71
2.2.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	183,00
2.3	EXPURGO		
2.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	390,00
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3899,90
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,60
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	8,58

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,50
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96558)	m³	12,60
3.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	229,95
3.2	SUPERESTRUTURA		
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	65,80
3.2.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	139,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	194,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,00
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,00
3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	496,00
3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,00
3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	263,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,00
3.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,00
3.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	764,00
3.2.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1287,00
3.2.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,50
3.2.14	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,00
3.2.15	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	332,50
3.2.16	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	182,00
3.2.17	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), EXCLUSO ARMADURA. (REF.: ORSE 7369 E SINAPI 99432)	m³	28,30
3.2.18	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (REF.: SINAPI 101963)	m²	172,00
3.2.19	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.20	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 92725)	m³	13,66
3.2.21	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	385,00
3.2.22	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	195,81
3.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO GRAUTEADO		
3.5.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	168,00
4	PAREDES/ PAINEIS		
4.1	ALVENARIAS		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	401,66
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	58,00
4.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,20
4.1.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,40
4.2	JARDINEIRA		
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,28
4.3	DIVISÓRIAS		
5	COBERTURA		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	135,41
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	135,41

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 56



5.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	43,52
5.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	43,55
5.6	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	7,90
5.7	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	41,40
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	41,40
5.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	30,00
5.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	11,40

6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
6.1	PAREDES INTERNAS		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	490,06
6.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	369,76
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO POLIDO BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	133,20
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	120,98
6.1.5	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m²	303,88
6.2	PAREDES EXTERNAS		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	444,33
6.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	444,33

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR SELÊNIO	m²	189,01
6.2.5	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 5CM X 5CM	m²	208,22
6.3	TETO		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	37,24
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	37,24
6.3.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR	m²	116,99
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		

7.1	MADEIRA		
7.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.5	PORTA DE MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90 COM 02 FOLHAS BANG BANG INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00
7.2	ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J04)	m²	0,30
7.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J01)	m²	14,40
7.2.4	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	10,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



7.2.5	Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento	m²	1,50
7.2.6	BASCULANTE DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,72
7.3	AÇO		
7.3.2	Revestimento com placa MDF 6mm revestido em chapa aço inox escovado - Rev 01(PORTA PNE)	m2	0,72
7.3.6	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,87X2,08	m²	3,41
7.4	VIDROS/ ESPELHOS		
7.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	7,07
7.4.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	8,66
7.4.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	3,36
7.4.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,40
7.4.3	PORTA VIDRO TEMPERADO DE 10MM, 1 BANDEIRA FIXA (2,60x0,50m), 2 FOLHAS FIXAS (FOLHA - 0,50x2,10m) E 2 FOLHAS DE ABRIR (FOLHA - 0,80x2,10m)	UN	1,00

7.5	FERRAGENS		
7.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.5.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,00
7.5.3	Mola para porta blindex	UN	2,00
8	PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ		
8.1	PISO		
8.1.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	160,98
8.1.2	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	3,00
8.1.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	40,75
8.1.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	40,75
8.1.5	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	40,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



8.1.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	100,78
8.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO BRANCO FOSCODE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	19,45
8.2	SOLEIRA		
8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,50
8.2.2	SOLEIRA EM GRANITO LAGURA =45CM, e = 2 cm	m	2,60
8.2.3	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	7,30
8.3	PEITORIL		
8.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,60
8.4	RODAPÉ		
8.4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	142,01
8.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO BRANCO, DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	28,51
8.5	RODA-MEIO		
8.5.1	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	42,24
8.6	CHAPIM		
8.6.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	74,00
8.7	FILETE		
8.7.1	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	9,12
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
9.1	TUBULAÇÃO EM PVC S/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		

9.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
9.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,00
9.1.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,00
9.2.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	28,19
9.2.3.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.2	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA		
9.2.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00
9.2.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,00
9.1.3.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,57
9.1.3.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,70
9.3	CONEXOES		
9.3.1	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.3	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.3.4	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.3.5	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.3.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
9.3.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
9.3.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
9.3.14	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.1.3.1	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	un	1,00
9.1.3.2	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00
9.1.3.3	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	5,00
9.1.3.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.3.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.1.3.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
9.1.3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
9.1.3.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.14	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5,00
9.1.3.15	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00
9.1.3.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.17	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.18	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
9.1.3.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.1.3.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 62



9.1.3.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm- 1/2"	UND	10,00
9.1.3.26	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	2,00
9.1.3.27	TUBO PVC ROSCA 1/2"	M	0,28
9.2.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.2.3.2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.2.3.3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.2.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.2.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
9.2.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
9.2.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.11	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5,00
9.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO, RESERVÁTORIOS E MOTOBOMBAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	11,00
9.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,43
9.4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,78
9.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	217,84
9.4.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,25
9.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,25
9.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA SEMI ENTERRADO, CAPACIDADE DE 5.000 L, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	2,00
9.4.9	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE CIMENTO EXCLUSIVE ARENOSO	m³	7,43
9.4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	18,22
9.4.11	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7) (14- 6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	1,00
9.2.3.23	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,63
	AJUSTE DE PLANILHA METAFÍSICA 01		
9.5	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.5.1	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN .60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 74051/001)	UN	1,00
9.6	RALOS/CAIXA SIFONADA		
9.6.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.6.2	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

9.2.2.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa, acabamento branco, Akros ou similar	un	3,00
9.2.2.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM	UN	3,00
9.2.2.9	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.7	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM MISTURADOR CROMADO DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86941)	UN	4,00
9.7.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.7	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR (REF.: ORSE 4273)	un	6,00
9.7.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.7.9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (REF.: ORSE 12263)	un	1,00
9.7.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.11	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D= 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (REF.: ORSE 4274) - FIXADA NO ENTORNO DOS LAVATORIOS	m	4,60
9.7.12	PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	6,00
9.7.13	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	6,00
9.7.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
9.7.15	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
9.7.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.8	REGISTROS/ VALVULAS		
9.8.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.8.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.8.3	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.9	SERVICOS DIVERSOS		
9.10	TRATAMENTO		
9.11	ABRIGO DE RESÍDUOS		
9.11.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	1,00
9.11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	3,00
9.11.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	4,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ENTRADA DE ENERGIA, CABOS E ELETRODUTOS		
10.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (INCLUSO ATERRAMENTO)	UN	1,00
10.1.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00
10.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1700,00
10.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.1.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	22,00
10.1.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	29,00
10.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
10.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	170,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.1.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	198,00
10.1.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
10.1.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
10.1.16	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	2,00
10.1.17	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,00
10.1.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
10.1.19	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
10.2	DISJUNTORES		
10.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
10.3.52	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.3.16	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO		
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.4	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
10.4.1	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	un	41,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.4.2	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE 12807)	un	10,00
10.4.3	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar(LETREIRO)	un	4,00
10.4.4	HASTES PARA REFLETORES	UN	4,00
10.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
10.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
10.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
10.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
10.3.27	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA		
11.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		

11.1.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
11.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	48,00
11.1.6	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
11.1.7	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	5,60
11.1.8	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,30
11.1.9	DESCIDA - DUTO AÉREO PERFURADO	UN	7,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.1.10	COTOVELO	un	4,00
11.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – LAN – RACK	UN	1,00
11.1.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	8,00
11.1.13	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P)	un	13,00
11.1.14	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	870,00
11.1.	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	20,00
11.2.	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00
11.3	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00
11.4	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00
11.5	Curva de inversão 100 x 75 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	1,00
11.6	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vi 33 valemam ou similar)	un	19,00
11.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	98,00
11.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
11.9	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	4,00
11.10	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	un	1,00

11.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
11.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
11.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,40
11.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
11.17	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	2,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.21	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1,00
11.22	Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm	UN	1,00
11.23	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,60
11.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
11.26	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	6,00
11.27	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	17,00
11.30	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	500,00
11.31	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1,00
11.32	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
11.33	Bandeja Fixa P/Rack 19" X 500 mm	un	2,00
11.34	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	CJ	2,00
11.35	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	un	28,00
11.36	Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento	un	28,00

11.37	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
11.37	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00
11.38	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00
11.39	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,50
11.41	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 10mm	UN	1,00
11.42	Conector parafuso fendido para cabo 10 mm2 - Fornecimento	Un	1,00
11.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
11.44	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.45	Bastidor para 05 blocos M10	un	1,00
11.46	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 60x60X20 COM TAMPA STAMPLAC	UN	1,00
11.47	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00
11.2	INSTALAÇÕES DE CFTV		
11.2.5	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	6,00
11.2.6	CÂMERA EXTERNA: SPEED DOME, IP - RGB CMOS 1 MEGAPIXEL PoE IP67.	un	4,00
12	INSTALAÇÕES DE SPDA		
12.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,40
12.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	101,30
12.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.5	PARAFUSO SEXTAVADO 12x25 mm	UN	22,00
12.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,00
12.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,00
12.8	Suporte guia reforçado 90º em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	11,00
12.9	PARA RAIOS TIPO FRANFLIN EM MASTRO DE 6MX2"		
12.9.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.9.2	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
12.9.3.	Base para mastro de diâmetro 2'	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



12.9.4	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
12.9.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.6	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2''' PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.7	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
12.9.8	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
12.7.	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	un	15,00
12.8.	CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2	UN	4,00
12.9.	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	9,00
12.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
12.11	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
13	DETECÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
13.1	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	10,00
13.1.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
13.1.2	Base decorativa para extintores	un	2,00
13.2.2	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,80
13.2.3	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	36,00
13.2.4	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	2,00
14	PINTURAS		
14.1	PINTURA EM PAREDES		
14.1.1	INTERNO		
14.1.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	367,52
14.1.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	367,52
14.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	367,52
14.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO'	m²	11,70

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



14.1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA	m²	120,30
14.1.2	EXTERNO		
14.1.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	219,69
14.1.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	219,69
14.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	219,69
14.2	PINTURA DE TETO		
14.2.1	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	57,29
14.3	PINTURA EM TETO		
14.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	28,69
14.3.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	28,69
14.4	PINTURA EM METAIS		
14.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	35,41
14.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	35,41
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
15.1	INFRAESTRUTURA		
15.1.1	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	30,00
15.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
15.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
15.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
15.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00
15.1.8	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150,00
15.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
15.1.11	Isolamento térmico c/ mantas lã vidro, e = 25 mm, fixadas c/ asfalto oxidado	m²	7,60
15.1.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,20
15.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
15.2.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	9,00
16	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
16.2	ADESIVO JATEADO FAIXA SINALIZAÇÃO PORTAS BLINDEX BOX VIDRO	M	3,20
16.3	PLACA DE PORTA EM PVC ADESIVADA 30X15CM	UN	22,00
16.5	INSIGNIA LOGO POLICIA 80CM CONFECAÇÃO EM PVC EXPANDIDO , COM 3CM DE ESPESSURA , COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VININIO IMPRESSO E LAMINADO COM ADESIVO VINIL TRANSPARENTE	UN	1,00
16.6	ADESIVO VINIL RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA PORTA ENTRADA, MEDINDO 2,50X0,12M	UN	2,00
16.7	ADESIVO LOGO POLICIA EM VINIL TRANSPARENTE IMPRESSO INVERTO COM ADESIVO VINIL BRANCO, RECORTE ELETRONICO(DUAS UNIDADES)	UN	1,00
16.8	PAINEL HUMANIZAÇÃO-REVESTIDO COM CHAPA DE POLIESTIRENO 2MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA RESISTENCIA , MEDINDO 2,65X1,05M	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



16.9	PLACA DE PORTA EM ALUMINIO COMPOSTO METÁLICO 30X10 FIXADA EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO METALICO 25X15 COM APLICAÇÃO IMPRESSA EM ADESIVO DIGITAL E RECORTE	UN	22,00
17	MURO E GRADIL		
17.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m²	164,80
17.2	CONCERTINA RIPPER EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 730 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	82,40

17.3	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	11,80
18	PORTÃO		
18.1	PORTÃO DE FERRO, P/ PENITENCIÁRIA, C/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM, BARRA REDONDA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4" (REF.: ORSE 8551)	m²	9,00
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	m³	20,20
19.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - PADRÃO ESCAMA DE PEIXE	m²	252,53
19.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2,00
19.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	88,09
19.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	33,04
19.6	CONFECÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96556)	m³	3,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



19.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	37,92
19.8	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	1,47
20	EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTES EXTERNOS		
20.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00
20.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00
20.3	LETRA EM AÇO PARA LETREIRO, H = 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
20.4	LETRA EM AÇO PARA LETREIRO, H = 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
20.6	TOTEM CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDO EM ACM COR CINZA METÁLICO , INCLUSO DOIS REFLETROES LED 30W E FOTOCELULA	UN	1,00
20.7	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	M	20,00
21	PAISAGISMO		
21.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	83,71
21.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00
21.3	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	6,50
22	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	183,11
22.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5499,40
22.4	REFERÊNCIA ORSE (9183) - Placa de inauguração em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:65x45cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	UN	1,00

OBRA: CONSTRUÇÃO DELEGACIA TERRITORIAL DA POLÍCIA CIVIL -ARRAIAL D'AJUDA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA PARA 32 OBRAS - PEQUENO PORTE - LOTE 4	MES	3,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	720,00
1.2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.2.3	LOCAÇAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	150,00
1.2.4	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1,00
1.2.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA (REF.: SINAPI 73960/001)	UN	1,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.3.2	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	35,61
1.3.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	6,00
1.4	MONITORAMENTO DO CANTEIRO		
1.4.1	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	3,00
1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP65 PARA MONITORAMENTO	un	3,00
1.4.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA.		
2.1	IMPLANTAÇÃO		
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (H = 15 CM)	m²	550,10
2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (H = 35 CM)	m³	192,89
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MISTO.	m²	550,10
2.2	FUNDAÇÕES	1	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: SINAPI 73992/001)	m²	202,00
2.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	37,54
2.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	25,54
2.2.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	183,00
2.3	EXPURGO		
2.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	359,44
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3594,38
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	26,20
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	8,58
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	600,00
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96558)	m³	12,00
3.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	229,91
3.2	SUPERESTRUTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2467,77
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	521,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1306,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,00
3.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	65,80
3.2.6	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	206,50
3.2.7	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), EXCLUSO ARMADURA. (REF.: ORSE 7369 E SINAPI 99432)	m³	28,30
3.2.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (REF.: SINAPI 101963)	m²	172,00
3.2.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,80
3.2.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 92725)	m³	19,94
3.2.11	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	385,00
3.2.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	191,96
3.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO GRAUTEADO		

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.5.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	188,15
4	PAREDES/ PAINEIS		
4.1	ALVENARIAS		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	353,50
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	101,41
4.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,88
4.1.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,60
4.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,80
4.2	JARDINEIRA		
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,28
4.3	DIVISÓRIAS		
4.3.1	DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	m²	6,22
4.3.2	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1,00
4.3.3	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	1,00
5	COBERTURA		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	121,64
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	121,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



5.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	36,20
5.4	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	38,45
5.5	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	7,90
5.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	67,49
5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	67,49
5.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	50,24
5.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	17,25
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
6.1	PAREDES INTERNAS		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	667,69
6.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM AMBIENTES INTERNOS, ESPESSURA ATÉ 25 MM.	m²	667,69
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	47,17
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO POLIDO BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	116,21
6.1.5	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m²	47,17
6.2	PAREDES EXTERNAS		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	442,38
6.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	442,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	157,45
6.2.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 5CM X 5CM	m²	201,10
6.3	TETO		

6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	37,24
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	37,24
6.3.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR	m²	116,99
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
7.1	MADEIRA		
7.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.5	PORTA DE MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90 COM 02 FOLHAS BANG BANG INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00
7.2	ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J04)	m²	1,00
7.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J01)	m²	11,52
7.2.4	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	85,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



7.2.6	BASCULANTE DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,40
7.3	AÇO		
7.3.2	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	6,38
7.3.5	Tela mosquitoeiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	6,38
7.3.6	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,87X2,08	m²	3,62
7.3.7	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO COM VISOR 0,87X2,08	m²	1,81
7.3.8	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,77X2,08	m²	3,20
7.3.9	PORTA EM GRADE DE ABRIR (CELA) 0,77X2,08	m²	3,20
7.3.10	Revestimento com placa MDF 6mm revestido em chapa aço inox escovado - Rev 01(PORTA PNE)	m2	0,72
7.4	VIDROS/ ESPELHOS		
7.4.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	8,21
7.4.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	4,20
7.4.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,40
7.4.6	VISOR PARA INTERROGATÓRIO COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	m2	1,87
7.4.7	Película insulfilm aplicada ou Similar(SALA INTERROGATÓRIO)-prata prata	m2	1,87
7.4.8	PORTA VIDRO TEMPERADO DE 10MM, 1 BANDEIRA FIXA (2,60x0,50m), 2 FOLHAS FIXAS (FOLHA - 0,50x2,10m) E 2 FOLHAS DE ABRIR (FOLHA - 1,60x2,10m) INCLUSIVE MOLA	UN	1,00
7.4.10	Película fumê 20%	m2	1,87
7.5	FERRAGENS		
7.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.5.2	Mola para porta blindex	un	2,00
7.5.3	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,00
8	PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ		
8.1	PISO		
8.1.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	155,43

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



8.1.2	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	3,45
8.1.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	28,69
8.1.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	28,69
8.1.5	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	28,69
8.1.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	107,25
8.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO BRANCO FOSCODE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	19,49
8.2	SOLEIRA		
8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,50
8.2.2	SOLEIRA EM GRANITO LAGURA =45CM, e = 2 cm	m	2,60
8.2.3	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	7,27
8.2.4	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 20 cm	m	1,54
8.3	PEITORIL		
8.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,90
8.4	RODAPÉ		
8.4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	135,71
8.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO BRANCO, DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	20,71
8.5	RODA-MEIO		
8.5.2	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	34,85
8.6	CHAPIM		
8.6.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	74,15
8.7	FILETE		
8.7.1	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	4,56
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
9.1	TUBULAÇÃO EM PVC S/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
9.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,00
9.1.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,21
9.1.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50
9.1.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	11,22
9.2	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA		
9.2.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00
9.2.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,00
9.2.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,95
9.2.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,27
9.3	CONEXOES		
9.3.1	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.3	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.3.4	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.3.5	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.3.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
9.3.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00

9.3.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
9.3.14	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.3.18	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.3.19	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00
9.3.20	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	5,00
9.3.21	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.22	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.23	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
9.3.24	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.25	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.26	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
9.3.27	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.28	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.3.29	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	2,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.3.30	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00
9.3.31	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm	un	2,00
9.3.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.33	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.34	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.3.35	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.36	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5,00
9.3.37	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00
9.3.38	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00
9.3.39	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.40	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.3.41	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.3.42	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.3.43	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.44	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.45	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	2,00
9.3.46	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00
9.3.47	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm- 1/2"	UND	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 88



9.3.48	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
9.3.49	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.3.50	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.51	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.52	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.53	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
9.3.54	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
9.3.55	Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00
9.3.56	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	6,00
9.3.57	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00
9.3.58	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
9.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO, RESERVÁTORIOS E MOTOBOMBAS		
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ- MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	12,00
9.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,43

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 89

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,78
9.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	217,84
9.4.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,25
9.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,25
9.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA SEMI ENTERRADO, CAPACIDADE DE 5.000 L, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	2,00
9.4.9	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE CIMENTO EXCLUSIVE ARENOSO	m³	7,43
9.4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	18,22
9.4.11	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20- 4,7)(17-5,7) (14-6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	2,00
9.4.12	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.4.13	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,72
9.5	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO		
9.5.1	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN .60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 74051/001)	UN	1,00
9.6	RALOS/CAIXA SIFONADA		
9.6.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
9.6.2	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.6.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
9.6.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM	UN	3,00
9.7	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.7.1	COMBINADO SANITARIO ANTIVANDALISMO (COMPOSTO DE VASO SANITARIO E LAVATORIO), REF:CPN2-W-PM, EM AÇO INOX, INCL.PARAFUSO FIXAÇÃO, RECOMENDADO P/PENITENCIARIAS, DELEGACIAS, INSTAL.JUVENIS E SIMILARES, FAB: METALURGICA CAAGUAZU OU SIMILAR (REF.: ORSE 10103)	un	2,00
9.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM MISTURADOR CROMADO DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86941)	UN	4,00
9.7.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.7	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR (REF.: ORSE 4273)	un	5,00
9.7.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (REF.: ORSE 12263)	un	1,00
9.7.10	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.7.12	PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
9.7.13	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	5,00
9.7.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
9.7.15	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.16	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	3,00
9.7.17	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
9.7.18	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	1,81
9.7.19	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	5,00
9.7.20	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.7.21	Chuveiro plástico sem registro	UN	2,00
9.8	REGISTROS/ VALVULAS		
9.8.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.8.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.8.4	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	1,00
9.8.5	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/2"	un	1,00
9.8.6	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	1,00
9.8.7	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	2,00
9.8.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
9.8.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
9.8.10	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4	UN	4,00
9.9	SERVICOS DIVERSOS		
9.9.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.9.2	ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE (REF.: SIURB 100117)	UN	1,00
9.9.3	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.10	TRATAMENTO		
9.10.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - DAFA	UN	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ENTRADA DE ENERGIA, CABOS E ELETRODUTOS		
10.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (INCLUSO ATERRAMENTO)	UN	1,00
10.1.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00
10.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1700,00
10.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.1.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	22,00
10.1.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	29,00
10.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
10.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	314,40
10.1.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	198,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.1.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
10.1.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
10.1.16	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	2,00
10.1.17	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,00
10.1.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
10.1.19	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
10.2	DISJUNTORES		
10.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
10.2.4	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	3,00
10.2.5	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO		
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.4	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
10.4.1	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	un	41,00
10.4.2	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE 12807)	un	10,00
10.4.3	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar(LETREIRO)	un	2,00
10.4.4	HASTES PARA REFLETORES	UN	2,00
10.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
10.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
10.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.5.7	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
10.5.8	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	8,00
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA		
11.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.1.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
11.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	48,00
11.1.6	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFORADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
11.1.7	DUTO AÉREO PERFORADO - PAREDE	un	5,60
11.1.8	DUTO AÉREO PERFORADO - TETO	un	7,30
11.1.9	DESCIDA - DUTO AÉREO PERFORADO	UN	7,00
11.1.10	COTOVELO	un	4,00
11.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – LAN – RACK	UN	1,00
11.1.12	TOMADA RJ45 NA PAREDE (1P)	un	8,00
11.1.13	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P)	un	13,00
11.1.14	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	870,00
11.1.15	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.1.16	Bastidor para 05 blocos M10	un	1,00
11.1.17	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 60x60X20 COM TAMPA STAMPLAC	UN	1,00
11.1.18	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00
11.2	INSTALAÇÕES DE CFTV		

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 95

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.2.5	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou simÂMilaErRA EXTERNA: SPEED DOME, IP - RGB CMOS 1 MEGAPIXEL	un	6,00
11.2.6	PoE IP67.	un	4,00
12	INSTALAÇÕES DE SPDA		
12.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,40
12.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	101,30
12.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.5	PARAFUSO SEXTAVADO 12x25 mm	UN	22,00
12.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,63
12.7	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,00
12.8	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	11,00
12.9	PARA RAIOS TIPO FRANFLIN EM MASTRO DE 6MX2"		
12.9.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.9.2	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
12.9.3	Base para mastro de diâmetro 2´	UN	1,00
12.9.4	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
12.9.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.6	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2''' PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.7	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
12.9.8	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
12.9.9	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
12.9.10	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	un	15,00
12.9.11	CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2	UN	4,00
12.9.12	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	9,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 96

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



12.9.13	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
12.9.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
13	DETECÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
13.1	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		642,24
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	15,00
13.1.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM DIFUSOR EM VIDRO, WETZEL, REF. IPT 26/01 OU SIMILAR, COMPLETA PARA SINALIZAÇÃO. (REF.: ORSE 8069)	un	2,00
13.1.5	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
13.1.6	Base decorativa para extintores	un	2,00
13.1.7	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,85
13.1.8	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	36,00
14	PINTURAS		
14.1	PINTURA EM PAREDES		
14.1.1	INTERNO		
14.1.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	305,39
14.1.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,39
14.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	216,96
14.1.1.4	PINTURA ACRILICA BRILHANTE BRANCO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	14,85
14.1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA	m²	219,68
14.1.1.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,56
14.1.2	EXTERNO		
14.1.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	239,35
14.1.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	239,35
14.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	239,35

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 97

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



14.2	PINTURA DE TETO		
14.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,20
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,20
14.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,20
14.4	PINTURA EM METAIS		
14.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	40,62
14.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	40,62
14.5	PINTURA DE TETO		
14.5.1	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA GRAFITE DUAS DEMÃOS	m²	21,98
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
15.1	INFRAESTRUTURA		
15.1.1	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	30,00
15.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
15.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
15.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
15.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



15.1.8	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150,00
15.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
15.1.11	Isolamento térmico c/ mantas lã vidro, e = 25 mm, fixadas c/ asfalto oxidado	m²	7,60
15.1.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL –FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
15.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
15.2.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	7,00
16	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
16.2	ADESIVO JATEADO FAIXA SINALIZAÇÃO PORTAS BLINDEX BOX VIDRO	M	3,20
16.4	PLACA DE PORTA EM ALUMINIO COMPOSTO METÁLICO 30X10 FIXADA EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO METALICO 25X15 COM APLICAÇÃO IMPRESSA EM ADESIVO DIGITAL E RECORTE	UN	20,00
16.5	LETRAS CAIXARIA 20CM CONFECÇÃO EM PVC EXPANDIDO, COM 3CM D ESPESSURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ , MEDINDO 20CM DE ALTURA	UN	32,00
16.6	LETRAS CAIXARIA 16 CM CONFECÇÃO EM PVC EXPANDIDO, COM 3CM DE ESPESSURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA EM VERNIZ, MEDINDO 16 CM DE ALTURA	UN	12,00
16.7	INSIGNIA LOGO POLICIA 80CM CONFECAÇÃO EM PVC EXPANDIDO , COM 3CM DE ESPESSURA , COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VININIO IMPRESSO E LAMINADO COM ADESIVO VINIL TRANSPARENTE	UN	1,00
16.8	ADESIVO VINIL RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA PORTA ENTRADA, MEDINDO 2,50X0,12M	UN	2,00
16.9	ADESIVO LOGO POLICIA EM VINIL TRANSPARENTE IMPRESSO INVERTO COM ADESIVO VINIL BRANCO, RECORTE ELETRONICO	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



16.10	PAINEL HUMANIZAÇÃO-REVESTIDO COM CHAPA DE POLIESTIRENO 2MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA RESISTENCIA , MEDINDO 2,65X1,05M	UN	1,00
17	MURO E GRADIL		
17.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m²	164,80
17.2	CONCERTINA RIPPER EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 730 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	82,40
17.3	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	23,94
18	PORTÃO		
18.1	PORTÃO DE AÇO, C/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM, BARRA REDONDA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4" (REF.: ORSE 8551)	m²	9,00
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	m³	20,20
19.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - PADRÃO ESCAMA DE PEIXE	m²	252,53
19.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2,00
19.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	88,09
19.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	35,04
19.6	CONFEÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96556)	m³	3,46
19.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	34,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



19.8	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	0,48
20	EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTES EXTERNOS		
20.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00
20.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00
20.6	TOTEM CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDO EM ACM COR CINZA METÁLICO , INCLUSO DOIS REFLETROES LED 30W E FOTOCELULA	UN	1,00
20.7	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)(BASE DO TOTEM)	m³	0,22
20.11	GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO(ACABAMENTO PARA BASE TOTEM)	m²	0,93
20.12	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	M	21,00
20.9	ABRIGO RESIDUOS		
20.9.1	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,80
20.9.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,43
20.9.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	28,86
20.9.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,86
20.9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	14,43
21	PAISAGISMO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 101



21.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	272,23
21.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00
21.3	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	11,24
22	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	100,00
22.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m	un	1,00

OBRA: REFORMA DA DELEGACIA TERRITORIAL- DT PRADO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO.AF_05/2018	m²	1.356,00
1.3	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1.3.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	24,73
1.3.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	20,16
1.3.3	Demolição de piso de alta resistência	m²	153,00
1.3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE COBOGO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,50
1.3.5	Remoção de esquadria de alumínio e vidro	m²	1,50
1.3.6	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	6,00
1.3.7	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	260,00
1.3.8	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	260,00
1.3.9	Remoção de ar condicionado	un	2,00
1.3.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	85,95
1.3.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	859,50
1.3.12	ESGOTAMENTO DE SUMIDOURO COM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS AUTOVÁCUO, INCLUSIVE LIMPEZA	CAR	1,00
1.3.13	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	M	77,18
1.4	MONITORAMENTO		

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 102

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



1.4.1	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	3,00
1.4.2	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	5,00
1.4.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
1.5	CANTEIRO DE OBRA		
1.5.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.5.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	3,00
1.5.3	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.5.4	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	12,00
2	INTERVENÇÕES ARQUITETONICAS		
2.1	ESQUADRIAS		
2.1.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO	m²	5,50
2.1.2	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	m²	1,89
2.1.3	REVISÃO DE BLINDEX	m²	6,81

2.1.4	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	m²	6,30
2.1.5	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
2.1.6	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
2.1.7	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.1.8	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00
2.1.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	10,00
2.1.10	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,50



2.1.11	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	0,50
2.1.13	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1,00
2.2	PINTURA E REVESTIMENTOS		
2.2.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	708,07
2.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	296,10
2.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	845,22
2.2.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	127,50
2.2.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	283,10
2.2.6	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m²	337,90
2.2.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	10,96
2.2.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 Página 2 de 8	m²	16,93
2.2.9	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	148,23
2.2.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	7,56
2.2.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	7,56
2.3	PISOS		
2.3.1	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	50,00
2.3.2	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	50,00
2.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	m²	108,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.3.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	26,58
2.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	8,53
2.3.6	Limpeza de revestimentos cerâmicos	m²	151,34
2.3.7	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	43,56
2.4	COBERTURA		
2.4.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	221,43
2.4.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	m²	221,43
2.4.3	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrudante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m²	320,00
2.5	MURO EXTERNO		
2.5.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	880,00
2.5.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	880,00
2.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1.760,00
2.5.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	66,88
2.6	RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS		
2.6.1	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), EXCLUSO ARMADURA. (REF.: ORSE 7369 E SINAPI 99432)	m³	10,00
3	INSTALAÇÕES		
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1.1	Revisão de ponto de interruptor com reposição do interruptor	pt	33,00
3.1.2	Revisão de ponto de tomada simples com reposição da tomada e da fiação	pt	30,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.1.3	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto pvc rígido embutido Ø 3/4"	un	29,00
3.1.4	Revisão de quadros elétricos com barramentos em subestação abrigada	und	1,00
3.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3.000,00
3.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	120,00
3.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,00
3.1.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
3.1.11	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	UN	2,00
3.1.12	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE 12807)	un	6,00
3.1.13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	55,00
3.1.14	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

3.1.15	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00
3.1.16	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
3.1.18	QUADRO ELÉTRICO QGBT INCLUSIVE DISJUNTORES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.1.19	CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm	UN	30,00
3.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
3.2.1	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
3.2.2	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
3.2.3	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional.	un	11,00
3.2.4	Revisão de ponto de água tipo 1	un	12,00
3.2.5	Revisão de ponto de esgoto tipo 1	un	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.6	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.2.7	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,00
3.2.8	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.2.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.2.10	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
3.2.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00
3.2.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00
3.3	LOUÇAS - BANCADAS - METAIS		
3.3.1	PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	6,00
3.3.2	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
3.3.3	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	5,00
3.3.4	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	m²	3,00
3.3.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
3.3.6	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
3.4	CABEAMENTO ESTRUTURAL		
3.4.1	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	28,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 107

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.4.2	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
3.4.3	CABO OPTICO CF0A 4 FIBRAS	M	50,00
3.4.4	Fornecimento e instalação de Rack fechado tipo armário 19" x 44 U x 870 mm inclusive acessórios	un	1,00
3.4.5	Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT	un	1,00
3.4.6	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	2,00
3.4.7	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	4,00
3.4.8	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1,00
3.4.9	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	un	60,00
3.4.12	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1,00
3.5	CFTV		
3.5.1	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	8,00
3.5.2	Caixa de proteção com suporte para câmera fixa interna ou externa	un	1,00
3.5.3	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS	UN	1,00
3.6	INCÊNDIO		
3.6.1	EXTINTORES		
3.6.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	7,00
3.6.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
3.6.2.1	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	16,00
3.6.2.2	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	7,00
3.6.2.3	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	1,00
3.6.2.4	PINTURA FAIXA DEMARCAÇAO AVISO EM PISO-(0,4m2)-EXTINTORES	UN	3,00
3.6.3	ILUMINAÇÃO		
3.6.3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.6.3.2	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM DIFUSOR EM VIDRO, WETZEL, REF. IPT 26/01 OU SIMILAR, COMPLETA PARA SINALIZAÇÃO. (REF.: ORSE 8069)	un	29,00
3.6.4	SISTEMA DE ALARME		
3.6.4.1	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	76,00
3.6.4.2	CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	22,00
3.6.4.3	Central de alarme e detecção de incendio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod.VR-8L, Verin ou similar	un	1,00
3.6.4.4	Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável	un	5,00
3.6.4.5	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	5,00
3.6.4.6	Fio ou cabo paralelo de cobre, com isolamento para 1000V, seção de 2 x 2.5 mm2	m	386,00
3.6.4.7	Fornecimento e instalação de Bateria selada 12V - 60 AH, para centrais de alarme / iluminação de emergência	und	1,00
3.6.5	INTERVENÇÕES CIVIS		
3.6.5.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	UN	4,00
3.6.5.2	Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=110mm e esp=15cm	un	3,00

3.6.5.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,50
3.6.5.4	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m³	0,10
3.6.5.5	Reaterro manual de valas ou áreas, compactado manualmente a 95% do pn, com compactador à percussão sapinho	m³	0,40
3.6.5.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	3,78
4	CLIMATIZAÇÃO		
4.1	MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	un	2,00
4.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu	un	5,00
4.3	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	3,00
4.4	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	147,00



4.5	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00
4.6	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	167,00
4.7	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	97,00
4.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65,00
4.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00
4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	4,00
4.11	CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 110mm	UN	4,00
4.12	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
4.13	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,50
4.14	Lastro de brita 1	m³	0,10
4.15	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m³	0,40
5	SPDA - PARA RAIOS TIPO FRANKLIN EM MASTRO DE 6MX2"		
5.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
5.2	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
5.3	Base para mastro de diâmetro 2"	UN	1,00
5.4	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
5.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
5.6	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2" PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
5.7	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
5.8	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 110

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6	COMUNICAÇÃO VISUAL		
6.1	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00
7	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
7.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	300,00
7.6	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	66,00
7.9	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	6,00

OBRA: REFORMA DA DELEGACIA TERRITORIAL DE ITAMARAJU			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA PARA 27 OBRAS - PORTE PADRÃO - LOTE 7	MES	5,00
1.1.3	VIGILÂNCIA	MÊS	4,50
1.2	SERVIÇOS INICIAIS		
1.2.1	MOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00
1.2.2	DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	UND	1,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	5,00
1.3.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	5,00
1.3.3	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	36,00
1.3.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	13,10
1.4	MONITORAMENTO DO CANTEIRO		
1.4.1	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	6,00
1.4.2	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	3,00
2	DELEGACIA		
2.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1.1	REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA DA COBERTURA	m²	168,90
2.1.2	REMOÇÃO DE DIVISÓRIA EM DRYWALL	m²	197,24

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 111

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.1.3	REMOÇÃO DE PORTAS DE FERRO	m²	120,68
2.1.4	RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA INCLUSIVE BATENTES (PORTAS/JANELAS)	m²	84,72
2.1.5	Remoção de vidro	m²	48,60
2.1.6	RETIRADA DE ESQUADRIA DE ALUMINIO	m²	65,69
2.1.7	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	43,65
2.1.8	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m²	130,25
2.1.9	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO	m²	47,92
2.1.10	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	un	19,80
2.1.11	DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO MANUALMENTE	m³	1,35
2.1.12	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	250,39
2.1.13	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES MANUALMENTE	m³	3,24
2.1.14	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICOS	un	2,70
2.1.15	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	103,50
2.1.16	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3.834,00
2.1.17	DEMOLIÇÃO DE TELHAS METALICA / CERAMICAS	m²	680,40
2.1.18	Demolição de madeiramento em coberturas	m²	680,40
2.1.19	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	522,00
2.1.20	Demolição de passeio em concreto	m²	196,65
2.1.21	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	2.492,79
2.1.22	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DA FACHADA	m²	133,20
2.1.23	REMOÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (REF.: ORSE 12376)	un	10,80
2.1.24	Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado	un	10,80
2.1.25	BAIA CAP.2,7m3 PARA DEPOSITO ENTULHO/AGREGADO-SEM REAPROV.	UN	1,00
2.1.26	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	230,50
2.1.27	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.305,00
2.2	REVESTIMENTOS		
2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	978,27

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	838,32
2.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	139,95
2.2.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	250,40
2.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR PRETO	m²	396,03
2.2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014	m²	99,61
2.2.7	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	37,92

2.3	PAVIMENTAÇÃO E ARREMATES		
2.3.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	258,12
2.3.2	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	47,71
2.3.3	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	192,51
2.3.4	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	192,51
2.3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	78,21
2.3.7	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11,25
2.3.8	RODAPÉ EM ALTA RESISTENCIA, H = 10 CM	m	35,01
2.3.9	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	247,67
2.4	PORTAS E ESQUADRIAS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.4.1	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	18,00
2.4.2	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	21,60
2.4.3	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.01	m²	9,50
2.4.4	PAREDE DE DIVISÓRIA LINHA SIMPLIFICADA DF-1 (PAINEL CEGO ALT. TOTAL) COFECCIONADO EM PAINÉIS EUCAPLAC NA COR TEKLA MILANO E PERFIS DE LUMINIO NA COR NATURAL	m²	165,60
2.4.5	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	m²	60,55
2.4.7	Ferragem para divisória (vão porta) composta de 3 dobradiças palmela e 1 fechadura tubular Lockwell com botão de giro para travamento, ref:41410N, ou similar	cj	14,00
2.4.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	40,00
2.4.9	Porta de abrir em ferro para cela, c/barras red. verticais em aço 5/8", barras chatas horizontais 2 1/2" x 1/4", revestida em chapa aço 3mm, com uma tranca p/ penitenciária.	m²	21,55
2.4.10	Grade de ferro com barra quadrada de 1/2" na vertical, barras de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive chumbadores com parafusos	m²	54,34
2.4.11	JANELA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	56,60
2.4.12	BASCULANTE DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	19,83
2.4.13	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	36,18
2.5	PINTURA		
2.5.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	3.234,71
2.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3.234,71
2.5.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	144,59
2.6	FORRO E COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.6.1	Forro acústico em placas de fibra mineral 1250x625x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resist. fogo: classe A, instalado sobre perfis metálicos	m²	86,40
2.6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	680,40
2.6.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	680,40
2.6.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	22,50
2.7	BANCADAS - LOUÇAS - METAIS		
2.7.1	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
2.7.2	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.7.3	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saída horizontal, linha ravena, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	8,00
2.7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
2.7.5	Bacia turca (celite ref 003006), caixa de descarga de embutir (montana) ou similares	un	3,00
2.7.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM MISTURADOR CROMADO DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86941)	UN	8,00
2.7.7	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 115



2.7.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.7.9	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	5,00
2.7.10	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	12,00
2.7.11	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00
2.7.12	PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	12,00
2.7.13	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00

2.7.14	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO - 0.60X0.80 m	m²	2,50
2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.8.1	ILUMINAÇÃO		
2.8.1.1	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS LED TUBULARES T8 DE 10W, SEM ALETAS, CORPO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA NA COR BRANCA MICROTERTURIZADA. REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO. DIMENSÕES 260x633mm	un	86,00
2.8.1.2	Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01	un	18,00
2.8.2	INTERRUPTORES E TOMADAS		
2.8.2.1	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CONDULETE 3/4"	UN	50,00
2.8.2.2	PONTO COM TOMADA SIMPLES 110/220V - EM CONDULETE 3/4"	UN	131,00
2.8.2.3	PONTO DE FORÇA PARA AR CONDICIONADO INSTALADO EM CAIXA 4x4" FIXADA NA PAREDE	UN	25,00
2.8.2.4	PONTO DE LUZ - CONDULETE 3/4"	UN	108,00
2.8.3	CABOS		
2.8.3.1	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	16,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 116

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.8.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121,00
2.8.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	252,00
2.8.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	148,00
2.8.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	92,00
2.8.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	31,00
2.8.4	QUADROS		
2.8.4.1	QUADRO ELÉTRICO QGBT INCLUSIVE DISJUNTORES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.8.4.2	QUADRO ELÉTRICO QAC-TE INCLUSIVE DISJUNTORES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.9	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.9.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	21,56
2.9.1.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	16,69
2.9.1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	6,33
2.9.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	63,31
2.9.2	TUBULAÇÕES		
2.9.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	38,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 117

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.9.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	56,00
2.9.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	85,76
2.9.3	CONEXÕES		
2.9.3.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
2.9.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	18,00
2.9.3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	29,00
2.9.3.4	Joelho 90° em pvc rígido soldável, com visita, para esgoto predial, diâm = 100 x 50mm	un	2,00
2.9.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00
2.9.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
2.9.3.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
2.9.3.8	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
2.9.3.9	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
2.9.3.10	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm	un	14,00
2.9.3.11	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.9.3.12	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00
2.9.4	CAIXAS E RALOS SIFONADOS		
2.9.4.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00
2.9.5	CAIXAS DE PASSAGEM FOSSA E SUMIDOURO		
2.9.5.1	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00
2.9.5.2	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	2,00
2.9.6	OUTROS		
2.9.6.1	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	22,00
2.10	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.10.1	TUBULAÇÃO		
2.10.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	215,00
2.10.1.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	65,00
2.10.1.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	28,00
2.10.1.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	14,00
2.10.2	CONEXÕES		
2.10.2.1	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	40,00
2.10.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	61,00
2.10.2.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00
2.10.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 119

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.10.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00
2.10.2.6	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
2.10.2.7	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
2.10.2.8	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
2.10.2.9	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	32,00
2.10.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
2.10.2.11	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
2.10.2.12	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
2.10.2.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	36,00
2.10.2.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	39,00
2.10.2.15	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00
2.10.3	REGISTRO DE VALVULAS		
2.10.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	19,00



2.10.3.2	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5,00
2.10.3.3	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	10,00
2.10.3.4	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
2.11	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
2.11.1	TOMADAS		
2.11.1.1	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	25,00
2.11.1.2	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	UN	25,00
2.11.2	CAIXA DE PASSAGEM		
2.11.2.1	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
2.11.3	CONDUTOS		
2.11.3.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	220,00
2.11.3.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
2.11.3.3	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	18,00
2.11.3.4	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	6,00
2.11.3.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	22,00
2.11.3.6	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	10,00
2.11.3.7	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	10,00
2.11.4	CABOS		
2.11.4.1	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4P CAT 6	m	1.580,40
2.11.4.2	CABO OPTICO CONTENDO 2 FIBRAS MONOMODO	M	36,00
2.11.4.3	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.11.4.4	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - EXCEDENTE 50 PONTOS	PTO	25,00
2.11.5	RACK		
2.11.5.1	RACK 19" 44US 670mm DE PROFUNDIDADE, PORTA DE ACRILICO FUMÊ, COMPLETO E FECHADO COM KIT DE RODIZIOS, E ACESSÓRIOS, FORNECIDO E INSTALADO	un	1,00
2.11.5.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MPBS CAT 6	un	4,00
2.11.5.3	PATCH PANEL CAT. 6 PARA RACK 19" COM 1U, 24 PORTAS, FORNECIDO E INSTALADO	un	10,00
2.11.5.4	ORGANIZADOR DE CABOS 1U ALLKONNECT OU EQUIVALENTE	UN	10,00
2.11.5.5	Bandeja para rack 19", deslizante, perfurada, 400mm de profundidade	UN	1,00
2.11.5.6	CONVERSOR FO / UTP - 1310nm – 10/100/100 Mbps – 10Km – SC/RJ45	UN	1,00
2.11.5.7	CALHA C/ 6 TOMADAS 2P+10 - 10A	UN	1,00
2.11.5.8	PATCH CORD CAT.6 (RJ 45 / RJ45) -(2M) COR AMARELO P/DADOS COM CONECTORES, FORNECIDO E INSTALADO	un	248,00
2.11.5.9	GAVETA DE VENTILAÇÃO COM 4 VENTILADORES PARA RACK 19"	CJ	1,00
2.12	COMBATE Á INCÊNDIO		
2.12.1	EXTINTOR		
2.12.1.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	18,00
2.12.2	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
2.12.2.1	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	22,00
2.12.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE (224) mm	Un	18,00
2.12.2.3	PLACA INDICAÇÃO DISPOSITIVOS (300) mm	Un	1,00
2.12.2.4	PINTURA FAIXA DEMARCAÇÃO AVISO EM PISO-(1m2)-EXTINTORES	UN	18,00
2.12.3	ILUMINAÇÃO		
2.12.3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	22,00
2.13	CLIMATIZAÇÃO		
2.13.1	AR CONDICIONADO		
2.13.2	DRENOS		
2.13.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.13.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	124,00
2.14	ELEMENTOS EXTERNOS		
2.14.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	54,37
2.15	INSTALAÇÃO DE CFTV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		
2.15.1	camera IP com lente de 1.2° ate 8°	un	16,00
2.15.2	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO COM BANCO DE DADOS, INTERFACE AMIGÁVEL, PLATAFORMA WINDOWS	UN	1,00
2.16	PARA RAIOS TIPO FRANLIN		
2.16.1	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
2.16.2	Base para mastro de diâmetro 2"	UN	1,00
2.16.3	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
2.16.4	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RÍGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
2.16.5	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2"" PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
2.16.6	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
2.16.7	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
3	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	623,89
3.2	LETRA EM AÇO PARA LETREIRO, H = 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	27,00

OBRA: Reforma da Sede da 8ª COORPIN de Teixeira de Freitas			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	400,00
1.2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		



1.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1025,91
1.2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO.	m²	37,26
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	3,00
1.2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	27,72
1.2.5	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	72,00
1.2.6	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	37,00
1.2.7	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200,00
1.2.8	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	200,00
1.2.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	524,00
1.2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5240,00
1.3	MONITORAMENTO		
1.3.1	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	3,00
1.3.2	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	3,00
1.3.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
1.4	CANTEIRO DE OBRA		
1.4.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.4.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.4.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 124



1.4.4	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	12,00
2	INTERVENÇÕES ARQUITETONICAS		
2.1	PORTAS E FECHADURAS		
2.1.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00
2.1.2	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	17,00
2.1.3	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00
2.1.4	PORTA DE MADEIRA SÓLIDA, 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
2.2	JANELAS		
2.2.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO	m²	29,05
2.2.2	REVISÃO DE BLINDEX	m²	9,80
2.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,00
2.3	PINTURA E REVESTIMENTOS		
2.3.1	PAREDE		
2.3.1.1	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX() RASPAGEM E OU/ LIXAMENTO E / OU ESCOVAÇÃO)	m²	3782,54
2.3.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	3782,54
2.3.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2993,04
2.3.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 15X15 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	632,00
2.3.1.5	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PAÑO ÚMIDO AF_04/2019	m²	684,98
2.3.1.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014	m²	340,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.3.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	14,79
2.3.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	14,79
2.3.1.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	7,40
2.3.2	TETO		
2.3.2.1	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX() RASPAGEM E OU/ LIXAMENTO E / OU ESCOVAÇÃO)	m²	457,05
2.3.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	457,05
2.3.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	608,56
2.3.3	GRADIL		
2.3.3.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	178,10
2.4	PISOS		
2.4.1	Polimento de piso de alta resistência (existente)	m²	573,56
2.4.2	Enceramento de piso de alta resistência (existente)	m²	573,56
2.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	37,26
2.4.4	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²	37,26
2.4.5	PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA	m²	145,00
2.4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	90,00
2.4.7	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	90,00
2.5	COBERTURA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.5.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA- CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	200,00
2.5.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	200,00
2.5.3	LIMPEZA (LAVAGEM DE TELHAS) . TELHA CERÂMICA E FIBROCIMENTO.	m²	710,00

2.6	MURO EXTERNO		
2.6.1	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	532,11
2.6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	532,11
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	532,11
2.6.4	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO	m²	45,00
2.6.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	97,50
3	INSTALAÇÕES		
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3.1.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE.	pt	56,00
3.1.2	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
3.1.3	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
3.1.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00
3.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1000,00
3.1.9	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	57,00
3.1.10	QUADRO ELÉTRICO QGBT INCLUSIVE DISJUNTORES E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
3.1.6	PARA RAIOS TIPO FRANKLIN		
3.1.6.1	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
3.1.6.2	Base para mastro de diâmetro 2´	UN	1,00
3.1.6.3	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.1.6.4	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
3.1.6.5	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2''' PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
3.1.6.6	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
3.1.6.7	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
3.2	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS		
3.2.1	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	3,00
3.2.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.2.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
3.2.4	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	un	12,00
3.2.5	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1	un	25,00
3.2.6	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
3.2.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
3.2.8	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
4	CLIMATIZAÇÃO		
4.1	MANUTENÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO	un	12,00
5	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	610,82

OBRA: CONSTRUÇÃO PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR - WAGNER			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
	CIA DESTACADA DO Pelotão do 11º BPM Wagner		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA PARA 27 OBRAS - PEQUENO PORTE - LOTE 5	MES	3,00
1.1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,50
1.1.3	VIGILÂNCIA	MÊS	1,00
1.1.4	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	720,00
1.2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.2.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	150,00
1.2.4	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1,00
1.2.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA (REF.: SINAPI 73960/001)	UN	1,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.3.2	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	36,00
1.3.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	3,00
1.4	MONITORAMENTO DO CANTEIRO		
1.4.1	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	5,00
1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP65 PARA MONITORAMENTO	un	3,00
1.4.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA.		
2.1	IMPLANTAÇÃO		
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (H = 15 CM)	m²	551,10
2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (H = 35 CM)	m³	269,55
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MISTO.	m²	551,10
2.2	EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.		
2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: SINAPI 73992/001)	m²	202,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	37,54
2.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	25,54
2.2.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	183,00
2.3	EXPURGO		
2.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	386,95
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3869,45
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,60
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	8,58
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA- 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	30,50
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96558)	m³	12,60
3.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	m²	229,95
3.2	SUPERESTRUTURA		
3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	65,80
3.2.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	139,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	194,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	58,00
3.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,00
3.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	496,00
3.2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,00
3.2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	263,00
3.2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	81,00
3.2.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,00
3.2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	764,00
3.2.12	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1287,00
3.2.13	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	11,50

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 131

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.14	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,00
3.2.15	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	332,50
3.2.16	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	182,00
3.2.17	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), EXCLUSO ARMADURA. (REF.: ORSE 7369 E SINAPI 99432)	m³	28,30
3.2.18	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (REF.: SINAPI 101963)	m²	172,00
3.2.19	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,80
3.2.20	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 92725)	m³	13,66
3.2.21	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	385,00
3.2.22	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	195,81
3.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO GRAUTEADO		
3.5.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	168,00
4	PAREDES/ PAINEIS		
4.1	ALVENARIAS		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	401,66

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 132

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	58,00
4.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	31,20
4.1.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	18,40
4.2	JARDINEIRA		
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,28
4.3	DIVISÓRIAS		
5	COBERTURA		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	135,41
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	135,41
5.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	43,52
5.5	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	43,55
5.6	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	7,90
5.7	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 1:4, esp. média = 2,5cm	m²	41,40
5.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	41,40
5.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	30,00
5.10	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	11,40
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6.1	PAREDES INTERNAS		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	490,06
6.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	369,76
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO POLIDO BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	133,20
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	120,98
6.1.5	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m²	303,88
6.2	PAREDES EXTERNAS		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	444,33
6.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	444,33
6.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR SELÊNIO	m²	189,01
6.2.5	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 5CM X 5CM	m²	213,97
6.3	TETO		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	37,24
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	37,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6.3.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR	m²	116,99
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
7.1	MADEIRA		
7.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	8,00
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.5	PORTA DE MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90 COM 02 FOLHAS BANG BANG INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00
7.2	ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J04)	m²	0,30
7.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J01)	m²	14,40
7.2.4	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	10,80
7.2.5	Gradil de ferro 1/2"x1/2"espaçamento 10cm-montantes de tubo de aço galv. ø 2"espaçamento 3m inclusive assentamento	m²	1,50
7.2.6	BASCULANTE DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,72
7.3	AÇO		
7.3.2	Revestimento com placa MDF 6mm revestido em chapa aço inox escovado - Rev 01(PORTA PNE)	m2	0,72
7.3.6	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,87X2,08	m²	3,41
7.4	VIDROS/ ESPELHOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



7.4.1	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	7,07
7.4.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	8,66
7.4.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	3,36
7.4.4	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,40
7.4.3	PORTA VIDRO TEMPERADO DE 10MM, 1 BANDEIRA FIXA (2,60x0,50m), 2 FOLHAS FIXAS (FOLHA - 0,50x2,10m) E 2 FOLHAS DE ABRIR (FOLHA - 0,80x2,10m)	UN	1,00
7.5	FERRAGENS		
7.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00
7.5.2	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,00
7.5.3	Mola para porta blindex	UN	2,00
8	PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ		
8.1	PISO		
8.1.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	160,98
8.1.2	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	3,00
8.1.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	40,75
8.1.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	40,75
8.1.5	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	40,75
8.1.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	100,78
8.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO BRANCO FOSCODE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	19,45
8.2	SOLEIRA		
8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,50
8.2.2	SOLEIRA EM GRANITO LAGURA =45CM, e = 2 cm	m	2,60

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 136

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



8.2.3	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	7,30
8.3	PEITORIL		
8.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,60
8.4	RODAPÉ		
8.4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	142,01
8.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO BRANCO, DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	28,51
8.5	RODA-MEIO		
8.5.1	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	42,24
8.6	CHAPIM		
8.6.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	74,00
8.7	FILETE		
8.7.1	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	9,12
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
9.1	TUBULAÇÃO EM PVC S/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
9.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
9.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,00
9.1.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	114,00
9.2.3.19	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	28,19
9.2.3.16	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50
9.2	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA		
9.2.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00
9.2.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.3.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,57
9.1.3.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	27,70
9.3	CONEXOES		
9.3.1	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.3	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.3.4	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.3.5	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.3.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00
9.3.11	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
9.3.12	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
9.3.14	TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.1.3.1	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	un	1,00
9.1.3.2	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00
9.1.3.3	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	5,00
9.1.3.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 138

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.3.7	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	15,00
9.1.3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.1.3.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
9.1.3.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.14	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5,00
9.1.3.15	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1,00
9.1.3.16	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3.17	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.18	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.3.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.1.3.24	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.1.3.25	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm- 1/2"	UND	10,00
9.1.3.26	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	2,00
9.1.3.27	TUBO PVC ROSCA 1/2"	M	0,28
9.2.3.1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.2.3.2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.2.3.3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00
9.2.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.2.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00
9.2.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	18,00
9.2.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.2.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.11	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	5,00
9.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO, RESERVÁTORIOS E MOTOBOMBAS		
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	11,00
9.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,43
9.4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,78
9.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	217,84
9.4.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,25
9.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,25
9.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA SEMI ENTERRADO, CAPACIDADE DE 5.000 L, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	2,00
9.4.9	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE CIMENTO EXCLUSIVE ARENOSO	m³	7,43
9.4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	18,22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.4.11	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	1,00
9.2.3.23	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,63
9.5	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO		
9.5.1	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN .60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 74051/001)	UN	1,00
9.6	RALOS/CAIXA SIFONADA		
9.6.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
9.6.2	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
9.2.2.2	Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa, acabamento branco, Akros ou similar	un	3,00
9.2.2.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM	UN	3,00
9.2.2.9	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,00
9.7	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM MISTURADOR CROMADO DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86941)	UN	4,00
9.7.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.7.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.7	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR (REF.: ORSE 4273)	un	6,00
9.7.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (REF.: ORSE 12263)	un	1,00
9.7.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.11	BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, D= 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (REF.: ORSE 4274) - FIXADA NO ENTORNO DOS LAVATORIOS	m	4,60
9.7.12	PAPELEIRA DE PAREDE PLASTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	6,00
9.7.13	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	6,00
9.7.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00
9.7.15	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
9.7.16	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.8	REGISTROS/ VALVULAS		
9.8.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.8.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.8.3	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 143

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.9	SERVICOS DIVERSOS		
9.9.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.9.2	ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE (REF.: SIURB 100117)	UN	1,00
9.9.3	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.10	TRATAMENTO		
9.10.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - DAFA	UN	1,00
9.11	ABRIGO DE RESÍDUOS		
9.11.1	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,80
9.11.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,43
9.11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	28,86
9.11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,86
9.11.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	14,43
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ENTRADA DE ENERGIA, CABOS E ELETRODUTOS		
10.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (INCLUSO ATERRAMENTO)	UN	1,00
10.1.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00
10.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI- CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI- CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1700,00
10.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.1.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	22,00
10.1.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	29,00
10.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
10.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	170,00
10.1.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1) , APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	198,00
10.1.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00
10.1.15	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
10.1.16	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	2,00
10.1.17	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,00
10.1.18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
10.1.19	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI- CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
10.2	DISJUNTORES		
10.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 145

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.2.4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.3.12	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
10.3.52	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.13	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00
10.3.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
10.3.16	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO		
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.4	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
10.4.1	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	un	41,00
10.4.2	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE 12807)	un	10,00
10.4.3	Refletor TR Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar(LETREIRO)	un	4,00
10.4.4	HASTES PARA REFLETORES	UN	4,00
10.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
10.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
10.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,00
10.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.5.5	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.3.27	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA		
11.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.1.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00
11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
11.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	48,00
11.1.6	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
11.1.7	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	5,60
11.1.8	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,30
11.1.9	DESCIDA - DUTO AÉREO PERFURADO	UN	7,00
11.1.10	COTOVELO	un	4,00
11.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – LAN – RACK	UN	1,00
11.1.12	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	un	8,00
11.1.13	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P)	un	13,00
11.1.14	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	870,00
11.1.	Forneimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	m	20,00
11.2	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	3,00
11.3	Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	2,00
11.4	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	un	2,00
11.5	Curva de inversão 100 x 75 mm para eletrocalha metálica lisa zincada (ref.: mopa ou similar)	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.6	Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar)	un	19,00
11.7	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	98,00
11.8	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00
11.9	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	4,00
11.10	Caixa de passagem pvc tipo aquatic 30x30x10cm	un	1,00
11.11	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00
11.12	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
11.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,00
11.14	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,40
11.15	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.16	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	7,00
11.17	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 40mm, d=1 1/2"	un	2,00
11.19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00
11.20	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
11.21	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	1,00
11.22	Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm	UN	1,00
11.23	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	6,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.24	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
11.25	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00
11.26	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	6,00
11.27	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	17,00
11.30	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	500,00
11.31	Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 16u x 570mm (gabinete)	un	1,00
11.32	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2,00
11.33	Bandeja Fixa P/Rack 19" X 500 mm	un	2,00
11.34	ORGANIZADOR DE CABOS DE 1U PARA RACK 19"	CJ	2,00
11.35	Fornecimento e colocação de anilha para identificação	un	28,00
11.36	Conector modular rj-45 com caixa de sobrepor, fornecimento	un	28,00
11.37	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
11.37.	CERTIFICAÇÃO DE REDE LÓGICA - ATÉ 50 PONTOS	GL	1,00
11.38	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	1,00
11.39	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1,00
11.40	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,50
11.41	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA CABO DE 10mm	UN	1,00
11.42	Conector parafuso fendido para cabo 10 mm2 - Fornecimento	Un	1,00
11.43	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
11.44	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.45	Bastidor para 05 blocos M10	un	1,00
11.46	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 60x60X20 COM TAMPA STAMPLAC	UN	1,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 149

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.47	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00
11.2	INSTALAÇÕES DE CFTV		
11.2.5	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	6,00
11.2.6	CÂMERA EXTERNA: SPEED DOME, IP - RGB CMOS 1 MEGAPIXEL PoE IP67.	un	4,00
12	INSTALAÇÕES DE SPDA		
12.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,40
12.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	101,30
12.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.5	PARAFUSO SEXTAVADO 12x25 mm	UN	22,00
12.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,00
12.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,00
12.8	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	11,00
12.9	PARA RAIOS TIPO FRANFLIN EM MASTRO DE 6MX2"		
12.9.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.9.2	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
12.9.3	Base para mastro de diâmetro 2"	UN	1,00
12.9.4	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
12.9.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.6	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2''' PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.7	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
12.9.8	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
12.7	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	un	15,00
12.8	CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2	UN	4,00
12.9	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	9,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 150

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



12.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
12.11	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
13	DETECÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
13.1	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	10,00
13.1.1.	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
13.1.2.	Base decorativa para extintores	un	2,00
13.2.2	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,80
13.2.4	LUMINARIA AVISO/SAIDA 20W EMERGENCIA LED DUPLA FACE SLIM	UN	2,00
14	PINTURAS		
14.1	PINTURA EM PAREDES		
14.1.1	INTERNO		
14.1.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	367,52
14.1.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	367,52
14.1.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	367,52
14.1.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO	m²	11,70
14.1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA	m²	120,30
14.1.2	EXTERNO		
14.1.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	219,69
14.1.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	219,69
14.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	219,69
14.2	PINTURA DE TETO		

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 151

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



14.2.1	PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	m²	57,29
14.3	PINTURA EM TETO		
14.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	28,69
14.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	28,69
14.4	PINTURA EM METAIS		
14.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	35,41
14.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	35,41
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
15.1	INFRAESTRUTURA		
15.1.1	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	30,00
15.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
15.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
15.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
15.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



15.1.8	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150,00
15.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
15.1.11	Isolamento térmico c/ mantas lã vidro, e = 25 mm, fixadas c/ asfalto oxidado	m²	7,60
15.1.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,20
15.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
15.2.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	9,00
16	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
16.1	TAPETE DE ENTRADA EMBORRACHADO COM LOGOTIPO dimensão 1,60x1,20cm (fornecimento e instalação)	pç	1,00
16.2	ADESIVO JATEADO FAIXA SINALIZAÇÃO PORTAS BLINDEX BOX VIDRO	M	3,20
16.3	PLACA DE PORTA EM PVC ADESIVADA 30X15CM	UN	22,00
16.5	INSIGNIA LOGO POLICIA 80CM CONFECAÇÃO EM PVC EXPANDIDO , COM 3CM DE ESPESSURA , COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VININIO IMPRESSO E LAMINADO COM ADESIVO VINIL TRANSPARENTE	UN	1,00
16.6	ADESIVO VINIL RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA PORTA ENTRADA, MEDINDO 2,50X0,12M	UN	2,00
16.7	ADESIVO LOGO POLICIA EM VINIL TRANSPARENTE IMPRESSO INVERTO COM ADESIVO VINIL BRANCO, RECORTE ELETRONICO(DUAS UNIDADES)	UN	1,00
16.8	PAINEL HUMANIZAÇÃO-REVESTIDO COM CHAPA DE POLIESTIRENO 2MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA RESISTENCIA , MEDINDO 2,65X1,05M	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:13

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



16.3	PLACA DE PORTA EM ALUMINIO COMPOSTO METÁLICO 30X10 FIXADA EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO METALICO 25X15 COM APLICAÇÃO IMPRESSA EM ADESIVO DIGITAL E RECORTE	UN	22,00
17	MURO E GRADIL		
17.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m²	164,80
17.2	CONCERTINA RIPPER EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 730 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	82,40
17.3	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	11,80

18	PORTÃO		
18.1	PORTÃO DE FERRO, P/ PENITENCIÁRIA, C/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM, BARRA REDONDA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4" (REF.: ORSE 8551)	m²	9,00
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	m³	20,20
19.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - PADRÃO ESCAMA DE PEIXE	m²	252,53
19.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2,00
19.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	88,09
19.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	44,44
19.6	CONFECCÃO DE RAMPAS EM CONCRETO, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96556)	m³	6,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



19.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	37,92
19.8	ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	m³	
19.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	
20	EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTES EXTERNOS		
20.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00
20.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00
20.3	LETRA EM AÇO PARA LETREIRO, H = 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
20.4	LETRA EM AÇO PARA LETREIRO, H = 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00
20.6	TOTEM CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDO EM ACM COR CINZA METÁLICO , INCLUSO DOIS REFLETROES LED 30W E FOTOCELULA	UN	1,00
20.7	Corrimão duplo central em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação no piso	M	21,00
21	PAISAGISMO		
21.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	221,50
21.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00
21.3	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	13,39
22	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	122,00
22.4	REFERÊNCIA ORSE (9183) - Placa de inauguração em acrílico transparente 3mm, com aplicação de adesivo digital sobreposto, dim:65x45cm, para fixação no teto através de correntes de aço inox, inclusive correntes e instalação	UN	1,00
OBRA: DELEGACIA TERRITORAL DE WAGNER-BA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1.1	EQUIPE TÉCNICA PARA 32 OBRAS - PEQUENO PORTE - LOTE 4	MES	3,00
1.1.2	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00
1.1.3	VIGILÂNCIA	MÊS	2,50
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	720,00
1.2.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	12,00
1.2.3	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE	M/MES	150,00
1.2.4	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO	PT	1,00
1.2.5	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA (REF.: SINAPI 73960/001)	UN	1,00
1.3	CANTEIRO DE OBRAS		
1.3.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	3,00
1.3.2	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI (REF.: SINAPI (73803/001)	m²	36,00
1.3.3	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG	MES	6,00
1.4	MONITORAMENTO DO CANTEIRO		
1.4.1	SERVIÇO DE INTERNET WI FI	MES	5,00
1.4.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA IP65 PARA MONITORAMENTO	un	3,00
1.4.3	DVR 8CH MHDX 1108 MULTI HD 720p	un	1,00
2	MOVIMENTO DE TERRA.		
2.1	IMPLANTAÇÃO		
2.1.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (H = 15 CM)	m²	551,10
2.1.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3). AF_07/2020 (H = 35 CM)	m³	291,55
2.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO MISTO.	m²	551,10
2.2	FUNDAÇÕES		
2.2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (REF.: SINAPI 73992/001)	m²	202,00
2.2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 /88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	37,54

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



2.2.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	25,54
2.2.4	LONA PLÁSTICA PRETA	m²	183,00
2.3	EXPURGO		
2.3.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	359,44
2.3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3594,38
3	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO		
3.1	INFRAESTRUTURA		
3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	26,20
3.1.2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	m³	8,58
3.1.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	600,00
3.1.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96558)	m³	12,00
3.1.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m²	229,91
3.2	SUPERESTRUTURA		
3.2.1	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2467,77
3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	521,00
3.2.3	ARMAÇÃO DE VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1306,00
3.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,00
3.2.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	65,80
3.2.6	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento	m²	206,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:13
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



3.2.7	CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS), EXCLUSO ARMADURA. (REF.: ORSE 7369 E SINAPI 99432)	m³	28,30
3.2.8	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (REF.: SINAPI 101963)	m²	172,00
3.2.9	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	3,80
3.2.10	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 92725)	m³	19,94
3.2.11	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2017	KG	385,00
3.2.12	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	189,75
3.5	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO GRAUTEADO		
3.5.1	Alvenaria bloco concreto estrutural 14x19x39cm, fbk até 6 mpa, esp = 0,14m, grouteada fck 21mpa, armada vert. 3/8" c/13, hor. 5/16" c/20	m²	322,15
4	PAREDES/ PAINEIS		
4.1	ALVENARIAS		
4.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	353,50
4.1.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016	M	101,41
4.1.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	49,88
4.1.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	26,60
4.1.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	5,80
4.2	JARDINEIRA		
4.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	4,28
4.3	DIVISÓRIAS		
4.3.1	DIVISORIA (N3) - PAINEL/VIDRO/PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_01/2021	m²	6,22
4.3.2	Porta para divisória, dim. 820 x 2110 x 35mm, Naval ou similar - Rev. 01	Un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



4.3.3	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	un	1,00
5	COBERTURA		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	121,64
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	121,64
5.4	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	36,20
5.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M	38,45
5.5	Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm	m	7,90
5.6	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	67,49
5.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	67,49
5.8	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_06/2018	m²	50,24
5.9	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	m²	17,25
6	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES		
6.1	PAREDES INTERNAS		
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	667,69
6.1.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM AMBIENTES INTERNOS, ESPESSURA ATÉ 25 MM.	m²	667,69
6.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR BRANCA	m²	47,17
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 60 CM, PORCELANATO POLIDO BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	m²	116,21
6.1.5	Rejuntamento de revestimentos pastilha 4cm x 6cm ou 5cm x 5cm	m²	47,17
6.2	PAREDES EXTERNAS		
6.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	442,38
6.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	442,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



6.2.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 - COR GLACIAL	m²	157,45
6.2.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 5CM X 5CM	m²	201,10
6.3	TETO		
6.3.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	m²	37,24
6.3.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	m²	28,69
6.3.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF:ARAFORROS OU SIMILAR	m²	116,99
7	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS		
7.1	MADEIRA		
7.1.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.1.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00
7.1.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SOLIDA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
7.1.5	PORTA DE MADEIRA MACIÇA 0,80X1,90 COM 02 FOLHAS BANG BANG INCLUSIVE FECHADURA	UN	1,00
7.2	ALUMÍNIO		
7.2.1	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - (J04)	m²	1,00
7.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (J01)	m²	11,52
7.2.4	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1", boleado, para arremates em revestimentos cerâmicos	m	85,14
7.2.6	BASCULANTE DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM, INCLUSO FERRAGENS	m²	4,40
7.3	AÇO		
7.3.2	Grade fixa em barra de ferro quadrada de 1/2" na vertical, barra chata 3/4"x1/4" (dupla) na horizontal (central) e requadro em barra de ferro quadrada de 1 1/2"	m²	6,38
7.3.5	Tela mosquitoeiro galvanizada, malha 14, fio 30	m²	6,38
7.3.6	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,87X2,08	m²	3,62

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



7.3.7	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO COM VISOR 0,87X2,08	m²	1,81
7.3.8	PORTA DE SEGURANÇA EM CHAPA DE AÇO SEM VISOR 0,77X2,08	m²	3,20
7.3.9	PORTA EM GRADE DE ABRIR (CELA) 0,77X2,08	m²	3,20
7.3.10	Revestimento com placa MDF 6mm revestido em chapa aço inox escovado - Rev 01(PORTA PNE)	m2	0,72
7.4	VIDROS/ ESPELHOS		
7.4.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P	m²	8,21
7.4.3	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	4,20
7.4.6	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,40
7.4.2	VISOR PARA INTERROGATÓRIO COM VIDRO TEMPERADO DE 10MM	m2	1,87
7.4.3.	Película insulfilm aplicada ou Similar(SALA INTERROGATÓRIO)-prata prata	m2	1,87
7.4.4	PORTA VIDRO TEMPERADO DE 10MM, 1 BANDEIRA FIXA (2,60x0,50m), 2 FOLHAS FIXAS (FOLHA - 0,50x2,10m) E 2 FOLHAS DE ABRIR (FOLHA - 1,60x2,10m) INCLUSIVE MOLA	UN	1,00
7.4.9	Película fumê 20%	m2	1,87
7.5	FERRAGENS		
7.5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
7.5.2	Mola para porta blindex	un	2,00
7.5.3	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	5,00
8	PISOS/ SOLEIRA/ PINGADEIRA/ RODAPÉ		
8.1	PISO		
8.1.1	CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	m²	155,43
8.1.2	ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE	L	3,45
8.1.3	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	28,69
8.1.4	Polimento de piso de alta resistência, novo- R1	m²	28,69
8.1.5	Enceramento de piso de alta resistência (novo)	m²	28,69
8.1.6	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	m²	107,25
8.1.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO RETIFICADO ACETINADO BRANCO FOSCODE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	19,49
8.2	SOLEIRA		
8.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	4,50
8.2.2	SOLEIRA EM GRANITO LAGURA =45CM, e = 2 cm	m	2,60
8.2.3	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	7,27
8.2.4	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 20 cm	m	1,54
8.3	PEITORIL		
8.3.1	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	19,90

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



8.4	RODAPÉ		
8.4.1	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020	M	135,71
8.4.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO BRANCO, DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	m²	20,71
8.5	RODA-MEIO		
8.5.1	RODAMEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020	M	34,85
8.6	CHAPIM		
8.6.1	Chapim de concreto pré-moldado	m	74,15
8.7	FILETE		
8.7.1	Filete de granito cinza andorinha l=4cm, e=2cm, com acabamento aboleado	m	4,56
9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS		
9.1	TUBULAÇÃO EM PVC S/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS		
9.1.1	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	42,00
9.1.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	117,00
9.1.3	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,21
9.2.3.18	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,50
9.2.3.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	11,22
9.2	TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA		
9.2.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	108,00
9.2.2	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	57,00
9.1.3.34	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,95
9.1.3.36	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	25,27
9.3	CONEXOES		
9.3.1	TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00
9.3.3	JOELHO PVC 45° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
9.3.4	JOELHO PVC 45° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.3.5	JOELHO PVC 90° ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.3.6	JOELHO PVC 90° ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	19,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.3.11	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
9.3.12	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	51,00
9.3.14	TE DE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.1.3.1	Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscável, DN 110mm x 1/2"	un	1,00
9.1.3.2	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 20mm x 1/2"	un	4,00
9.1.3.3	Joelho 90° pvc rígido soldável e c/rosca, diam = 25mm x 1/2"	un	5,00
9.1.3.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.5	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.6	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00
9.1.3.7	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.8	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3.9	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00
9.1.3.10	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00
9.1.3.12	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm	un	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 163



9.1.3. 13	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1,00
9.1.3. 13	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 20mm	un	2,00
9.1.3. 14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3. 15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3. 16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00
9.1.3. 18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3. 20	Joelho de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5,00
9.1.3. 21	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	5,00
9.1.3. 22	Luva de correr de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	3,00
9.1.3. 24	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3. 25	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00
9.1.3. 27	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00
9.1.3. 28	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00
9.1.3. 29	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.1.3. 30	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.1.3. 31	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"	un	2,00
9.1.3. 32	Joelho 90° pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	2,00
9.1.3. 33	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm- 1/2"	UND	12,00
9.2.3. 1	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00
9.2.3. 2	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00
9.2.3. 3	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 164

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:14

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.2.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.10	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00
9.2.3.11	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,00
9.2.3.12	Redução excêntrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	2,00
9.2.3.13	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	6,00
9.2.3.23	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	8,00
9.2.3.22	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
9.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO, RESERVATÓRIOS E MOTOBOMBAS		
9.4.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	12,00
9.4.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	17,43
9.4.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	21,78
9.4.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	217,84
9.4.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	1,25
9.4.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	1,25
9.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA SEMI ENTERRADO, CAPACIDADE DE 5.000 L, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	2,00
9.4.9	PREPARO E EXECUÇÃO DE SOLO-CIMENTO TRAÇO 1:12 (CIMENTO/ARENOSO), COM COMPACTAÇÃO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE CIMENTO EXCLUSIVE ARENOSO	m³	7,43
9.4.10	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	18,22

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 165

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:14

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.4.11	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3/4 CV, MONOFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1", RECALQUE=1", PR. MÁX. 26 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (23-3,4)(20- 4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	un	2,00
9.1.5.2	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00
9.2.3.25	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	18,72
9.5	CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO		
9.5.1	CAIXA DE GORDURA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN .60,0 CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF.: SINAPI 74051/001)	UN	1,00
9.6	RALOS/CAIXA SIFONADA		
9.6.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
9.6.2	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.2.2.9	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00
9.2.2.4	RALO HEMISFERICO TIPO ABACAXI D= 75MM	UN	3,00
9.7	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.7.1	COMBINADO SANITARIO ANTIVANDALISMO (COMPOSTO DE VASO SANITARIO E LAVATORIO), REF:CPN2-W-PM, EM AÇO INOX, INCL.PARAFUSO FIXAÇÃO, RECOMENDADO P/PENITENCIARIAS, DELEGACIAS, INSTAL.JUVENIS E SIMILARES, FAB: METALURGICA CAAGUAZU OU SIMILAR (REF.: ORSE 10103)	un	2,00
9.7.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM MISTURADOR CROMADO DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF.: SINAPI 86941)	UN	4,00
9.7.3	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.4	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00
9.7.5	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.6	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
9.7.7	TORNEIRA DE PRESSÃO, FABRIMAR, SÉRIE ACQUAPRESS, REF 1180 OU SIMILAR (REF.: ORSE 4273)	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.7.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00
9.7.9	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.20X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (REF.: ORSE 12263)	un	1,00
9.7.10	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00
9.7.12	PAPELEIRA DE PAREDE PLÁSTICA TIPO DISPENSER, COM FECHAMENTO ANTI FURTO INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	5,00
9.7.13	PORTA PAPEL TOALHA PARA PAPEL INTERFOLHA 2 OU 3 DOBRAS, INJETADO COM A FRENTE EM PLÁSTICO ABS BRANCO, COM VISOR FRONTAL PARA CONTROLE DE SUBSTITUIÇÃO DO PAPEL INTERFOLHA E FUNDO EM PLÁSTICO ABS CINZA. (REF.: ORSE 12208)	un	5,00
9.7.14	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	5,00
9.3.11	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00
9.3.14	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	3,00
9.3.15	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5,00
9.3.17	Testeira em granito cinza andorinha, h=10cm, esp=2cm, aplicado com argamassa industrializada AC-I	m	1,81
9.3.19	Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar	un	5,00
9.3.20	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
9.8	REGISTROS/ VALVULAS		
9.8.1	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
9.8.2	REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
9.1.2.4	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1"	un	1,00
9.1.2.5	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1 1/2"	un	1,00
9.1.2.6	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4"	un	1,00
9.1.2.7	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	un	2,00
9.1.2.8	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3,00

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 167

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:14

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



9.1.2.9	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	1,00
9.1.2.10	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4	UN	4,00
9.9	SERVICOS DIVERSOS		
9.9.1	CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.9.2	ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=3/4" OU 1" EM TIJOLO APARENTE (REF.: SIURB 100117)	UN	1,00
9.4.3	HIDRÔMETRO DN 20 (½"), 1,5 M³/H -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00
9.10	TRATAMENTO		
9.10.1	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES SANITÁRIOS - DAFA	UN	1,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	ENTRADA DE ENERGIA, CABOS E ELETRODUTOS		
10.1.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P (INCLUSO ATERRAMENTO)	UN	1,00
10.1.2	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451)	UN	1,00
10.1.3	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,00
10.1.4	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.1.5	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1700,00
10.1.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00
10.1.7	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4	UN	22,00
10.1.8	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	29,00
10.1.9	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	65,00
10.1.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	31,00
10.1.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
10.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	314,40
10.1.13	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1'), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	198,00
10.1.14	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



10.1.1 5	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	140,00
10.1.1 6	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	2,00
10.1.1 7	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,00
10.1.1 8	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	80,00
10.1.1 9	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	400,00
10.2	DISJUNTORES		
10.2.1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00
10.2.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
10.3.9	Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	3,00
10.3.1 6	Disjuntor tetrapolar DR 125 A, tipo AC, corrente nominal residual 30mA, ref.: Siemens 5SM3-3450 ou similar	un	1,00
10.3	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO		
10.3.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.4	LUMINÁRIAS E LÂMPADAS		
10.4.1	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	un	41,00
10.4.2	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR (REF.: ORSE 12807)	un	10,00
10.4.3	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar(LETREIRO)	un	2,00
10.4.4	HASTES PARA REFLETORES	UN	2,00
10.5	INTERRUPTORES E TOMADAS		
10.5.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
10.5.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00
10.5.4	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00
10.3.2 7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
10.3.2 9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00
10.3.3 1	Tomada para ar condicionado, com caixa pvc e disjuntor bi-polar 30 a, aparente	un	8,00
11	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA		
11.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO		
11.1.1	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



11.1.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00
11.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
11.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	58,00
11.1.5	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	48,00
11.1.6	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	un	1,00
11.1.7	DUTO AÉREO PERFURADO - PAREDE	un	5,60
11.1.8	DUTO AÉREO PERFURADO - TETO	un	7,30
11.1.9	DESCIDA - DUTO AÉREO PERFURADO	UN	7,00
11.1.10	COTOVELO	un	4,00
11.1.11	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO – LAN – RACK	UN	1,00
11.1.12	TOMADA RJ45 NA PAREDE (1P)	un	8,00
11.1.13	TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P)	un	13,00
11.1.14	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	m	870,00
11.44	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00
11.45	Bastidor para 05 blocos M10	un	1,00
11.46	CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 60x60X20 COM TAMPA STAMPLAC	UN	1,00
11.47	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	40,00
11.2	INSTALAÇÕES DE CFTV		
11.29	Câmera Vhd 3140 Vf G3 720p 40mts Ir 2.7-12mm Top Intelbras ou similar	un	6,00
11.58	CÂMERA EXTERNA: SPEED DOME, IP - RGB CMOS 1 MEGAPIXEL PoE IP67.	un	4,00
12	INSTALAÇÕES DE SPDA		
12.1	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	81,40
12.2	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	101,30
12.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
12.4	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
12.5	PARAFUSO SEXTAVADO 12x25 mm	UN	22,00
12.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	11,63
12.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	6,00
12.8	Suporte guia reforçado 90° em chapa galvanizada c/ 2 roldanas ref:TEL-290 - SPDA	un	11,00
12.9	PARA RAIOS TIPO FRANFLIN EM MASTRO DE 6MX2"		

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759 SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 170

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



12.9.1	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00
12.9.2	ABRAÇADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA DUAS DESCIDA 2"	U	1,00
12.9.3	Base para mastro de diâmetro 2"	UN	1,00
12.9.4	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO	U	2,00
12.9.5	CONJUNTO DE ESTAIAMENTO RIGIDO PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.6	SUPORTE SINALIZADOR DE MASTRO 2''' PARA ATERRAMENTO	UN	1,00
12.9.7	SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN	UN	1,00
12.9.8	CABO COBRE NU 7 FIOS 1AWG - 35mm2	M	32,00
12.1	Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref.TEL-901 ou similar (SPDA)	un	1,00
12.7	Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento	un	15,00
12.8	CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2	UN	4,00
12.9	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	9,00
12.11	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	4,00
12.11.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,00
13	DETECÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS		
13.1	EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
13.1.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR (REF.: ORSE 11866)	un	15,00
13.1.4	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO, COM DIFUSOR EM VIDRO, WETZEL, REF. IPT 26/01 OU SIMILAR, COMPLETA PARA SINALIZAÇÃO. (REF.: ORSE 8069)	un	2,00
13.1.1	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2,00
13.1.2	Base decorativa para extintores	un	2,00
13.2.2	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m²	0,85
13.2.3	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar	m	36,00
14	PINTURAS		
14.1	PINTURA EM PAREDES		
14.1.1	INTERNO		
14.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	305,39
14.1.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	305,39
14.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	216,96
14.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO	m²	14,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



14.1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR CINZA	m²	219,68
14.1.1.6	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3,56
14.1.2	EXTERNO		
14.1.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	239,35
14.1.2.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	239,35
14.1.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - COR BRANCO GELO	m²	239,35
14.2	PINTURA DE TETO		
14.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	40,20
14.2.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,20
14.2.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	40,20
14.4	PINTURA EM METAIS		
14.4.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	99,59
14.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	99,59
14.5	PINTURA DE TETO		
14.5.1	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO CINZA GRAFITE DUAS DEMÃOS	m²	21,98
15	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO		
15.1	INFRAESTRUTURA		
15.1.1	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1	UN	30,00
15.1.2	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
15.1.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	45,00
15.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00
15.1.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00
15.1.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	310,00
15.1.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



15.1.8	CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	100,00
15.1.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	150,00
15.1.10	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	48,00
15.1.11	Isolamento térmico c/ mantas lã vidro, e = 25 mm, fixadas c/ asfalto oxidado	m²	7,60
15.1.12	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90,00
15.2	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
15.2.2	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu	un	7,00
16	PROGRAMAÇÃO VISUAL		
16.1	TAPETE DE ENTRADA EMBORRACHADO COM LOGOTIPO dimensão 1,60x1,20cm (fornecimento e instalação)	pç	1,00
16.2	ADESIVO JATEADO FAIXA SINALIZAÇÃO PORTAS BLINDEX BOX VIDRO	M	3,20
16.3	PLACA DE PORTA EM ALUMINIO COMPOSTO METÁLICO 30X10 FIXADA EM PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO METALICO 25X15 COM APLICAÇÃO IMPRESSA EM ADESIVO DIGITAL E RECORTE	UN	20,00
16.4	LETRAS CAIXARIA 20CM CONFEÇÃO EM PVC EXPANDIDO, COM 3CM D ESPESSURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA E VERNIZ , MEDINDO 20CM DE ALTURA	UN	32,00
16.5	LETRAS CAIXARIA 16 CM CONFEÇÃO EM PVC EXPANDIDO, COM 3CM DE ESPESSURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA EM VERNIZ, MEDINDO 16 CM DE ALTURA	UN	12,00
16.6	INSIGNIA LOGO POLICIA 80CM CONFECAÇÃO EM PVC EXPANDIDO , COM 3CM DE ESPESSURA , COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VININIO IMPRESSO E LAMINADO COM ADESIVO VINIL TRANSPARENTE	UN	1,00
16.7	ADESIVO VINIL RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA PORTA ENTRADA, MEDINDO 2,50X0,12M	UN	2,00
16.8	ADESIVO LOGO POLICIA EM VINIL TRANSPARENTE IMPRESSO INVERTO COM ADESIVO VINIL BRANCO, RECORTE ELETRONICO	UN	1,00
16.9	PAINEL HUMANIZAÇÃO-REVESTIDO COM CHAPA DE POLIESTIRENO 2MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL IMPRESSO EM ALTA RESISTENCIA , MEDINDO 2,65X1,05M	UN	1,00
17	MURO E GRADIL		
17.1	MURO EM ALVENARIA BLOCO CERÂMICO, E= 0,19M, C/ ALV DE PEDRA 0,35 X 0,60M, PILARES (9X20CM) A CADA 3,0M, CINTAS INFERIOR E SUPERIOR (9X15CM) EM CONCRETO ARMADO FCK=15,0 MPA, C/ CHAPISCO, REBOCO E PINTURA HIDRACOR OU SIMILAR.	m²	164,80

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 173

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:14

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



17.2	CONCERTINA RIPPER EM AÇO GALVANIZADO, ESPIRAL DE Ø = 730 MM, 5 CLIPES P/ESPIRAL, LÂMINA DE 30MM E FIO INTERNO = 2,75MM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m	82,40
17.3	GRADIL NYLOFOR H=1.53 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE	M	23,94
18	PORTÃO		
18.1	PORTÃO DE AÇO, C/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 50 X 50MM, BARRA REDONDA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA 1 1/4" X 1/4" (REF.: ORSE 8551)	m²	9,00
19	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
19.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA ASSENTAMENTO DE PISO INTERTRAVADO	m³	20,20
19.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 - PADRÃO ESCAMA DE PEIXE	m²	252,53
19.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	2,00
19.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	88,09
19.5	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	5,04
19.6	CONFEÇÃO DE RAMPAS EM CONCRETO, FCK 15 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (REF.: SINAPI 96556)	m³	0,46
19.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,01
20	EQUIPAMENTOS PARA AMBIENTES EXTERNOS		
20.1	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1,00
20.2	Poste decorativo 2 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	6,00
20.3	TOTEM CONFECCIONADO COM ESTRUTURA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDO EM ACM COR CINZA METÁLICO , INCLUSO DOIS REFLETROES LED 30W E FOTOCELULA	UN	1,00
20.4	Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)(BASE DO TOTEM)	m³	0,22
20.10	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6,00
20.11	GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO(ACABAMENTO PARA BASE TOTEM)	m²	0,93
20.9	ABRIGO RESIDUOS		
21.1.	Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m³	1,80

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 174

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024

30/09/2024, 14:14

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas



21.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	14,43
21.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	28,86
21.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	28,86
21.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	14,43
21	PAISAGISMO		
21.1	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	m²	83,71
21.2	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	8,00
21.3	TERRA VEGETAL (GRANEL)	m³	6,00
22	FINALIZAÇÃO DA OBRA		
22.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA (REF.: ORSE 2450)	m²	183,11
22.2	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,40 x 0,60 m	un	1,00

Declaramos atestar os quantitativos dos serviços executados descritos nos municípios; Trancoso, Arraial d’Ajuda, Itamaraju, Prado e Teixeira de Freitas.

Vale ressaltar, não podemos atestar as unidades Pelotão da Polícia Militar e Delegacia Territorial da Polícia Civil do município de Wagner, pois possuem pendências que estão sendo sanadas pela empresa contratada.

Davi Antonio Cardoso Gentili
CREA/BA 0521423783
Fiscal de Contratos
Coordenação de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF/SSP

Leonardo Rodrigues Rodriguez
Coordenador Executivo
Coordenação de Infraestrutura da Rede Física - CEIRF/SSP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14
Chave de Impressão: DY4dB
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas





Documento assinado eletronicamente por **Davi Antonio Cardoso Gentili, Assessor Técnico**, em 22/09/2024, às 15:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Rodrigues Rodriguez, Coordenador Executivo**, em 23/09/2024, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00098680759** e o código CRC **C51EE45A**.

Referência: Processo nº 020.12859.2024.0015903-30

SEI nº 00098680759

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 241642/2024, emitida em 30/09/2024



Certidão nº 241642/2024
30/09/2024, 14:14

Chave de Impressão: DY4dB

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/09/2024 e contém 176 folhas

Atestado de Capacidade Técnica 00098680759

SEI 020.12859.2024.0015903-30 / pg. 176





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259020/2024

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO.

Profissional: **JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS**
 Registro: **3000116251BA** RNP: **0520197330**
 Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20240943888** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/11/2024
 Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DABAHIA – CONDER** CPF/CNPJ: **13.595.251/0001-08**

Endereço do contratante: AVENIDA EDGAR SANTOS Nº: 939
 Complemento: Bairro: SABOEIRO
 Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41180790

Contrato: 010/2023 Celebrado em: 25/01/2023
 Valor do contrato: R\$ 6.714.019,05 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: S/N
 Endereço da obra/serviço: TRECHO Diversas Localidades
 Complemento: Canal de Macro drenagem Bairro: CENTRO
 Cidade: LAJEDINHO UF: BA CEP: 46825000

Coordenadas Geográficas: -12.354691, -40.902157
 Data de início: 06/02/2023 Situação: atividade em andamento

Finalidade: Infraestrutura
 Proprietário: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DABAHIA – CONDER CPF/CNPJ: 13.595.251/0001-08

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #TOS_4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #TOS_5.3.1.3 - CANAL 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DO CANAL DE MACRODRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE LAJEDINHO – BAHIA

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM ESCAVAÇÃO, RETIRADA E DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA E CORTE E RETIRADA DE ÁRVORES POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.
- O PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS É DE 06/02/2023 A 14/03/2025 E O PERÍODO PARCIAL EXECUTADO ABRANGE DE 06/02/2023 A 30/09/2024, CONFORME ATESTADO ANEXO.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

259020/2024

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 259020/2024

28/11/2024, 07:00

ZwAY5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZwAY5





GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Atestamos para os devidos fins que a Empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, Inscrita no CNPJ sob nº 14.912.594/0001-11, sediada na Avenida Luís Viana Filho, 013223, Bloco 03 – Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, executou para a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER, situado na Av. Edgar Santos, nº 939, Narandiba, Salvador, Bahia, CEP – 41.192-005, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.595.251/0001-08, os serviços abaixo relacionados:

1. DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 010/2023

Objeto contratual: EXECUÇÃO DE OBRAS DO CANAL DE MACRODRENAGEM, NO MUNICÍPIO DE LAJEDINHO – BAHIA.

Valor do Contrato Original: R\$ 5.693.749,78 (cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil setecentos e quarenta e nove reais e setenta e oito centavos)

Valor do Contrato Aditado: R\$ 6.714.019,05 (seis milhões, setecentos e quatorze mil dezenove reais e cinco centavos)

Local da prestação de serviços: MUNICÍPIO DE LAJEDINHO – BAHIA,

Período de execução atestado: 06/02/2023 - 30/09/2024

Período atual do contrato: 06/02/2023 - 14/03/2025

Valor executado: R\$ 3.040.285,68 (três milhões, quarenta mil duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Percentual executado: 67,00%

2. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Equipe técnica da contratante:

Nome do profissional responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
Marivaldo Lima da Silva Junior	CREA 89258/D BA	BA20230572982

Equipe técnica da contratada:

Nome do profissional do responsável	Conselho de Classe	Registro técnico *
-------------------------------------	--------------------	--------------------

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259020/2024, emitida em 28/11/2024



Certidão nº 259020/2024
28/11/2024, 12:03
Chave de Impressão: ZwAY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 6 folhas



David Santos Simões	CREA 58907BA	BA20240894345
Juliete Queiroz dos Santos	CREA 3000116251BA	BA20240894322

(*) ART/CREA, RRT/CAU, etc.

3. DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Item	Descrição	Unidade	Quantidades Medidas
			Acumulado
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	512,99
1.1.2	Encarregado geral de obras com encargos complementares	MES	5,42
1.1.3	Almoxarife com encargos complementares	MES	5,42
1.1.4	Consultor de engenharia	H	245,00
1.2	CANTEIRO DA OBRA		
1.2.1	Locação de container tipo almoxarifado, com instalações eletricas, dim = (6,00x2,40x2,50)m.	MES	4,18
1.2.2	Locação de container dim=(2,30x6,00x2,50)m para sanitário, com 04 bacias, 08 chuveiros, 01 lavatório e 01 mictório	MES	4,18
1.2.3	Locação de container dim=(2,30x6,00x2,50)m com 01 sanitário para escritório, sem divisórias internas	MES	4,18
1.2.4	Mobilização e desmobilização de container (6,00x2,40x2,50)m, em salvador-ba.	UN	1,74
1.2.5	Sanitário químico standard (manutenção: 3 limpezas semanais) - aluguel	MES	10,42
1.2.6	Placa de obra em chapa aço galvanizada, instalada - ref.: orse/00051	M2	16,00
1.2.7	Tapume com telha metálica. af_05/2018	M2	1.050,00
1.3	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259020/2024, emitida em 28/11/2024



Certidão nº 259020/2024
28/11/2024, 12:03
Chave de Impressão: ZW4Y5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 6 folhas



1.3.1	Equipe de topografia composta de 1 topografo, 2 auxiliares de topografia, 1 teodolito. 1 nível e demais acessórios, incluindo cálculo e desenho	DIA	140,00
1.4	PROJETOS		
1.4.1	Projeto executivo de fundações e estrutural (forma, aço, concreto e quantificação de materiais), inclusive determinação de capacidade de carga geotécnica para fundação direta ou profunda de 2 pontes	M2	549,34
2	OBRA CIVIL - DRENAGEM		
2.1	EXECUÇÃO DO CANAL - MACRODRENAGEM		
2.1.1	Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos - ref.: orse/05158	M	1.167,54
2.1.2	Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. af_02/2021	M3	20.049,07
2.1.3	Escavação de material em 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 mpa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg. ref.: sicro 5502971	M3	2.317,32
2.1.4	Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/agregados adquiridos ref. seinfra - c3345	M3	989,95
2.1.5	Argamassa traço 1:5 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019	M3	50,60
2.1.6	Reboco especial de parede, com 2cm, com argamassa traço 1:3 (cimento/areia), ref: 03317/orse	M2	1.686,86
2.1.7	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	329,12
2.1.8	Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021	M3	742,11
2.1.9	Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-60, 4,2mm, malha 15x15cm	M2	5.857,00
2.1.11	Corte e aterro compensado sem controle do grau de compactação (ref. seinfra c0928)	M3	397,00
2.1.12	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	24.660,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259020/2024, emitida em 28/11/2024



Certidão nº 259020/2024
28/11/2024, 12:03
Chave de Impressão: ZwaY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 6 folhas



2.1.13	Retirada de material de 3ª categoria (após escavação/desmonte) em valas, com escavadeira hidráulica - exclusive carga e transporte. af_03/2021	M3	3.560,55
2.1.14	Carga e transporte mecanizado de material 3ª categoria a 3,5km	M3	3.560,55
2.1.15	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	49.320,72
2.1.16	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	M3	24.660,36
2.1.17	Bombeamento para esgotamento de valas com duração de 8 horas por dia (ref. orse 3090)	H	2.165,00
2.1.18	Ensecadeira com utilização de saco pvc com areia e transporte manual a 300 m	M3	20,00
2.1.20	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	M3	2.358,72
2.1.21	Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto ref.: sicro 5505766	M3	56,38
2.2	TRECHO ANTERIOR - VERTEDOURO		
2.2.1	Escavação mecanizada em campo aberto em material de 2º categoria	M3	1.667,50
2.2.2	Regularização de talude c/ ploclain	M3	1.150,00
2.2.3	Enrocamento com pedra bruta, com arrumação mecanizada, inclusive fornecimento do material	M3	12,00
2.2.4	Alvenaria de pedra argamassada (traço 1:3) c/agregados adquiridos ref. seinfra - c3345	M3	80,88
2.2.5	Reboco especial de parede, com 2cm, com argamassa traço 1:3 (cimento/areia), ref: 03317/orse	M2	122,60
2.2.6	Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020	M3	2.167,75
2.2.7	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020	M3XKM	4.335,50
2.2.8	Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019	M3	2.167,75

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259020/2024, emitida em 28/11/2024



Certidão nº 259020/2024
28/11/2024, 12:03
Chave de Impressão: ZwaY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 6 folhas



4	INTERFERÊNCIAS		
4.1	DEMOLIÇÃO DE TRECHOS DO CANAL EXISTENTE		
4.1.1	Demolição de alvenaria de pedra - ref.: orse/00008	M3	92,60
4.1.2	Demolição de concreto armado com martetele e compressor	M3	19,01
4.2	DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES RESIDENCIAIS E CANTEIROS		
4.2.1	Demolição de concreto simples, de forma manual	M3	25,50
4.2.2	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	51,36
4.2.3	Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M3	15,30
4.2.4	Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	324,00
4.2.5	Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	324,00
4.2.6	Carga e transporte mecanizado de entulho 2,0km	M3	318,96
4.3	REMOÇÃO DE POSTES E ÁRVORES		
4.3.1	Corte e retirada de árvores diversas	UN	31,00
5	TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS		
5.1	AGREGADO GRAÚDO: PESO ESPECÍFICO = 1,5T/M3 (DMT = 35KM X 2.066,18M3)		
5.1.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	87.597,90
5.1.2	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	14.599,65
5.2	AGREGADO MIÚDO: PESO ESPECÍFICO = 1,5T/M3 (DMT= 12KM X 1.922,81M3)		
5.2.1	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	TXKM	21.458,48
6	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
6.1	LIMPEZA GERAM P/ URBANIZAÇÃO		
6.1.1	Limpeza geral p/ urbanização	M2	9.431,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259020/2024, emitida em 28/11/2024



Certidão nº 259020/2024
28/11/2024, 12:03
Chave de Impressão: ZwAY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 6 folhas



4. DECLARAÇÃO:

Declaramos que as obras e serviços descritos foram executados com boa qualidade técnica, dentro dos prazos previstos, de acordo com as normas nacionais e internacionais pertinentes, instruções e determinações previstas no instrumento contratual, não havendo nenhum fato que a desabone.



Documento assinado eletronicamente por **Marivaldo Lima da Silva Junior**, **Coordenador de Produção**, em 11/11/2024, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Sampaio Bello**, **Diretor**, em 12/11/2024, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Gonçalves Trindade**, **Presidente**, em 13/11/2024, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00102379222** e o código CRC **0604398D**.

Referência: Processo nº 043.4125.2024.0018963-39 SEI nº 00102379222

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 259020/2024, emitida em 28/11/2024



Certidão nº 259020/2024
28/11/2024, 12:03
Chave de Impressão: ZwAY5
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/11/2024 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161596/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional **JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS**
Registro: **3000116251BA** RNP: **0520197330**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **BA20220199256** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/08/2022 Baixada em: 03/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA - CERB** CPF/CNPJ: **13.529.136/0001-35**
Endereço do contratante: AVENIDA Luís Viana Filho Nº: 300
Complemento: Bairro: CAB
Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41750300
Contrato: 089/2022 Celebrado em: 17/08/2022
Valor do contrato: R\$ 1.589.867,75 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE Nº: sn
Endereço da obra/serviço: CAMPO Zona rural de Tranqueiras
Complemento: Bairro: Zona rural
Cidade: ITUAÇU UF: BA CEP: 46640000
Coordenadas Geográficas: 14°14'6.69"S, 51°55'30.72"W
Data de início: 25/08/2022 Conclusão efetiva: 23/12/2022
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA - CERB CPF/CNPJ: 13.529.136/0001-35

Atividade Técnica: **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 112 - Execução de Serviço Técnico 5837.16 metro cúbico; **12 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #131 - MUROS DE CONTENÇÃO 112 - Execução de Serviço Técnico 1514.01 metro cúbico;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM.

Informações Complementares

- COM EXCEÇÃO DE CORTE E RECORTE DE ÁRVORES, LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DA RESPONSÁVEL TÉCNICA REQUERENTE.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996.
- O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS REFERENTES À ENGENHARIA DE AGRIMENSURA.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

161596/2022

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 161596/2022

12/12/2022, 08:51

YZx9y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: YZx9y





ATESTADO TÉCNICO

Atestamos para os devidos fins que a Empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 14.912.594/0001-11, registrada com nº 205960 no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia e Com Nº PJ45019-1 No Conselho De Arquitetura E Urbanismo Do Brasil, Executou para a Companhia de Engenharia Hídrica e Saneamento da Bahia - CERB, Inscrita no CNPJ sob nº 13.529.136/0001-35, os serviços de engenharia para recuperação da Barragem de Tanqueiras, localizada no Rio de Contas, contemplando a construção e recuperação da estrutura existente do Barramento.

1 DADOS DA OBRA/SERVIÇOS:

Proprietária dos Serviços: COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA - CERB
CNPJ:13.529.136/0001-35

Empresa Executora: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
CNPJ:14.9012.594/0001-11

Contrato nº: 089/2022.

Objeto: Execução de serviços na barragem de tranqueiras, no município de Ituaçu no Estado da Bahia.

Valor do Contrato: 1.589.867,75 (um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

Período de Realização: 25/08/2022 a 24/10/2022.

Endereço da Obra: Barragem de Tanqueiras, Zona Rural de Tanqueiras no município de Ituaçu – Ba.

EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

NOME	CONSELHO PROFISSIONAL
DAVID SANTOS SIMÕES	REGISTRO NACIONAL: 050705427
JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS	REGISTRO NACIONAL: 0520197330
MARCUS VINICIUS ABREU DE OLIVEIRA	REGISTRO NACIONAL: 0505145120

DESCRIPTIVO

A Barragem de Tanqueiras está localizada cerca de 39km de Ituaçu, e a 66 km de Brumado, em uma seção do Rio de contas, o acesso à barragem pode ser feito a partir de Salvador pela BR-324, BR-116, BA-026 ,BA-030 num total aproximado de 558 Km da capital.

AV. LUIZ VIANA FILHO, 3º AV. N° 300 - CAB - www.cerb.ba.gov.br - SALVADOR - BAHIA - TELS: (71)3115-8019/8024

CREA-BA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA

M

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161596/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 161596/2022
25/05/2023, 13:40
Chave de Impressão: YZx9y
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2022 e contém 4 folhas





Foram realizados serviços de engenharia para recuperação da Barragem de Tanqueiras, localizada no Rio de Contas, contemplando a construção total da ombreira esquerda e recuperação da estrutura existente do Barramento.

SERVIÇOS EXECUTADOS

Descrição	Und	Quant.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO,		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UN	1
CANTEIRO DE OBRAS		
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	25
PLACA DE IDENTIFICACAO DA OBRA PADRAO EMBASA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST. (DP0301-04) (MRR / RMS)	m²	6
BARRAGEM DE TRANQUEIRAS		
SERVIÇOS PRELIMINARES PARA ACESSO VIARIO (CAMINHO DE ACESSO)		
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	m²	1800
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M³) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	m³	270
EXEC. DE RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA DE TRANSICAO EM CASCALHO NA PRE-ENSECADEIRA DEMONTANTE, C. DE MAT., INCL. LANC. E COMPACTACAO	m³	270
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4354,56
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO BARRAMENTO (ALVENARIA)		
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ROCHA DETONADA DMT=2,0KM (MEDICAO NA ESCAVACAO)	m³	184
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	58623,91
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	101616,4
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	m³	1289,86

AV. LUIZ VIANA FILHO, 3ª AV. N° 300 - CAB - www.cerb.ba.gov.br - SALVADOR - BAHIA - TELS: (71)3115-8919/8024

Wilton Siqueira Silva Sobrinho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 51368707-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161596/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 161596/2022

25/05/2023, 13:40

Chave de Impressão: YZx9y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2022 e contém 4 folhas





PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	1289,86
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA A CÉU ABERTO	m³	184
CONCRETO FCK = 15MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	430,10
ANCORAGEM MURO DO BARRAMENTO		
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE ROCHA DETONADA DMT=2,0KM (MEDICAO NA ESCAVACAO)	m³	224,15
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11432,16
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24768,47
CARGA E TRANSP. MANUAL HORIZONTAL EM CARRO DE MAO, DE MATERIAIS A GRANEL, P/ DISTANCIAS ATE 30m	m³	224,15
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAL - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	m³	224,15
CONCRETO ARMADO FCK=40,0MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, PARA ANCORAGEM.	m³	224,15
CONCRETO FCK = 15MPA, PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	m³	85,25
ENSECADEIRA		
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	m³	1440
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	5806,08
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2475
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	2500
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	25
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018	UN	25
GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO	m	800
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	250
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4000

AV. LUIZ VIANA FILHO, 3ª AV. N° 300 - CAB - www.cerb.ba.gov.br - SALVADOR - BAHIA - TELS: (71)3115-8019/8024

Relatório Técnico de Engenharia Civil
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/BA 61368707-6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161596/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 161596/2022

25/05/2023, 13:40

Chave de Impressão: YZx9y

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2022 e contém 4 folhas





Salvador-Bahia, 27 de outubro de 2022.



Weligton Souza da Silva Sobrinho
 Engenheiro Civil
 CREA 0515687076

FISCAL E COORDENADOR DE SEGURANÇA DE BARRAGENS – COSB/DMR
 DIREITORIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – DMR

Larissa Gomes Moraes
 Dir. de Meio Amb. e Rec. Hídricos

DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – DMR
 CERB – COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA
 CNPJ: 13.529.136/0001-35

AV. LUIZ VIANA FILHO, 3ª AV. N° 300 - CAB - www.cerb.ba.gov.br - SALVADOR - BAHIA - TELS: (71)3115-8019/8024

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 161596/2022, emitida em 12/12/2022



Certidão nº 161596/2022
 25/05/2023, 13:40
 Chave de Impressão: YZx9y
 O documento neste ato registrado foi emitido em 09/12/2022 e contém 4 folhas



À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

**PROVA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO,
INSTALAÇÕES E APARELHAMENTO.**

Declaro para fins de prova de qualificação técnica, que disporei do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados, conforme relação abaixo, em estrita consonância com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

I. PESSOAL TÉCNICO

NOME	CONSELHO	QUALIFICAÇÃO
Juliete Queiroz dos Santos	CREA-BA nº 0520197330	Engenheira Civil – Responsável Técnico
David Santos Simões	CREA-BA nº 0507054270	Engenheiro Agrimensor/Engenheiro Rodoviário– Responsável Técnico
Neviton Lazaro Pinheiro Freiras	CPF Nº 033.138.265-20	Encarregado Geral

II. (INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO (MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS))

Tipo de Equipamento	Quantidade
Trator de esteira, com lâmina e escarificador potência mínima de 80hp	1
Rolo compactador pata tamping auto propelido vibratório	1
Escavadeira hidráulica ou pá enchedeira ou retroescavadeira	1
Caminhão basculante 6m ³ (mínimo)	1
Caminhão pipa	1
Sapo pneumático ou placa vibratória	1
Martelete ou rompedor	1
Betoneira	1
Projektor Multimídia	2
Mesa de Trabalho em MDP c/ 2 gavetas, dimensão 120x600x740 mm	7
Cadeira c/ espaldar médio giratória sem braço	7
Cadeira de escritório palito secretária fixa preta	15
Armário médio, fechado, equipado com 02 e 03 prateleiras, 800x500x1350 mm (LxPxA), confeccionado em MDP	4
Split 9000 BTU'S	3
Notebook (Core i5, Geração 11, 8GB de memória ram, HD 500 GB, tela LED 14")	3
Microcomputador tipo 01, SFF com monitor, com no mínimo 5.500 pontos no teste PCMARK 10, garantia de 24 meses ONSITE	1
Impressora multifuncional jato de tinta - colorida	2

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edif. Hangar Business.

CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258

E-mail: gs@gsengenharia.net.br

Licença AUTODESK (AutoCAD)	1
Microfone sem fio line 6 – Hand-V30HH	1
Caixa de som multiuso amplificada – 100 Watts	1
Internet – 4 Mb	10
Veículo PICKUP S10, cabine dupla 4x2 (FLEX) ou similar – com combustível	5
Instalações	Quantidade
Aluguel de escritório	1
Aluguel de imóvel residencial	1
Aluguel de espaço para evento	1



Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.
CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258
E-mail: gs@gsengenharia.net.br

NOME: Juliete Queiroz dos Santos

FUNÇÃO: Engenheira Civil

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

MODAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Função: Gestor Financeiro e de Planejamento

Período: 8 meses

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Função: Engenheira Civil

Período: Atualmente

Desenvolveu os seguintes trabalhos:

- Construção contenção entorno Praça das Pitangueiras no Município de Porto Seguro-Bahia;
- Projetos de Arquitetura e Engenharia em Pojuca-Bahia;
- Elaboração de Projetos Básico, Executivo e Orçamento de Engenharia para Pavimentação de vias de Pedro Alexandre Bahia (projeto de desapropriação, avaliação de bens urbanos e rurais);
- Manutenção de Prédios e Equipamentos Públicos no Município de Porto Seguro, Bahia
- Construção de Escola em Glória, Bahia.
- Execução De Obras De Reforma Para Implantação Do Centro De Treinamento De Boxe E Artes Marciais.
- Manutenção De Prédios E Equipamentos Públicos No Município De Porto Seguro, Bahia.
- Execução Das Obras De Construções E Reformas De Unidades Policiais, Nos Municípios Da Região Sul Da Bahia.

FORMAÇÃO

Engenharia Civil — UNIME-2020

Outros Cursos e Eventos

Empreendedorismo e Inovação- FBR-BA

Economia Internacional- UNOPAR-PR

Comunicação Externa – FCA –SSA

Planejamento e Gestão de Carreira- UNOPAR-PR

Gerenciamento e Planejamento de Obras –FGV-Ba

Gestão da Inovação- UNOPAR-PR

Liderança e Motivação- UNOPAR-PR

Estratégia de Negócios- FGV-BA

Fiscalização de projetos e Obras de Engenharia - FGV-BA

Neviton Lázaro Pinheiro Freitas

Rua G nº 123 Conjunto Morada dos Sonhos bairro Açude Novo - Itaberaba Bahia

Cep: 46880-000|(75) 992106911 (75) 992698552

Netto_2704@hotmail.com

38 anos | Brasileiro | Casado

OBJETIVO: Concorrer a Vaga de Encarregado de Laboratório ou encarregado de obra.

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

- Curso de informática básica com Excel avançado.
- Manutenção em computadores
- Curso de manutenção de motores a combustão.
- Curso de gestão e gerenciamento de obras 20 horas.
- Curso de concreto elaboração e acompanhamento de traços.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

- Nível superior incompleto
Curso: Engenharia Civil
- Universidade São Judas Tadeu – USJT-SP

IDIOMA

- Espanhol – Básico

INFORMÁTICA

- Conhecimento em Pacote Office e Internet.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- **GS Engenharia e Consultoria – 01/2024 - Atual**
Cargo: Encarregado.
Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de obra, Execução e fechamento de medições. Organização e planejamento de frente de serviço.
- **Construtora Luiz Costa LTDA. - 08/2023 até 11/2023**
Cargo: Encarregado de laboratório-contrato só para finalização de obra BR 030 cocos-Bahia.
Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição tipo PGQ(Plano de Gestão da Qualidade). Acompanhamento de equipe em ensaios de obras em Solos e Concreto. Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ e TSD.
- **TOP Engenharia LTDA-Obra Concef - 03/2022 até 06/2023**
Cargo Encarregado de laboratório

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição. Acompanhamento de equipe em ensaios de obras em Solos e Concreto. Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de Micro revestimento asfáltico e TSD

- **Consórcio Desenvolvimento Urbano do Jaguaribe – 10/2020 até 12/2021**

Cargo Encarregado de laboratório

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição. Acompanhamento de equipe em ensaios de obras em Solos e Concreto. Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de Concreto.

- **Consórcio CCM/APIA – 08/2020 até 09/2020**

Cargo Laboratorista

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição. Acompanhamento de equipe em ensaios de obra em Solos e Asfalto (CBUQ). Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ.

- **Consórcio HAP-PLANEX-CONVAP L5 BR 116-BA – 02/2018 até 01/2019**

Cargo Laboratorista

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição. Acompanhamento de equipe em ensaios de obra em Solos e Asfalto (CBUQ). Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ.

- **Construtora Metropolitana SA – 06/2017 até 12/2017**

Cargo Laboratorista

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição tipo PGQ. Acompanhamento de equipe em ensaios de obra em Solos e Asfalto (CBUQ). Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ com aplicação de po de borracha.

- **FBS Construção Civil e Pavimentação S.A – 04/2017 até 06/2017**

Cargo Laboratorista

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição. Acompanhamento de equipe em ensaios de obra em Solos e Asfalto (CBUQ). Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ e Microrevestimeno Asfáltico.

- **EMV Construções e Locações – 12/2015 até 03/2017**

Cargo Laboratorista

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios,

entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição. Acompanhamento de equipe em ensaios de obra em Solos e Asfalto (CBUQ) Micro revestimento asfáltico e concreto. Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ, MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

- **TOP Engenharia LTDA. – 09/2014 até 12/2015**

Cargo Laboratorista

Principais atividades: Acompanhamento e organização de equipe de laboratórios, entrega de ensaios de liberação em obra, controle de qualidade, fechamento mensal e elaboração de relatórios para medição. Acompanhamento de equipe em ensaios de obra em Solos e Asfalto (CBUQ). Elaboração e Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ.

- **Concremat Engenharia e Tecnologia SA – 01/2014 até 09/2014**

Cargo Laboratorista

Principais atividades: Controle de qualidade, acompanhamento de equipe em ensaios de obra em Solos Concreto e Asfalto (CBUQ) Acompanhamento de ensaios para traços de CBUQ e Concreto.

- **La Falcão Bauer LTDA. – 05/2013 até 07/2013**

Cargo fiscal de campo

Principais atividades: Acompanhamento e análise de solos e agregados, acompanhamento e fiscalização de obras em terraplanagem, controle tecnológico de concreto.

- **GPO Gestão De Projetos e Obras – 08/2012 até 03/2013**

Cargo Mestre de Obras

Supervisão e Elaboração de programações da obra, acompanhamento do desenvolvimento da obra.

- **EBRAE Empresa Brasileira de Engenharia LTDA. – 04/2012 até 08/2012**

Cargo Auxiliar de laboratório

Execução de ensaios em laboratório e em campo.

Ensaio de granulometria, compactação, CBR. Ensaio de Densidade IN SITU, elaboração de relatórios diários para fiscalização.

- **Top engenharia LTDA. – 09/2010 até 09/2011**

Cargo Auxiliar de laboratório

Execução de ensaios em laboratório e em campo.

Ensaio de granulometria, compactação, CBR. Ensaio de Densidade IN SITU, elaboração de relatórios diários para fiscalização.

- **SVC Construções LTDA. – 01/2009 até 12/2009**

Cargo Auxiliar de laboratório

Execução de ensaios em laboratório e em campo.

Ensaio de granulometria, compactação, CBR. Ensaio de Densidade IN SITU, elaboração de relatórios diários para fiscalização.

- **Boxcomercio de veículos LTDA. – 10/2008 até 11/2008**

Mecânico de manutenção de automóveis motocicletas e veículos pesados.

Execução de manutenções preventivas, reparo em motores a combustão.

Informações adicionais:

- Habilitação A e B desde 2007.
- Disponibilidade para Viagens.

CURRICULUM

DAVID SANTOS SIMÕES

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Ensino Superior: Graduado em Engenharia de Agrimensura pela FEAB.

Ensino Superior: Graduando em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Salvador-UCSAL.

Especializações: Pós Graduado em Engenharia Rodoviária pela FEAB, Gestão de Projetos, Gestão de Pessoas, Gestão de Custos, Gestão de Risco pela Fundação Dom Cabral, FDC

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Atuação no Serviço Público: 2013-2021.

Representação no Conselho de Administração da Companhia de Engenharia e de Saneamento da Bahia - CERB: 2017-2019.

Atuação da Iniciativa Privada: 2009-2013.

2012 – Atualmente

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CARGO: Sócio-Administrador

Atividades:

2019 – 2021

CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

CARGO: Coordenação e Assessoria.

ATIVIDADES:

Coordenação de Monitoramento da Presidência.

Assessorar tecnicamente o Presidente, no exercício de suas funções. Acompanhar e articular junto a entidades públicas privadas as matérias e processos. Atender às demandas de consultoria e assessoramento técnico da Presidência.

2015 – 2019

SIHS - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA E SANEAMENTO DO ESTADO DA BAHIA

2017 – 2019, CARGO: Diretor Geral.

ATIVIDADES:

Atuando como Ordenador de Despesas e na Coordenação dos órgãos setoriais e seccionais, dos sistemas formalmente instituídos, responsáveis pela execução das atividades de administração financeira e de contabilidade, material, patrimônio, serviços e recursos humanos. Promover e acompanhar as licitações, executar as atividades de gerenciamento, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos e convênios, executar as atividades de administração de material, patrimônio, serviços e recursos humanos, bem como as atividades de execução orçamentária e de serviços de suporte, infraestrutura e manutenção de TIC, executar as atividades de administração financeira e de contabilidade, no âmbito da Secretaria.

2015 – 2016, CARGO: Diretor de Projetos Estratégicos e Obras Hídricas.

ATIVIDADES:

Gestão de projetos estratégicos como estudos e projetos destinados à implementação e gerenciamento das obras estratégicas, acompanhamento a implementação de projetos e obras voltados para a implantação e ampliação de oferta hídrica, elaboração de estudos e planos para criação de carteira de projetos estratégicos de aproveitamento de recursos hídricos. Gestão de obras hídricas como elaboração e acompanhamento de estudos e planos ambientais, implementação de planos, programas e projetos de aproveitamento dos recursos hídricos e apoio a construção, operação, manutenção e recuperação de obras de infraestrutura hídrica, apoio a estudos, planos, programas e projetos que incorporem.

2013 – 2015

CONDER - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

CARGO: Coordenador.

ATIVIDADES:

Início da Implantação do Corredor Transversal II - Duplicação da Av. Orlando Gomes e implantação da Avenida 29 de Março, Salvador-BA.

Implantação do Complexo Viário do Imbuí, implantação do viaduto de Narandiba, Salvador-BA.

Implantação das alças de ligação Av. Luís Eduardo Magalhães/BR 324, Salvador-BA.

Implantação da Ligação Av. Luís Eduardo Magalhães/Stiep (Curralinho), Salvador-BA.

2010 – 2013

CLN – CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE

CARGO: Supervisor.

ATIVIDADES:

Ampliação do sistema viário e da praça de pedágio KM 14 da BA 099.

Duplicação 4ª Etapa BA 099 Trecho Guarajuba/Itacimirim.

Manutenção do pavimento KM 7,7 a KM 191 Rodovia BA 099.

Execução de serviços de micro-revestimento a frio com emulsão modificada por polímero.

Execução dos serviços de reparos localizados.

Serviços de contenção de talude em solo grampeado.

Projeto Duplicação 5ª Etapa BA 099 Trecho Itacimirim/Praia do Forte.

Projeto de Macro e Micro Drenagem e Bacias de Contenção Canalização de Rios e Córregos.

2009 – 2010 CONSÓRCIO SUPERVISOR VIA EXPRESSA PORTUÁRIA DE SALVADOR - VEPS

CARGO: Supervisor.

ATIVIDADE: Execução da Via Expressa Portuária de Salvador-VEPS.

2007 – 2009 PET – PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

ORGÃO: COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia.

ATIVIDADES: Linha de transmissão 130 Kv Itabuna – Ilhéus.

Linha de transmissão 130 Kv Baixo de Irecê.

ORGÃO: CHESF – Companhia de Hidrelétrica do São Francisco.

ATIVIDADES: Linha de transmissão 230 Kv Jardim – Sergipe / Penedo – Alagoas.

Linha de transmissão 230 Kv Ibicoara – Brumado/ Ba.

2020 - 2020 – - PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

CARGO: Direção/Execução Topografia – Engenheiro Agrimensor.

Serviços técnicos especializados para titulação de imóveis e base de estudo para novos Planos Municipais.

2021 - 2021 – MUNICÍPIO DE ITABUNA

CARGO: Coordenação/Execução – Engenheiro Agrimensor/Especialista Engenharia Rodoviária.

Projeto de Sistema Viário.

2021 - 2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA

CARGO: Responsável Técnico – Engenheiro Agrimensor.

Serviços técnicos especializados de Engenharia.

2021 - 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

CARGO: Responsável Técnico – Engenheiro Agrimensor.

Projetos de arquitetura e engenharia.

2021 - 2022 - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA - CERB

CARGO: Responsável Técnico – Engenheiro Agrimensor.

Elaboração do Projeto de Sinalização das Barragens de São José do Jacuípe e de Ponto Novo.

2022 - 2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

CARGO: Responsável Técnico – Engenheiro Agrimensor.

Serviços técnicos para regularização fundiária no município de Pojuca, Bahia.

2022 - 2023 - COMPANHIA DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA

CARGO: Responsável Técnico – Engenheiro Agrimensor.

Execução de serviços geotécnicos e topográficos em vários municípios do estado da Bahia.

2023 - 2023 - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA - CERB

CARGO: Coordenador Geral – Engenheiro Agrimensor.

Elaboração de relatórios técnicos (regula. Fundiária), necessários para implantação da barragem de tapiramutá.

2023 - 2023 - COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E SANEAMENTO DA BAHIA - CERB

CARGO: Coordenador Geral – Engenheiro Agrimensor.

Regularização fundiária para desapropriação, necessária para implantação da barragem de rio da caixa.

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPE TÉCNICA


À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

Nesta

Prezados Senhores.

Declaro que AUTORIZO a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA no processo de licitação LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,



JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS

CPF nº 047.395.365-01

Engenheira Civil – Responsável Técnica

CREA nº 0520197330



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 14.912.594/0001-11

DAVID SANTOS SIMÕES

Sócio-Administrador

Responsável Técnico

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPE TÉCNICA


À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

Nesta

Prezados Senhores.

Declaro que AUTORIZO a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA no processo de licitação LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,



NEVITON LAZARO PINHEIRO FREITAS

CPF nº 033.138.265-20

Encarregado Geral



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 14.912.594/0001-11

DAVID SANTOS SIMÕES

Sócio-Administrador

Responsável Técnico

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.

CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258

E-mail: gs@gsengenharia.net.br

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

TERMO DE COMPROMISSO – EQUIPE TÉCNICA

À COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

Nesta

Prezados Senhores.

Declaro que AUTORIZO a indicação de meu nome para a composição do quadro técnico da empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA no processo de licitação LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025, no caso do objeto contratual vier a lhe ser adjudicado, tudo para fiel e exata execução contratual.

Atenciosamente,



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 22/12/2021

Dados Pessoais

Nome civil

NEVITON LAZARO PINHEIRO FREITAS

CPF

033.138.265-20

Sexo

Masculino

Data de nascimento

27/04/1987

Nacionalidade

Brasileiro

Nome da mãe

JULIETA PINHEIRO FREITAS

Contratos de trabalho

17/01/2024 - Aberto

Empregador

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ RAIZ: 14.912.594

Estabelecimento

Empregador pessoa física
CAEPF: 00014912594

Cargo

ENCARREGADO

CBO Cargo

7102-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 3.779,04 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/03/2025 - Salário definido para R\$ 3.779,04 Por mês

20/12/2024 - Férias 20/12/2024 a 03/01/2025 Período aquisitivo: 17/01/2024 a 19/12/2024

16/04/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

05/03/2024 - Salário definido para R\$ 3.582.03 Por mês



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 22/12/2021

ANOTAÇÕES

17/01/2024 - Salário definido para R\$ 3.500,00 Por mês

17/01/2024 - Tipo de contrato definido para Prazo determinado, definido em dias

17/01/2024 - Estabelecimento definido para Empregador pessoa física

17/01/2024 a (atual) - Cargo exercido de ENCARREGADO

17/01/2024 - Relação de trabalho definida para Empregado

17/01/2024 a (atual) - CBO Cargo exercido 7102-05

17/01/2024 - Admissão

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula e Social
55

Nº

000055

Empregador

GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ

14.912.594/0001-11

Endereço

AVENIDA LUIZ VIANA FILHO, 13223, BLOCO 03 SALA 504 EDIF HANGAR, SÃO CRISTÓVAO, SALVADOR, BA,

Empregado

NEVITON LAZARO PINHEIRO FREITAS

Beneficiários

LORENA VARJAO FREITAS

Residência

Rua G, 123, LOT MORADAS DOS SONH, ITABERABA, BA, - CEP: 46880-000

Data de nascimento
27/04/1987

Local do nascimento
ITABERABA - BA

País da nacionalidade
BRASIL

Estado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai
NELITO FREITAS

Mãe
JULIETE PINHEIRO FREITAS

Cédula de Identidade
994075740

Data de emissão

Órgão/UF emissor
SSP/BA

Título Eleitoral

Zona

Seção

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

0331382

Série

6520

Data de expedição da CTPS

UF CTPS

BA

CPF
033.138.265-20

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Preta

Sexo

Masculino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

Cargo

ENCARREGADO

Função

C.B.O.

710205

Data de Admissão

17/01/2024

Salário

R\$

3.500,00

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 08:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 12:00 as 13:00

FGTS

Opção em

17/01/2024

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

Cadastrado em

Sob nº

129.13175.07-6

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Data aviso ind.:

Data projeção:

Tipo do desligamento:

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LAURO DE FREITAS - BA
Rua Itagibá, 410 - Bairro Novo Horizonte - Lauro de Freitas-BA - CEP: 42.701-350
Fone: (71) 3026-9500 - E-mail: tabelionatoprotesto.laurodefreitas@hotmail.com

Certifico e dou fe que a copia e a reproducao fiel do documento apresentado.
Emol: R\$3,33 Fis: R\$2,37 FEC: R\$0,84 Def: R\$0,09
PGE: R\$0,13 MP: R\$0,07 FEU: R\$0,07 Total: R\$6,90
Selo(s): 1494.AE407689 - 7

THYELLE GAMA DO NASCIMENTO SOUZA
ESCREVENTE
LAURO DE FREITAS - BA 16/09/2024
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO

Consulte o(s) selo(s) em:
www.tjba.jus.br/autenticidade



AAA 1095964

OBSERVAÇÕES

Jorge Mascarenhas
Gerente Adm. e Financeiro
GS Engenharia e Consultoria Ltda

NEVITON LAZARO PINHEIRO FREITAS

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

A GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador – Bahia, declara que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação.

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



JULIETE QUEIROZ DOS SANTOS

CPF nº 047.395.365-01

Engenheira Civil – Responsável Técnica

CREA nº 0520197330



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico



DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

LOTES 01 E 02

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.
CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258
E-mail: gs@gsengenharia.net.br

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7.º DA CONSTITUIÇÃO

A empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal Sr.º DAVID SANTOS SIMÕES, portador do Documento de Identidade n.º 08.174.316- 59, expedido por SSP/BA, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 005.265.615-21, DECLARA, sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025

Atenciosamente,



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

Avenida Luis Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.
CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258
E-mail: gs@gsengenharia.net.br

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal, para fins do Edital Similar ao Licitação Eletrônica nº 022/2025, declara expressamente que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE / FATO IMPEDITIVO

Declaramos, sob as penas da lei, para o Edital Procedimento Licitação Eletrônica nº 022/2025, que a empresa **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como não está suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei (mos) qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira da empresa.

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025

Atenciosamente,



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS

A empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal Sr.º DAVID SANTOS SIMÕES, portador do Documento de Identidade n.º 08.174.316- 59, expedido por SSP/BA, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 005.265.615-21, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas.

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.
CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258
E-mail: gs@gsengenharia.net.br

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO UNIFICADA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO OU CANTEIRO, DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES DO OBJETO

Prezados Senhores.


Declaramos, sob as penalidades cabíveis, que:

- a) Disponibilizaremos das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação e exigidos pelo Termo de Referência, para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados;
- b) Disponibilizaremos escritório para a realização dos serviços ou canteiro de obras para a execução das obras, de modo a manter a fiel e adequada execução do escopo a ser contratado;
- c) Vistoriamos e conhecemos plenamente o local e as condições de execução e assumimos total responsabilidade tanto pela execução dos serviços, conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

À
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Sr.º **DAVID SANTOS SIMÕES**, portador do Documento de Identidade n.º 08.174.316- 59, expedido por SSP/BA, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 005.265.615-21, como representante devidamente constituído de **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia (doravante denominado [Licitante]), para fins do disposto no Edital Procedimento **Licitação Eletrônica nº 022/2025**, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente [**GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento **Licitação Eletrônica nº 022/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento **Licitação Eletrônica nº 022/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital Procedimento **Licitação Eletrônica nº 022/2025**, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Edital


Procedimento Licitação Eletrônica nº 022/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) O conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional antes da abertura oficial das propostas;

(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la..

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025

Atenciosamente,



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS CONSTANTES DO ART.38 DA LEI 13.303/2016

A empresa GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado declara expressamente, sob as penas da Lei, que **NÃO** se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento para licitar e contratar com a CAR, previstas no art. 38, e seu respectivo parágrafo único, da Lei Federal nº 13.303/2016 Salvador - BA, 18 de setembro de 2025

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DECLARAÇÃO ÚNICA

A **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal Sr.º **DAVID SANTOS SIMÕES**, portador do Documento de Identidade n.º 08.174.316- 59, expedido por SSP/BA, e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 005.265.615-21, declara:

Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 das Leis nº 14.133/2021, 13.303/2016, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal;

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;

Que atende aos requisitos de habilitação, respondendo o declarante pela veracidade das informações prestadas.

Que conhece plenamente as condições de execução dos trabalhos, bem como de suas peculiaridades, das condições gerais e grau de dificuldades dos serviços, assumindo total responsabilidade tanto pela

execução dos serviços conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

Que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
CNPJ: 14.912.594/0001-11	Endereço: Av. Luis Viana Filho, 13223, Torre 01, Sala 504, Edf. Hangar Business, Salvador - Bahia	
Cidade: Salvador	Estado: Bahia	
Telefone: (71) 99681-2362	E-mail: licitacoes@gsengenharia.net.br / gs@gsengenharia.net.br	
Inscrição Estadual	ISENTO	
Inscrição Municipal	00.934.832/001-22	
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
Banco: BRADESCO		
Agência: 1822	Conta Corrente: 26653	
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome: David Santos Simões	RG: 817431659	CPF: 005.265.615-21
Cargo/Função: Sócio-Administrador	Telefone: (71) 99681-2362	
E-mail: licitacoes@gsengenharia.net.br	Endereço: Av. Luis Viana Filho, 13223, Torre 01, Sala 504, Edf. Hangar Business, Salvador - Bahia	
Cidade: Salvador	Estado: Bahia	

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.
CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258
E-mail: gs@gsengenharia.net.br



CREA-CONS REGIONAL DE ENG E AGRONOMIA	270169/2025	31/03/2026	
CAU-CONS REG ARQUITETURA E URBANISMO	0000000994343	02/08/2025	
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO	104774		
CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL - CAO	291206/2025		
Qualificação Econômico-Financeira	Nº Documento	Vencimento	
BALANCO PATRIMONIAL 1	31/12/2024	30/06/2026	
CONCORDATA E FALENCIA	00857657E	31/07/2025	Sem Situação
BALANCO PATRIMONIAL 2	31/12/2023	30/06/2026	

Formulários e Declarações
DECLARACAO DO EMPREGADOR
DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO
DECLARACAO DE DESENQUADRAMENTO

CÓDIGOS DAS FAMÍLIAS DE MATERIAIS E/OU SERVIÇOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTÁ APTA A FORNECER

02.10 GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE MEIO AMBIENTE	02.14 CONSULTORIA E ASSESSORIA - ENGENHARIA
02.17 CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA - MEIO AMBIENTE	02.35 VISTORIA/PERICIAS/AVALIACAO/ARBITR/LAUDOS/PARECER EM BENS PATRIMONIAIS
02.47 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS	02.48 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AREA DE CARTOGRAFIA E GEOPROCE
02.54 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	02.70 CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS
02.74 SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TRANSITO	06.02 AGRIMENSURA
06.12 ESTUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA	06.14 ESTUDOS E PROJETOS DE BARRAGENS E DIQUES
06.39 ESTUDOS E PROJETOS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO	06.44 ESTUDOS E PROJETOS DE RODOVIAS
06.45 ESTUDOS E PROJETOS DE SANEAMENTO	06.55 ESTUDOS E PROJETOS DE TUNEIS
06.56 ESTUDOS E PROJETOS DE URBANISMO E PAISAGISMO	06.57 ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE TECNICO-ECONOMICO
06.62 SONDAGENS	06.63 TOPOGRAFIAS
06.65 ESTUDOS E PROJETOS DE REDES DE AGUAS PLUVIAIS	06.66 ESTUDOS E PROJETOS DE TRAFEGO
07.02 OBRAS CIVIS DE BARRAGENS E DIQUES	07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAGEM
07.05 OBRAS CIVIS DE EDIFICACOES	07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
07.19 OBRAS CIVIS DE PAVIMENTACAO E SISTEMA VIARIO	07.31 OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO
07.32 OBRAS CIVIS DE TERRAPLANAGEM	07.34 OBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
07.35 SUPERVISAO, GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO	

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Balanço Patrimonial 01

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2024		
Receita Operacional Bruta:	23.307.557,37	Receita Operacional Líquida:	21.472.940,83
Capital Social:	7.000.000,00	Patrimônio Líquido:	8.540.451,27
Índice de Liquidez Corrente:	2,58	Índice de Endividamento:	0,37
Índice de Liquidez Geral:	1,51	Solvência Geral:	2,69

Balanço Patrimonial 02

Data Balanço Patrimonial:	31/12/2023		
Receita Operacional Bruta:	18.741.354,13	Receita Operacional Líquida:	17.365.052,32
Capital Social:	7.000.000,00	Patrimônio Líquido:	8.002.328,91
Índice de Liquidez Corrente:	4,17	Índice de Endividamento:	0,10
Índice de Liquidez Geral:	4,17	Solvência Geral:	10,11

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação da validade na internet no endereço www.comprasnet.ba.gov.br - Imprimir Certificado ou através do Sistema Integrado de Material, Patrimônio e Serviços - SIMPAS - Extrato do Fornecedor.

Emitido em, 11/07/2025 às 09:14





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 15/09/2025 11:48:53

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: **14.912.594/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 022/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAGENS DE TERRA, SENDO 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE MAETINGA, COMUNIDADE RURAL DE VEREDA DO MEIO E 01 (UMA) NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, COMUNIDADE RURAL DE BOQUEIRÃO DE CIMA.

**TERMO DE ENCERRAMENTO
HABILITAÇÃO**

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social localizada a Avenida Luís Viana Filho, 013223, Torre 01, Sala 504, Edifício Hangar, CEP: 41.500-300, Salvador – Bahia, informa para os devidos fins, que este volume constante dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO da Licitação em epígrafe encerra-se com 311 páginas e as devidas assinaturas.

Atenciosamente,

Salvador - BA, 18 de setembro de 2025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ nº 14.912.594/0001-11

DAVID SANTOS SIMÕES

Sócio-Administrador

Responsável Técnico

Avenida Luís Viana Filho, nº 013223, Torre 1, sala 503, Edf. Hangar Business.

CEP 41.500-300 – São Cristóvão – Salvador / BA – Tel. 71 -3014-4258

E-mail: gs@gsengenharia.net.br