



À

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL CAR

A/C: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EMPRESA: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA

MODO DISPUTA FECHADO Nº: 25/2024 Data: 23/09/2025 10:00h

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO"

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 52.891.428/0001-75**



MARIA CLARA COSTA MAGALHAES, nacionalidade brasileira, nascida em 09/08/2005, solteira, Empresaria, CPF nº 074.661.285-05, Carteira Nacional de Habilitação nº 08638738525, órgão expedidor Departamento Estadual de Trânsito - BA, residente e domiciliada à Avenida Governador João Durval Carneiro, nº 101, Casa 16, Olhos D'agua, Feira de Santana, BA, CEP 44003401, Brasil.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205918250, com sede à Rua Reginaldo Muritiba do Lago, s/n, Área 20, Registro, Feira de Santana, BA, CEP 44073010, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 52.891.428/0001-75, delibera ajustar a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

NOME FANTASIA

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade adotará o nome fantasia CONSTRUTORA NAMAZU.

ENDEREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
Construção de edifícios.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA QUINTA. O capital anterior que era de R\$900.000,00 (novecentos mil reais) totalmente integralizado passa a ser de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em

Req: 81500002233510

Página 1



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98653696 em 17/07/2025

Protocolo 258120177 de 14/07/2025

Nome da empresa NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29205918250

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238652144066358

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

17/07/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoaqis7Dsk4iV9A&chave2=B7-06acCpMpeIH2nWncfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 52.891.428/0001-75**



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=76M9IRRoagis7Dsk4iv9A&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWmcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

moeda corrente nacional, representado por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pela sócia. Em decorrência do aumento do capital social por motivo de Aporte de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais) do capital social, este fica assim distribuído:

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE à Sócia MARIA CLARA COSTA MAGALHAES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA. A administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA OITAVA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em FEIRA DE SANTANA - BA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES, nacionalidade brasileira, nascida em 09/08/2005, solteira, Empresaria, CPF nº 074.661.285-05, Carteira Nacional de Habilitação nº 08638738525, órgão expedidor Departamento Estadual de Trânsito - BA, residente e domiciliada à Avenida Governador João Durval Carneiro, nº 101, Casa 16, Olhos D'agua, Feira de Santana, BA, CEP 44003401, Brasil.

Sócia da sociedade limitada de nome empresarial **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29205918250, com sede à Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF

Req: 81500002233510

Página 2



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98653696 em 17/07/2025

Protocolo 258120177 de 14/07/2025

Nome da empresa NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29205918250

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238652144066358

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

17/07/2025

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 52.891.428/0001-75**



sob o nº 52.891.428/0001-75, delibera ajustar a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA** e nome fantasia CONSTRUTORA NAMAZU.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede à Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto sociais:
Construção de edifícios.

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciou suas atividades em 14/11/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito é de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Req: 81500002233510

Página 3



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98653696 em 17/07/2025

Protocolo 258120177 de 14/07/2025

Nome da empresa NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29205918250

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238652144066358

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

17/07/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoaqis7Dsk4iv9A&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 52.891.428/0001-75**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76M9IFR0agis7Dsk4iv9A&chave2=BT-06aCcpMpeIH2mNcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES, com 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas, perfazendo um total de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) integralizado.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE à Sócia MARIA CLARA COSTA MAGALHAES com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial.

Parágrafo único. No exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido por deliberação do único sócio.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo à sócia, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação da sócia a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a sócia deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado a sócia única, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, a sociedade será dissolvida.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. A Administradora declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

Req: 81500002233510

Página 4



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98653696 em 17/07/2025

Protocolo 258120177 de 14/07/2025

Nome da empresa NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29205918250

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238652144066358

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

17/07/2025

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE
NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 52.891.428/0001-75**



suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de FEIRA DE SANTANA - BA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

O sócio lavra o presente instrumento.

FEIRA DE SANTANA / BA, 17 de junho de 2025.

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Req: 81500002233510

Página 5



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98653696 em 17/07/2025

Protocolo 258120177 de 14/07/2025

Nome da empresa NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA NIRE 29205918250

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 238652144066358

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/07/2025

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

17/07/2025

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=76MK9IFKoagis7Dsk4iv9A&chave2=Bf-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES



258120177

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
PROTOCOLO	258120177 - 14/07/2025
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29205918250
CNPJ 52.891.428/0001-75
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2025
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98653696 DE 17/07/2025 DATA AUTENTICAÇÃO 17/07/2025




EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 98653696
307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 98653696

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07466128505 - MARIA CLARA COSTA MAGALHAES - Assinado em 18/06/2025 às 14:41:45



Bruno Mota Passos

BRUNO MOTA PASSOS

Secretário-Geral

1



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**

CPF/CNPJ: **074.661.285-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:05:19 do dia 10/08/2025 , com validade até o dia 09/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: MTOVoBCcy1yanLGQXBWX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

REGULARIDADE FISCAL

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2807455806

BAHIA



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 3. Nome e Sobrenome / Name and Surname; Nome e Apêndice - Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução - 3. Data e Local de Emissão / Date and Place of Birth / DDMMAVY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date / DOMAVY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date / DOMAVY / Validez - AGE - 4c. Documento Identidade - Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridad Emissora / Validação - AGE - 4d. Número da Carteira / CNH / Driver License Number / Numero de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Inclusão da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría / Incluir el Vehículo en la Clase de Conducir - Nacionalidade do Titular / Nationality of the Holder / Nacionalidad del Titular - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Filiation / Filiación - 12.

I<BRA086387385<251<<<<<<<<<<
O508090F2505129BRA<<<<<<<<<<O
MARIA<<CLARA<COSTA<MAGALHAES<<



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **NAMAZU CONSTRUÇOES LTDA**

CPF/CNPJ: **52.891.428/0001-75**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 20:03:02 do dia 10/08/2025 , com validade até o dia 09/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: oTkSk5wA13C8BiqPub64

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANASecretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Administração Tributária**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

CÓDIGO: N / 2025 / 178418

CONTRIBUINTE:	NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
ENDEREÇO:	RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO, S/N, AREA 20 - REGISTRO
CNPJ/CPF:	52.891.428/0001-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	91.128-3
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	309.483-9
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	41.20-4-00 - Construção de edifícios
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	11/08/2025
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	10/10/2025

Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.

A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.

Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.

A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.

*Esta **CERTIDÃO** abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos **TRIBUTOS MUNICIPAIS**. É válida pelo prazo de **60 DIAS**, contado a partir da data da sua emissão.*

Código de verificação de autenticidade:**688ad3101ff35b6962818e2dcf794ec3**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 52.891.428/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/11/2023
NOME EMPRESARIAL NAMAZU CONSTRUÇOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUTORA NAMAZU			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R NANUQUE	NUMERO 453	COMPLEMENTO *****	
CEP 44.052-048	BAIRRO/DISTRITO CASEB	MUNICÍPIO FEIRA DE SANTANA	UF BA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTOTANAMAZU@HOTMAIL.COM		TELEFONE (75) 9947-4050	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/11/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 10/08/2025 às 19:46:00 (data e hora de Brasília).

Página. 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



Prefeitura Municipal de Feira de Santana
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
CÓDIGO: A / 2025 / 10558

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
91.128-3

DATA DE ABERTURA 22/11/23

CNPJ:
52.891.428/0001-75

NOME EMPRESARIAL:
NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) :
NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:
20.63-1-00 - Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
22.22-6-00 - Fabricação de embalagens de material plástico
22.29-3-02 - Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
38.32-7-00 - Recuperação de materiais plásticos
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.63-0-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.87-7-02 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.31-8-00 - Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
52.50-8-01 - Comissaria de despachos
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

LOGRADOURO:
RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO

NÚMERO:
S/N

COMPLEMENTO:
AREA 20

CEP:
44.073-010

BAIRRO/DISTRITO:
REGISTRO

MUNICÍPIO:
FEIRA DE SANTANA

UF
BA

NÃO É VÁLIDO COMO ALVARÁ SANITÁRIO E NEM COMO ALVARÁ AMBIENTAL.

NÃO É VÁLIDO COMO CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Código de verificação de autenticidade:

6652a509350e944bf371684f575aa3a3

Para verificar a autenticidade do documento acesse:
<http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/comprovantedeinscricao>

Situação Cadastral: **ATIVA.**

Validade: **30/09/2025.**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NAMAZU CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:48:57 do dia 10/08/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/02/2026.

Código de controle da certidão: **56B9.6EB3.A530.A267**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.891.428/0001-75

Certidão nº: 46165062/2025

Expedição: 10/08/2025, às 19:50:45

Validade: 06/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.891.428/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão N°: **20254638564**

RAZÃO SOCIAL NAMAZU CONSTRUCOES LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ 52.891.428/0001-75

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 08/09/2025, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

[Entrar](#)

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00935692E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu).

CERTIFICO que, pesquisando os registros dos sistemas eletrônicos de distribuição de processos deste Estado da Bahia, anteriores à data de **08/09/2025**, verifiquei **NÃO CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 52.891.428/0001-75

Endereço: RUA NANUQUE, nº 453, Caseb, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44.052-048

Esta certidão abrange as ações ativas de falência e recuperação judicial e extrajudicial, em que a pessoa pesquisada figure no pólo passivo, para as ações de falência e pólo ativo, para as ações de recuperação judicial / extrajudicial, com exceção dos processos em segredo de justiça.

Em caso de inconformidade, entrar em contato com a Seção de Certidões - SEDEC através do endereço eletrônico sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário, tendo em vista que a base de dados pesquisada para a emissão desta certidão não possui conexão com nenhuma outra base de dados de outra instituição pública ou da Receita Federal.

Esta certidão é emitida sem custas e tem validade de 30 dias, a partir da sua data de emissão. Após este prazo, será necessária a emissão de nova certidão.

Salvador/BA, segunda-feira, 8 de setembro de 2025

[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.891.428/0001-75
Razão Social: NAMAZU CONTRUCOES LTDA
Endereço: R REGINALDO MURITIBA DO LAGO SN AREA 20 / REGISTRO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44073-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2025 a 28/09/2025

Certificação Número: 2025083001526286179905

Informação obtida em 08/09/2025 11:02:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

ECONÔMICA-FINANCEIRA



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: PETTER SOUZA E SILVA
REGISTRO.....	: BA-022502/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.956.485-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 29/08/2025 as 10:53:20.

Válido até: 27/11/2025.

Código de Controle: 2687095.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 14/11/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO, SN - :AREA 20
Bairro: REGISTRO
C.E.P.: 44073010
Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205918250 e arquivado em 14/11/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 52891428000175

FEIRA DE SANTANA/BA, 14 de Novembro de 2023

PETTER SOUZA E SILVA
CONTADOR
C.P.F.:50895648504
R.G.:3135886 SSP
C.R.C.:022502

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07466128505
R.G.:1576314510 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89PrsGnL0cvoBhDIKva_k90a0AMzkPvMSEjnhblbokIqXJA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50895648504-PETTER SOUZA E SILVA|07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DA BAHIA**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: PETTER SOUZA E SILVA
REGISTRO.....	: BA-022502/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.956.485-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 11/03/2025 as 14:47:27.

Válido até: 09/06/2025.

Código de Controle: 8127724.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTPr89PrsgNL0cVobhDIKva_k90a0AMzkPvMSEjnhblbokIgxJA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50895648504-PETTER SOUZA E SILVA|07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Empresa: **NAMAZU CONSTRUÇOES LTDA**

C.N.P.J.: 52.891.428/0001-75

Endereço: Rua R REGINALDO MURITIBA DO LAGO, AREA 20, REGISTRO, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44073-010

Período: 14/11/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 29205918250 Data: 14/11/2023

Folha: 0003

Número livro: 0001

Emissão: 11/03/2025

Hora: 16:34



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrsGNL0cVoBhDIKva_k90a0AMzkPvMSEjnhbIbokIqXJA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50895648504-PETTER SOUZA E SILVA|07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2023	12	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	200.000,00	
14/11/2023	12	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		200.000,00
				TOTAL DO MÊS	200.000,00	200.000,00
31/12/2023	2	1.1.2.01.032	DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.000,00	
31/12/2023	2	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.000,00
31/12/2023	8	3.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	32,50	
31/12/2023	8	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		32,50
31/12/2023	9	3.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	150,00	
31/12/2023	9	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		150,00
31/12/2023	10	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	54,00	
31/12/2023	10	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		54,00
31/12/2023	11	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	60,00	
31/12/2023	11	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		60,00
31/12/2023	14	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.000,00	
31/12/2023	14	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		5.000,00
31/12/2023	15	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	150,00	
31/12/2023	15	3.1.2.03.004	(-) COFINS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		150,00
31/12/2023	16	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	32,50	
31/12/2023	16	3.1.2.03.005	(-) PIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		32,50
31/12/2023	17	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	54,00	
31/12/2023	17	3.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		54,00
31/12/2023	18	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	60,00	
31/12/2023	18	3.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		60,00
31/12/2023	19	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.703,50	
31/12/2023	19	2.3.5.01.001	RESERVA DE LUCROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.703,50
				TOTAL DO MÊS	15.296,50	15.296,50

Empresa: **NAMAZU CONSTRUÇOES LTDA**

C.N.P.J.: 52.891.428/0001-75

Insc. Junta Comercial: 29205918250 Data: 14/11/2023

Endereço: Rua R REGINALDO MURITIBA DO LAGO, AREA 20, REGISTRO, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44073-010

Período: 14/11/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0004

Número livro: 0001



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	205.000,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	205.000,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	200.000,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	200.000,00D
12	1.1.2	CLIENTES	
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.000,00D
745	1.1.2.01.032	DIVERSOS	5.000,00D
149	2	PASSIVO	205.000,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	296,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	296,50C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	296,50C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	60,00C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	54,00C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	32,50C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	150,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.703,50C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
264	2.3.5	RESERVA DE LUCROS	4.703,50C
265	2.3.5.01	RESERVA DE LUCROS	4.703,50C
266	2.3.5.01.001	RESERVA DE LUCROS	4.703,50C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89PrsGNL0cVObhDIKva_k90a0AMzKpVmsEjnhblbokIgxJa
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50895648504-FETTER SOUZA E SILVA|07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Empresa: NAMAZU CONSTRUÇOES LTDA

C.N.P.J.: 52.891.428/0001-75

Insc. Junta Comercial: 29205918250 Data: 14/11/2023

Folha:

0005

Número livro:

0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTrPRc89PrsGNL0cVoBhDIKva_k90a0AMzkPvmsEjnhblbokigXJA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50895648504-PETTER SOUZA E SILVA|07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

RECEITA BRUTA

SERVIÇOS PRESTADOS	5.000,00	<u>5.000,00</u>
--------------------	----------	-----------------

DEDUÇÕES

(-) COFINS	(150,00)	
(-) PIS	(32,50)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54,00)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(60,00)	<u>(296,50)</u>

RECEITA LÍQUIDA

4.703,50

LUCRO BRUTO

4.703,50

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

RESULTADO OPERACIONAL

4.703,50

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

4.703,50

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

4.703,50



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A NAMAzu CONSTRUÇOES LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de FEIRA DE SANTANA/BA, tendo como objeto social Construção de edifícios, com início de atividades em 14/11/2023.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não tem débitos no passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e contadores, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, dividido em 200.000,00 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO ADMINISTRADOR	QUOTAS	PERCENTUAL	VALOR
MARIA CLARA COSTA MAGALHAES	200.000,00	100 %	R\$ 200.000,00

Feira de Santana, 31 de Dezembro de 2023.

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
SÓCIO ADMINISTRADOR

PETTER SOUZA E SILVA
CONTADOR

Empresa: **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**

Inscrição: 52.891.428/0001-75

Endereço: Rua R REGINALDO MURITIBA DO LAGO, AREA 20, REGISTRO, FEIRA DE SANTANA/BA, CEP 44073-010

Período: 14/11/2023 - 31/12/2023

Insc. Junta Comercial: 29205918250 Data: 14/11/2023

Folha: 0007

Número livro: 0001



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	205.000,00 + 0,00	691,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	296,50 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	205.000,00	691,40
	Passivo Circulante	296,50	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	205.000,00 - 0,00	691,40
	Passivo Circulante	296,50	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	200.000,00	674,54
	Passivo Circulante	296,50	
Índice de Solvência Geral	Ativo	205.000,00	691,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	296,50 + 0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrC89PrsgNI0cVobhDIKva_k90a0AMzkPvMSEjnhblbokigxJA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50895648504-PETTER SOUZA E SILVA|07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 8 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 8 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 14/11/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO, SN - :AREA 20
Bairro: REGISTRO
C.E.P.: 44073010
Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205918250 e arquivado em 14/11/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 52891428000175

FEIRA DE SANTANA/BA, 31 de Dezembro de 2023

PETTER SOUZA E SILVA
CONTADOR
C.P.F.:50895648504
R.G.:3135886 SSP
C.R.C.:022502

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07466128505
R.G.:1576314510 SSP



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89PrsGNI0cVobhDIKva_k90a0AMzkPyMSEjnhblbokIgxjA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 50895648504-PETTER SOUZA E SILVA|07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205918250**

CNPJ: **52.891.428/0001-75**

Protocolo: **259234834**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **1**

Início da Escrituração: **14/11/2023**

Término da **31/12/2023**

Data da Autenticação: **11/03/2025 18:03:00**

N. da Autenticação: **259234834**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **f23f9554d22b279a6ec6acc059978174ec0220efb77d86c113dbf6faa45e5563**

Bahia - BA, 11/03/2025 18:03:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	MARIA CLARA COSTA MAGALHAES	
CPF:	074.661.285-05	
Assinado em:	11/03/2025 18:03:00	SOCIO ADMINISTRADOR

Nome:	PETTER SOUZA E SILVA	
CPF:	508.956.485-04	
Assinado em:	11/03/2025 18:03:00	CONTADOR



NIRE: 29205918250

CNPJ: 52.891.428/0001-75

Protocolo: 259234834

Arquivamento: 11/03/2025 18:03:00

Nome Empresarial: **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUERÊDO
REGISTRO.....	: BA-045159/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.648.035-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/02/2025 as 16:21:02.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 9152667.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUERÊDO
REGISTRO.....	: BA-045159/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.648.035-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 27/02/2025 as 16:21:02.

Válido até: 31/03/2025.

Código de Controle: 9152667.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

TERMO DE ABERTURA

BALANCO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 4 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e servirá de BALANCO PATRIMONIAL nº 1, referente ao período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO, SN - :AREA 20
Bairro: REGISTRO
C.E.P.: 44073010
Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205918250 e arquivado em 14/11/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 52891428000175

FEIRA DE SANTANA/BA, 1 de Janeiro de 2024

FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO
CONTADOR
C.P.F.:04164803576
R.G.:1135382000 SSP BA
C.R.C.:045159

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07466128505
R.G.:1576314510 SSP



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89PqQ4dQhchcM0XtUHMRIz5S2FHxcP09EVL6Idm9n7wA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES|04164803576-FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	Saldo Atua
ATIVO	5.794.077,80D
ATIVO CIRCULANTE	2.092.435,80D
DISPONÍVEL	1.572.435,80D
CAIXA	200.000,00D
CAIXA GERAL	200.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.372.435,80D
BANCO SANTANDER	1.372.435,80D
CLIENTES	520.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	520.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	520.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.701.642,00D
IMOBILIZADO	3.701.642,00D
IMÓVEIS	3.350.000,00D
TERRENOS	2.250.000,00D
IMÓVEL	1.100.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	289.940,00D
EQUIPAMENTOS	289.940,00D
VEÍCULOS	100.000,00D
VEÍCULOS	100.000,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.298,00C
(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	38.298,00C
PASSIVO	5.794.077,80C
PASSIVO CIRCULANTE	165.958,71C
FORNECEDORES	165.958,71C
FORNECEDORES	165.958,71C
FEIRA TINTAS COMERCIO	31.430,16C
MAD FEIRA MADEIRA	9.435,00C
MASSA FORTE	8.000,50C
PMC MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	95.000,00C
RGM LOCACOES	9.243,00C
RR DE MATOS CONECTA	12.850,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.628.119,09C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	900.000,00C
CAPITAL SOCIAL	900.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.728.119,09C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.728.119,09C
LUCROS ACUMULADOS	2.985.523,24C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.742.595,85C

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
CPF: 074.661.285-05

FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUERÊDO
Reg. no CRC - BA sob o No. 045159/O-9
CPF: 041.648.035-76

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpbC89Pqa04dqUhcM0XTuHmR1z5S2EHxcPU9EVL6Idm9n7WwA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES|04164803576-FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA	3.198.000,00	3.198.000,00
RECEITA LÍQUIDA		3.198.000,00
LUCRO BRUTO		3.198.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(211.026,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(211.026,76)	(211.026,76)
RESULTADO OPERACIONAL		2.986.973,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		2.986.973,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		2.986.973,24

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
CPF: 074.661.285-05

FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUERÊDO
Reg. no CRC - BA sob o No. 045159/O-9
CPF: 041.648.035-76



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPRTpRc89PqaQ4ddUhhcMÖXtuHmR1z5S2EHxcPU9EvtE6Idm9n7wWA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES|04164803576-FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO

TERMO DE ENCERRAMENTO



BALANCO PATRIMONIAL

Nº de Ordem 1

Contém este livro 4 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 4 e serviu de BALANCO PATRIMONIAL nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço: RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO, SN - :AREA 20
Bairro: REGISTRO
C.E.P.: 44073010
Cidade.: FEIRA DE SANTANA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29205918250 e arquivado em 14/11/2023.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 52891428000175

FEIRA DE SANTANA/BA, 31 de Dezembro de 2024

FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO
CONTADOR
C.P.F.:04164803576
R.G.:1135382000 SSP BA
C.R.C.:045159

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:07466128505
R.G.:1576314510 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPr89PgaQ4dQhncMQXTuHmR1z5S2EHxcPU9EvtE6Idm9n7WwA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07466128505-MARIA CLARA COSTA MAGALHAES|04164803576-FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	2.092.435,80 + 3.701.642,00	34,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.958,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	2.092.435,80	12,61
	Passivo Circulante	165.958,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	5.794.077,80	34,91
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	165.958,71 + 0,00	

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
 CPF: 074.661.285-05

FELIPE SAN
 THIAGO DE
 SOUZA
 FIGUEREDO:0416
 4803576

Assinado de forma
 digital por FELIPE SAN
 THIAGO DE SOUZA
 FIGUEREDO:0416480357
 6
 Dados: 2025.03.06
 12:05:15 -03'00'

FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO
 Reg. no CRC - BA sob o No. 045159/O-9
 CPF: 041.648.035-76



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **29205918250**

CNPJ: **52.891.428/0001-75**

Protocolo: **259362140**

Tipo de Livro: **BALANÇO PATRIMONIAL**

Número de Ordem: **1**

Início da Escrituração: **01/01/2024**

Término da **31/12/2024**

Data da Autenticação: **26/02/2025 12:02:00**

N. da Autenticação: **259362140**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **687f248629cb612f1456ba8c5c19635bd73fb5b8f9d0e73cc03981570dff77fa**

Bahia - BA, 26/02/2025 12:02:00

Bruno Mota Passos
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	FELIPE SAN THIAGO DE SOUZA FIGUEREDO	
CPF:	041.648.035-76	
Assinado em:	26/02/2025 12:02:00	CONTADOR
Nome:	MARIA CLARA COSTA MAGALHAES	
CPF:	074.661.285-05	
Assinado em:	26/02/2025 12:02:00	SOCIO ADMINISTRADOR



NIRE: 29205918250

CNPJ: 52.891.428/0001-75

Protocolo: 259362140

Arquivamento: 26/02/2025 12:02:00

Nome Empresarial: **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



CNPJ: 02.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20; REGISTRO, CEP 44073-010, FEIRA DE SANTANA/ BA

03.07.002	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	20,24
03.07.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m ²	20,24
03.07.004	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m ³	0,62
03.08	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
03.08.001	ILUMINAÇÃO		
03.08.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	663
03.08.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	37
03.08.001.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	32
03.08.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3
03.08.001.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	85
03.08.001.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	9
03.08.001.007	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	64
03.08.001.008	Interruptor 01 seção simples	un	19
03.08.001.009	Interruptor 02 seções simples	un	23
03.08.001.010	Interruptor 03 seções simples	un	14
03.08.001.011	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7
03.08.001.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450/ 750v / 70°C - fornecimento	M	1907
03.08.001.013	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	64
03.08.001.014	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	144
03.08.001.015	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3
03.08.001.016	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FÉRIA DE SANTANA/BA

03.08.001.017	Luminária de alto rendimento T5, 2x54w, embutir, sem aletas, corpo em chapa de aço-carbono com pintura epóxi na cor branco fosco, refletor em alumínio anodizado, ref. LART5-2X54w/EBR/AA, da G-light ou similar	un	48
03.08.001.018	Luminária de hermética sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar. Rev 01_06/2024	un	65
03.08.001.019	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ouroiux ou similar	un	23
03.08.002	TOMADAS		
03.08.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	543
03.08.002.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	490
03.08.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	54
03.08.002.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	10
03.08.002.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	137
03.08.002.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	34
03.08.002.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4
03.08.002.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2
03.08.002.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	334
03.08.002.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	95
03.08.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	12
03.08.002.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	5
03.08.002.013	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento	M	518
03.08.002.014	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	1413
03.08.002.015	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	136
03.08.002.016	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	30
03.08.002.017	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	107
03.08.002.018	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20; REGISTRO: CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.08.002.019	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	20
03.08.002.020	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	4
03.08.002.021	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	60
03.08.002.022	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	un	34
03.08.002.023	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	15
03.08.003	ATERRAMENTO DOS QUADROS		
03.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	6
03.08.003.002	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2
03.08.003.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2
03.08.003.004	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3
03.08.003.005	Cabo de cobre nú 25 mm ² - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)	kg	2,5
03.08.003.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3
03.08.004	QUADROS		
03.08.004.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
03.08.004.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
03.08.004.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1
03.08.004.004	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	30
03.08.004.005	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	17
03.08.004.006	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	7
03.08.004.007	Disjuntor termomagnético tripolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	1
03.08.004.008	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20; REGISTRO: CEP 44073-010, FEIRA DE SANTANA/ BA

03.09	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
03.09.001	TUBULAÇÃO E CONEÇÕES		
03.09.001.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	48
03.09.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	84
03.09.001.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	36
03.09.001.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	15
03.09.001.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	9
03.09.001.006	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	5
03.09.001.007	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	34
03.09.001.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	6
03.09.001.009	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	2
03.09.001.010	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	2
03.09.001.011	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	15
03.09.001.012	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	30
03.09.001.013	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3
03.09.001.014	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5
03.09.001.015	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	2
03.09.001.016	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	1
03.09.001.017	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1
03.09.001.018	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	36
03.09.001.019	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	6
03.09.001.020	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	2
03.09.001.021	Luva pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"	un	1
03.09.001.022	Luva pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N: ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.09.001.023	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	13
03.09.001.024	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	2
03.09.001.025	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	5
03.09.001.026	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	2
03.09.001.027	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1
03.09.001.028	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2
03.09.001.029	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3
03.09.001.030	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2
03.09.001.031	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2
03.09.001.032	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	20
03.09.001.033	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5
03.09.001.034	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 20mm	un	1
03.09.001.035	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	4
03.09.001.036	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1
03.09.001.037	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	11
03.09.001.038	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	5
03.09.001.039	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2
03.09.001.040	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1
03.09.001.041	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar	un	1
03.09.001.042	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	9
03.09.001.043	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	un	2
03.09.001.044	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	4
03.09.002	BARRILETE		
03.09.002.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	15,4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.09.002.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	40
03.09.002.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	32
03.09.002.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	1,3
03.09.002.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	34
03.09.002.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	34
03.09.002.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	4
03.09.002.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2
03.09.002.009	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 75mm x 2 1/2"	un	2
03.09.002.010	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022	un	3
03.09.002.011	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 2 1/2"	un	1
03.09.002.012	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	3
03.09.002.013	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8
03.09.002.014	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	6
03.09.002.015	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2
03.09.002.016	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1
03.09.002.017	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	1
03.09.002.018	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1
03.09.002.019	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2
03.09.002.020	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1
03.09.002.021	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1
03.09.002.022	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	un	5
03.09.002.023	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev.01 - 10/2022	un	2
03.09.002.024	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	3
03.09.002.025	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.426/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.09.002.026	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	2
03.09.002.027	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1
03.09.002.028	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1
03.09.002.029	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	7
03.09.002.030	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1
03.09.002.031	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1
03.09.002.032	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1
03.10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
03.10.001	TUBULAÇÃO E CONECÇÕES		
03.10.001.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	42
03.10.001.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	96
03.10.001.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	54
03.10.001.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	96
03.10.001.005	Joelho de 45º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19
03.10.001.006	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	25
03.10.001.007	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	8
03.10.001.008	Joelho 45º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	11
03.10.001.009	Joelho de 90º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	41
03.10.001.010	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	25
03.10.001.011	Joelho 90º em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	4
03.10.001.012	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85mm	un	28
03.10.001.013	Junção 45º em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1
03.10.001.014	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	1
03.10.001.015	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1
03.10.001.016	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FEIRA DE SANTANA/ BA

03.10.001.017	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	16
03.10.001.018	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	20
03.10.001.019	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	2
03.10.001.020	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1
03.10.001.021	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	7
03.10.001.022	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº62, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	4
03.10.001.023	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento alumínio Akros ou similar	un	14
03.10.001.024	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	2
03.10.001.025	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	4
03.10.001.026	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	8
03.10.002	REDE EXTERNA		
03.10.002.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	84
03.10.002.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	18
03.10.002.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,87
03.10.002.004	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	48,87
03.10.002.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2
03.10.002.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	6
03.10.002.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1,20m	un	5
03.11	INSTALAÇÃO DE GÁS		
03.11.001	CASA DE GÁS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.11.001.001	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1
03.11.001.002	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	140
03.11.001.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,14
03.11.001.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,14
03.11.001.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,26
03.11.001.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,09
03.11.001.007	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	1,13
03.11.001.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	2,52
03.11.001.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	2,52
03.11.001.010	Piso cimentado despolado traço 1:5, e = 3 cm	m²	0,9
03.11.001.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	2,52
03.11.001.012	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m²	1,08
03.11.001.013	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zinco e 02 demãos de tinta esmalte	m²	2,16
03.11.002	TUBULAÇÃO E CONECÇÕES		
03.11.002.001	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m	3,7
03.11.002.002	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	1
03.11.002.003	Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm	un	4
03.11.002.004	Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar	un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 02.891.428/0001-73
S/N: ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.11.002.005	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	4
03.11.002.006	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	2
03.11.002.007	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1
03.12	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA		
03.12.001	TUBULAÇÃO E CONEÇÕES		
03.12.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	246
03.12.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	177
03.12.001.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	54
03.12.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	35
03.12.001.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	20
03.12.001.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2
03.12.001.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	101
03.12.001.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	63
03.12.001.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	8
03.12.002	CABEAMENTO		
03.12.002.001	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1750
03.12.003	DIVERSOS		
03.12.003.001	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	3
03.12.003.002	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	40
03.12.003.003	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	20
03.12.003.004	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	80
03.12.003.005	Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc	un	4
03.12.003.006	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	un	2
03.12.003.007	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm	un	1
03.12.003.008	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-15
S/N: ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FEIRA DE SANTANA/BA

03.12.003.009	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	6
03.12.003.010	Bloco terminal para telefone - 10 pares	UN	4
03.12.003.011	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1
03.12.003.012	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1
03.12.003.013	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1
03.12.003.014	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°C. Rev02	m	3
03.13	INSTALAÇÃO DE CFTV		
03.13.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	84
03.13.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	90
03.13.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	25
03.13.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	7
03.13.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	66
03.13.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	24
03.13.007	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	18
03.13.008	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	3
03.13.009	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	2
03.13.010	Caixa de alumínio 40 x 40 x 12 cm, fornecimento	un	1
03.13.011	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	17
03.13.12	Monitor LED HD 24" -24MT48DF-WS com HDMI, Video Player e USB - LG ou similar	un	4
03.14	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
03.14.001	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
03.14.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	31,35
03.14.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	10,45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.14.001.003	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m ²	37,2
03.14.001.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m ³	0,62
03.14.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m ³	6,04
03.14.001.006	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	45,06
03.14.001.007	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	10
03.14.001.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	485
03.14.001.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	19,5
03.14.001.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	25,9
03.14.001.011	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m ²	25,9
03.14.001.012	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m ³	0,78
03.14.002	CASA DE BOMBAS		
03.14.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m ³	0,4
03.14.002.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	0,4
03.14.002.003	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, inteiro 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	1,6
03.14.002.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	4
03.14.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m ²	3
03.14.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 46073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.14.002.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	3
03.14.002.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m ²	3
03.14.002.009	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m ²	1,8
03.14.002.010	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m ³	0,06
03.14.002.011	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m ²	1,6
03.14.002.012	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	2,4
03.14.002.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03	m ²	3
03.14.002.014	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m ²	3
03.14.002.015	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	4,8
03.14.003	TUBULAÇÃO, CONEÇÕES E HIDRANTE		
03.14.003.001	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	m	150
03.14.003.002	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	46
03.14.003.003	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6
03.14.003.004	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	13
03.14.003.005	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	m	12
03.14.003.006	Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580	m	6
03.14.003.007	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N: ÁREA 20; REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.14.003.008	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1
03.14.003.009	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3/4"	un	10
03.14.003.010	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	8
03.14.003.011	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1
03.14.003.012	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2
03.14.003.013	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	un	2
03.14.003.014	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1
03.14.003.015	Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado para engate rápido 2 1/2"	un	4
03.14.003.016	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1"	un	1
03.14.003.017	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	3
03.14.003.018	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 19 mm (3/4")	un	1
03.14.003.019	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	un	2
03.14.003.020	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 3/4"	un	2
03.14.003.021	Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")	un	3
03.14.003.022	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	2
03.14.003.023	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	1
03.14.003.024	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	un	1
03.14.003.025	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	1
03.14.003.026	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio - Rev 03	un	1
03.14.003.027	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	un	4
03.14.003.028	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

CAPACIDADE TÉCNICA



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Decisão Normativa Nº 116 de 21 de Dezembro de 2021

CREA-BA

Nº 300465/2025
Emissão: 10/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: x8wzz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que o(a) profissional mencionado(a) encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA.

Interessado(a)

Profissional: THIAGO MAGALHAES SANTOS

Registro: 0512288585

CPF: ***.452.375-**

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/08/2013

Título(s)**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Restrições: com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DE EXCELÊNCIA - UNEX - FEIRA DE SANTANA

Data de Formação: 20/07/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: NAMA ZU CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: 0010357599

CNPJ: 52.891.428/0001-75

Data Início: 06/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/03/2027

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-BA

Nº 300495/2025
Emissão: 11/08/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: bZ2cD

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA.

Interessado(a)

Empresa: NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
Registro: 0010357599
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 1.500.000,00
Data do Capital: 17/07/2025
Faixa: 5
Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.
Restrições Relativas ao Objetivo Social:
Endereço Matriz: RUA NANUQUE, 453, CASEB, FEIRA DE SANTANA, BA, 44052048
Tipo de Registro: DEFINITIVO (EMPRESA)
Data Inicial: 06/08/2024
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0001036198DDBA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: THIAGO MAGALHAES SANTOS

Registro: 0512288585

CPF: ***.452.375-**

Data Início: 06/08/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 31/03/2027

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA com exceção das atividades 1, 2, 3, 4, 6 e 8 do art. 1º da mesma resolução referente a aeroportos, portos e barragens

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261626/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THIAGO MAGALHAES SANTOS**

Registro: **85741/D BA**

RNP: **0512288585**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20240877264**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **16/09/2024** Baixada em: **02/12/2024**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**

Contratante: **MAXIMUS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA**

CPF/CNPJ: **11.984.673/0001-40**

Endereço do contratante: **RODOVIA ROD BR 116 RIO/BAHIA**

Nº: **927**

Complemento: **ENCRUZILHADA**

Bairro: **KM927**

Cidade: **ENCRUZILHADA**

UF: **BA**

CEP: **45150000**

Contrato: **0001**

Celebrado em: **01/05/2024**

Valor do contrato: **R\$ 1.253.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA ROD BR 116 RIO/BAHIA**

Nº: **927**

Complemento: **ENCRUZILHADA**

Bairro: **KM927**

Cidade: **ENCRUZILHADA**

UF: **BA**

CEP: **45150000**

Coordenadas Geográficas: **-15.839074, -41.406720**

Data de início: **06/08/2024**

Conclusão efetiva: **12/12/2024**

Finalidade:

Proprietário: **MAXIMUS POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA**

CPF/CNPJ: **11.984.673/0001-40**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

— Observações —

ART EXECUÇÃO

— Informações Complementares —

- COM EXCEÇÃO DE SERVIÇOS DE/EM ELEVADOR/PLATAFORMA ELEVATÓRIA, PAISAGISMO, GRAMA, DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA, POR EXTRAPOLAR AS ATRIBUIÇÕES DO RESPONSÁVEL TÉCNICO.
- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADO CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR COMO SERVIÇOS EM AR-CONDICIONADO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELEFONIA, LÓGICA, CFTV, ALARME E EXAUSTOR, APENAS A INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SECA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE ELÉTRICA, APENAS EM BAIXA TENSÃO, NO ÂMBITO DA EDIFICAÇÃO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS DE GÁS, NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, CONFORME DECISÃO NORMATIVA 032/88 DO CONFEA.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.
- O PROFISSIONAL REQUERENTE POSSUI RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM A EMPRESA NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº52.891.428/0001-75, DESDE 06/08/2024, TENDO VÍNCULO COM ESSA, DESDE 01/04/2024, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

261626/2024

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 79 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 261626/2024

07/01/2025, 11:40

bzzdd

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bzzdd





ATESTADO DE ACERVO TÉCNICO CONCLUÍDO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **REGINALDO MURITIBA DO LAGO, S/N ÁREA 20,; REGISTRO, CEP 44073-010; FEIRA DE SANTANA/ BA**, inscrita no CNPJ sob o **52.891.428/0001-75**, executou para **MAXIMUS POSTO DE COMBUSTÍVEIS**, inscrita no CNPJ **11.984.673/0001-40**, com sede na **RODOVIA BR 116 RIO/BAHIA; KM 927; KM 927 + 700 POSTO, CEP : 45150-000; ENCRUZILHADA/BA**. Está conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de Engenharia para Construção de Posto e Área Administrativa, conforme declaração em anexo.

Início dos serviços: 06/08/2024

Término dos serviço: 02/12/2024

Valor do contrato: R\$ 1.253.000,00.

Endereço da obra: **RODOVIA BR 116 RIO/BAHIA; KM 927; KM 927 + 700 POSTO, CEP : 45150-000; ENCRUZILHADA/BA**.

ART:BA20240877264.

Responsável Técnico: Eng.Civil Thiago Magalhães Santos; N° 0512288585

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





Orçamento Sintético			
Item	Descrição	Und	Quant.
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO		
01.01.001	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado	m ²	30
01.01.002	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	1
01.01.003	Tapume em chapa metálica	m ²	490,26
2	TERRAPLENAGEM		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.001	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm.até 0,15m	m ²	3625,19
02.01.002	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	70
02.01.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m ³	565,53
02.01.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	8482,95
02.02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.02.001	Terraplenagem		
02.02.001.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m ²	3625,19
02.02.001.002	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m ³	173,94
02.02.001.003	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m ³	6839,25
02.02.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m ³ , em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m ³)	tkm	200048,18
02.02.001.005	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m ³	6839,25
02.02.001.006	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal	m ³	5794,76
02.02.002	Contenção		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.871.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

02.02.002.001	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte	m ³	356,85
02.02.002.002	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12diam. = 50mm - Rev 01	m	198,56
02.02.002.003	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m ²	122,83
02.02.002.004	Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024	m ³	13,4
02.02.002.5	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m ³	379,25
02.02.002.6	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	209
3	EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO POSTO		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	597
03.02	FUNDAÇÃO		
03.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	384,73
03.02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m ³	126,62
03.02.003	Regularização Manual	m ²	241,18
03.02.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m ³	8,67
03.02.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m ³	20,38
03.02.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m ³	30,43
03.02.007	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	45,24
03.02.008	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	56,41
03.02.009	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	199,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 32.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.02.010	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1614,84
03.02.011	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	416,2
03.02.012	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	378,26
03.02.013	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	73,6
03.02.014	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	489,68
03.02.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	133,09
03.02.016	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1996,35
03.03	ESTRUTURA		
03.03.001	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	87,2
03.03.002	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	259,23
03.03.003	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	651,23
03.03.004	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	m²	168,5
03.03.005	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	50,77
03.03.006	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	733,6
03.03.007	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	118,72
03.03.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8655,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-910, FARMÁ DE SANTANA/ BA

03.03.009	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	1621,76
03.03.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m²	897,91
03.03.011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-785, malha 10x10cm, ferro 10.0mm, painel 2,45x6,0m, (12,46kg/m²), Telcon ou similar	m²	134,67
03.04	ELEVAÇÃO		
03.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1366,48
03.04.002	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m²	30,77
03.04.003	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m²	4,52
03.04.004	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m²	6,83
03.06.005	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	19
03.06.006	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm	m	16
03.06.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4
03.06.008	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm Rev. 01 - 10/2022 Joelho 90°, d=22mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	2
03.06.009	Escada marinho em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	10
03.06.010	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	3
03.06.011	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	2
03.06.012	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m²	0,7
03.06.013	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	436,06
03.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE TÉCNICA		
03.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	4,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-13
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FEIRA DE SANTANA/BA

	1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento		
03.14.003.029	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm ² , d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	3
03.14.003.030	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm ²	un	3
03.14.003.031	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1
03.14.003.032	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un	1
03.14.003.033	Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 13,0CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar	un	1
03.14.004	EXTINTORES E PLACAS		
03.14.004.001	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	1
03.14.004.002	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m, tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4
03.14.004.003	Extintor de água pressurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	un	3
03.14.004.004	Extintor de dióxido de carbono (CO ₂), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	1
03.14.004.005	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	16
03.14.004.006	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	Un	8
03.14.004.007	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	9
03.14.004.008	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	9
03.15	INSTALAÇÃO DE ALARME		
03.15.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	39
03.15.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12
03.15.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	36
03.15.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 12.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20 - REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.15.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	16
03.15.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
03.15.007	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	4
03.15.008	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	un	4
03.15.009	Condulete em alumínio tipo "T" de 1"	un	3
03.15.010	Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	2
03.15.011	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	3
03.15.012	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1
03.15.013	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	8
03.15.014	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm ²	m	286
03.15.015	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m ²	5
03.15.016	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	6,5
03.15.017	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	6,5
03.15.018	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m ²	6,5
03.16	INSTALAÇÃO DE SPDA		
03.16.001	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	1
03.16.002	Deslocamento de Equipe Profissional (Engenheiro, Técnico) por veículo	km	140
03.16.003	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suportee conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1
03.16.004	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzddd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N: ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

03.16.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3
03.16.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
03.16.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
03.16.008	Cabo de cobre nú 35 mm ² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	15
03.16.009	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	3
03.16.010	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3
03.16.011	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	3
03.16.012	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm ² (SPDA)	un	2
03.16.013	Condulete em pvc rigido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	1
03.16.014	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	1
03.16.015	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm ² ref.TEL-560 (pára-raio)	Un	1
03.16.016	Parafuso com bucha S-8	un	30
03.16.017	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	0,36
03.16.018	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	0,36
03.17	ESQUADRIAS		
03.17.001	DE MADEIRA		
03.17.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	12
03.17.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	8
03.17.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	16
03.17.001.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/BA

03.17.001.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	4
03.17.002	DE ALUMÍNIO		
03.17.002.001	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	16,07
03.17.002.002	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m²	8,54
03.17.002.003	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	68,55
03.17.003	DE FERRO		
03.17.003.001	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 0,30cm	m²	3,57
03.17.003.002	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4" inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8"	m²	3,36
03.17.003.003	Visor em ferro e policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5mm, p/penitenciária	m²	1,14
03.17.003.004	Grade proteção c/ barra redonda ferro 3/4"	m²	3,06
03.17.003.5	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raizada, de enrolar	m²	134,58
03.17.004	VIDRO		
03.17.004.001	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m²	24,61
03.17.004.002	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m²	68,55
03.17.004.003	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m²	5,4
03.17.004.004	Mola para porta blindex	un	2
03.17.004.005	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m²	17,42
03.17.005	DIVERSOS		
03.17.005.001	Perfil em alumínio 3" x 1.1/2" na, cor N/P/B	m	27
03.17.005.2	Película (filme) tipo fumê espelhado - aplicado	m²	0,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





03.18	REVESTIMENTO		
03.18.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	2448
03.18.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	2448
03.18.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1423,17
03.18.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m²	913,85
03.18.005	Reboco ou emboço interno de teto, reforçado com tela belgo revest - 1,24mm, 25x25, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 2,0cm	m²	19,39
03.18.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	55,69
03.18.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	271,25
03.18.008	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor vermelha, ref. açores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m²	41,16
03.18.009	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m²	877,44
03.18.010	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	115,99
03.19	PAVIMENTAÇÃO		
03.19.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	869,03
03.19.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	77,27
03.19.003	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até oesmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	791,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzddd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CHPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20; REGISTRO: CEP 44073-010; FERIA DE SANTANA/ BA

03.19.004	Piso alta resistencia, e=10mm, aplicado em degraus de escada (piso e espelho), polido até o esmeril 400	m	28
03.19.005	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	415,39
03.19.006	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m ²	10,22
03.19.007	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	13,85
03.19.008	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	11,15
03.20	LOUÇAS E FERRAGENS		
03.20.001	Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	14
03.20.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado(deca ref 1190), válvula cromada (deca ref1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares	un	9
03.20.003	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	7
03.20.004	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	7
03.20.005	Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo)	un	2
03.20.006	Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, exclusive caixa ou válvula de descarga	un	4
03.20.007	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	4
03.20.008	Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	2
03.20.009	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	4
03.20.010	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	4
03.20.011	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada,	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.895.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

	torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.		
03.20.012	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	6
03.20.013	Chuveiro alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	2
03.20.014	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	2
03.20.015	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	6
03.20.016	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	2
03.20.017	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,9
03.20.018	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	18
03.20.019	Porta sabão líquido de plástico	un	16
03.20.020	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	16
03.20.021	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	8
03.20.022	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	8
03.21	PINTURA		
03.21.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	4625,78
03.21.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	19,88
03.21.003	Pintura para exteriores, tipo micro-textura, com 02 demãos de Permacryl, cores inorgânicas tons claros, inclusive lixamento, Ibratin ou similar	m²	538,34
03.21.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	64,85
03.21.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	356,77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzddd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FEIRA DE SANTANA/BA

03.21.006	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m ²	55,69
03.21.007	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	120,3
03.22	ACESSIBILIDADE INTERNA		
03.22.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m ²	3,63
03.22.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	3,63
03.22.003	Mapa tátil metálico medindo 70 x 50cm, com base em concreto armado Ø=15cm.	un	2
03.22.004	Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm	un	45
03.22.005	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	un	6
03.22.006	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	4
03.22.007	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	m	2
03.22.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	20
03.22.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2
03.22.010	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	12
03.22.011	Barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, l=84cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2
03.22.012	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	2
03.23	BANCO DE GRANITO		
03.23.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m ²	0,72
03.23.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	1,24
03.23.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	1,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44273-010, FÉRIA DE SANTANA / BA

03.23.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	1,24
03.23.005	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	1,18
03.24	DIVERSOS		
03.24.001	Corrimão em aço inox $\phi=1\frac{1}{2}$ ", duplo, h=90cm	m	18,75
03.24.002	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	27
03.24.003	Sinalizador duplo p/ entrada veículos (tecnolux ref. tw75 ou similar)	un	1
03.24.004	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	1
03.24.005	Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1
03.24.006	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m ²	10,22
03.24.007	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	2
03.24.008	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d=2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	1,8
03.24.009	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	16
03.24.010	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	22,68
03.24.011	Limpeza geral	m ²	939,62
4	INFRAESTRUTURA		
04.01	DRENAGEM PLUVIAL		
04.01.001	LOCAÇÃO		
04.01.001.001	Locação de rede de drenagem	m	203,07
04.01.001.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	203,07
04.01.002	MOVIMENTO DE TERRA		
04.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	67,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 12.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20 - REGISTRO, CEP 44273-010, FEIRA DE SANTANA/BA

04.01.002.002	Regularização Manual	m ²	114,69
04.01.002.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	63,21
04.01.003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO		
04.01.003.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	2,5
04.01.003.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	72
04.01.003.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/ esgoto predial, d = 200mm	m	108,57
04.01.003.004	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	20
04.01.003.005	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 300mm	m	20
04.01.004	DISPOSITIVO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA		
04.01.004.001	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m	un	9
04.01.004.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	3
04.01.004.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	un	3
04.01.004.004	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	2
04.02	TRATAMENTO SANITÁRIO		
04.02.001	FOSSA E FILTRO		
04.02.001.001	LOCAÇÃO DA OBRA		
04.02.001.001.001	Locação de construção de edificação até 200m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	40,5
04.02.001.002	MOVIMENTO DE TERRA		
04.02.001.002.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m ³	41,06
04.02.001.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m ³	39,69
04.02.001.002.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	40,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





MAXIMUS
POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20; REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

04.02.001.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	52,61
04.02.001.002.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1183,73
04.02.001.003	ELEVAÇÕES		
04.02.001.003.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	0,67
04.02.001.003.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	5,88
04.02.001.003.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m²	22,48
04.02.001.003.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	304,08
04.02.001.003.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	130,32
04.02.001.003.006	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	45,32
04.02.001.004	CAIXAS		
04.02.001.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1
04.02.001.004.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m	un	1
04.02.001.005	REVESTIMENTO		
04.02.001.005.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	105,2
04.02.001.005.002	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	114
04.02.001.005.003	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m²	54,82
04.02.001.006	DIVERSOS		
04.02.001.006.001	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm	m	2,5
04.02.001.006.002	Perfil em alumínio 2" x 1"	m	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 12.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERREIRA DE SANTANA/ BA

04.02.001.006.003	Lastro de brita 4	m³	3,2
04.02.001.006.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	5,03
04.02.001.006.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,94
04.02.001.006.006	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm	un	1
04.02.001.006.007	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2
04.02.001.006.008	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	1
04.02.002	CANTEIRO DE INFILTRAÇÃO		
04.02.002.001	MOVIMENTO DE TERRA		
04.02.002.001.001	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	498,2
04.02.002.001.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	11209,5
04.02.002.002	EXECUÇÃO DO CANTEIRO		
04.02.002.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	31,88
04.02.002.002.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	13,13
04.02.002.002.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	24,38
04.02.002.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	548,55
04.02.002.002.005	Lastro de brita 3	m³	18,75
04.02.002.002.006	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m²	157,5
04.02.002.003	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO		
04.02.002.003.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	0,07
04.02.002.003.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,24
04.02.002.003.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m²	1,21
04.02.002.003.004	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025.



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N: ÁREA 20, REGISTRO, CEP: 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

04.02.002.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,8
04.02.002.003.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	2,54
04.02.002.003.007	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m²	2,54
04.02.002.004	DIVERSOS		
04.02.002.004.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	2,5
04.02.002.004.002	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar)	m	73,5
04.02.002.004.003	Cap de pvc rígido soldável p/ esgoto, diâm = 100mm	un	3
04.02.002.004.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2
04.02.002.004.005	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	2
04.03	URBANIZAÇÃO		
04.03.001	ESTACIONAMENTO COBERTO		
04.03.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.03.001.001.001	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	170,5
04.03.001.002	FUNDAÇÃO		
04.03.001.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	24,15
04.03.001.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	0,45
04.03.001.002.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	7,42
04.03.001.002.004	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive escoramento	m²	13,4
04.03.001.002.005	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	8,82
04.03.001.002.006	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	109,3
04.03.001.002.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	488,04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20; REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

04.03.001.002.008	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	209,16
04.03.001.002.009	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	15,93
04.03.001.003	ESTRUTURA		
04.03.001.003.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	5,68
04.03.001.003.002	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	31,5
04.03.001.003.003	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	87,34
04.03.001.003.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	420,42
04.03.001.003.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	180,18
04.03.002	COBERTURA		
04.03.002.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	196
04.03.002.002	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	26,6
04.03.002.3	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m²	196
04.03.003	FECHAMENTO		
04.03.003.1	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m²	637,56
04.03.003.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m²	939,08
04.03.003.003	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) =	m	58,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 12.891.428/0001-75
S/N: ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

	2,50 m, ht(e) = 3,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 12 fios de arame farpado		
04.03.003.004	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm revestida com pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura - (padrão CEHOP) - Rev 02_12/2021	m	40,5
04.03.003.005	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m ²	10,5
04.03.003.6	Kit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de aço, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V	un	1
04.03.003.007	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m ²	81
04.03.004	MURETAS DO JARDIM		
04.03.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	1,79
04.03.004.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m ³	0,6
04.03.004.003	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m ²	9,96
04.03.004.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	21,91
04.03.004.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	11,95
04.03.004.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	9,96
04.03.004.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m ²	11,95
04.03.004.008	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, solos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m ²	19,92
04.03.005	PAVIMENTAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-73
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

04.03.005.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m ²	1399,43
04.03.005.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m ²	637,76
04.03.005.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	435,41
04.03.005.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m ³	40,35
04.03.005.005	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m ²	60,35
04.03.006	PAISAGISMO		
04.03.006.001	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m ²	1056,41
04.03.007	DIVERSOS		
04.03.007.001	Tacha refletiva (super tachão) bidirecional confeccionada em resina poliestercom 2 pinos de aço 480 x 170 x 100 mm	un	15,8
04.03.007.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	50,55
04.03.007.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
04.03.007.004	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1
04.03.007.005	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	5
04.03.007.7	Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m ²	756
04.03.007.8	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m ²	285

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 46073-010, FERRA DE SANTANA/BA

04.03.007.9	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m²	325
04.03.007.10	Elevador Comercial para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1.6 x 1.83m, cabine e porta em aço inox, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMVou similar	un	1
04.04	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
04.04.001	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
04.04.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	179
04.04.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	26
04.04.001.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	7
04.04.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
04.04.001.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	508
04.04.001.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	786
04.04.001.007	Interruptor 02 seções simples	un	1
04.04.001.008	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	3
04.04.001.009	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01	un	3
04.04.001.010	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	3
04.04.001.011	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	6
04.04.001.012	Luminária de hermética sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar	un	5
04.04.001.013	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento	m²	1
04.04.001.014	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1
04.04.001.015	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04	un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20: REGISTRO, CEP 44073-010, FEIRA DE SANTANA/BA

	braços e poste circular de concreto 16/200. Rev 01_06/2024		
04.04.001.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	7
04.04.001.017	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	27,73
04.04.001.018	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	27,73
04.04.002	ENTRADA DE ENERGIA		
04.04.002.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1
04.04.002.002	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,6
04.04.002.003	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	2
04.04.002.004	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio de 2mm	un	1
04.04.002.005	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4/0 awg	un	1
04.04.002.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1
04.04.002.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1
04.04.002.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	105
04.04.002.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	31
04.04.002.010	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	105
04.04.002.011	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	314
04.05	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
04.05.001	ENTRADA		
04.05.001.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	12
04.05.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	109
04.05.001.003	Ligacao da rede 50mm ao ramal predial 1/2" ou 3/4"	un	1
04.05.001.004	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	5
04.05.001.005	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010, FERRA DE SANTANA/ BA

04.05.001.006	Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diam = 25mm (3/4")	m	2
04.05.001.007	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	13,18
04.05.001.008	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	13,18
04.06	RESERVATÓRIO ENTERRADO E CASA DE BOMBAS		
04.06.001	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
04.06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	25,81
04.06.001.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	0,38
04.06.001.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	3,89
04.06.001.004	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m²	61,28
04.06.001.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	219,66
04.06.001.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	94,14
04.06.001.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	16
04.06.001.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	22,25
04.06.001.009	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m²	7,51
04.06.002	CASA DE BOMBAS		
04.06.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	6
04.06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,22
04.06.002.003	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	2,72
04.06.002.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,2
04.06.002.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	12

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzddd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





CNPJ: 52.891.428/0001-75
S/N ÁREA 20: REGISTRO, CEP 44073-010, FERIA DE SANTANA/BA

04.06.002.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	6
04.06.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	6
04.06.002.008	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m ²	1,5
04.06.002.009	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m ²	6
04.06.002.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m ²	6
04.06.002.011	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	3
04.06.002.012	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	2
04.06.002.013	Gramma esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m ²	2
04.06.002.014	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	2
04.06.002.015	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2
04.06.002.016	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	6
04.06.002.017	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água	un	4
04.06.002.018	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	2
04.06.002.019	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2
04.06.002.020	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	18
04.07	TELEFONE E LÓGICA		
04.07.001	ENTRADA		
04.07.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas





04.07.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2
04.07.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	29
04.07.005	Caixa tipo R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	un	2
04.07.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,54
04.07.007	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	9,94
04.08	ACESSIBILIDADE EXTERNA		
04.08.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	7,59
04.08.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	7,59
04.08.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m²	44,01
04.08.004	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	5
04.10	LIMPEZA DA OBRA		
04.10.001	Limpeza geral	m²	3625,19

02/12/2024

MYRTHES LAVIGNE SANTOS
SGARIONI:01455076538
Assinado de forma digital por MYRTHES LAVIGNE SANTOS
SGARIONI:01455076538
Dados: 2024.12.27 10:56:13 -03'00'

MYRTHES LAVIGNE SANTOS SGARIONE
CARGO : SOCIA ADMINISTRATIVA
CPF: 014.550.765-34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzddd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 40 folhas



DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Engenharia na Construção do Posto e da Área Administrativa, pela empresa, **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na **REGINALDO MURITIBA DO LAGO, S/N ÁREA 20,, REGISTRO, CEP 44073-010; FEIRA DE SANTANA/ BA**, inscrita no CNPJ sob o **52.891.428/0001-75**, tendo como responsável técnico Eng. Civil **THIAGO MAGALHÃES SANTOS** nº de registro 0512288585, sob o número de ART BA20240877264, executou para **MAXIMUS POSTO DE COMBUSTÍVEIS**, inscrita no CNPJ **11.984.673/0001-40**, com sede na **RODOVIA BR 116 RIO/BAHIA; KM 927+700 POSTO**, CEP: **45150-000; ENCRUZILHADA/BA** realizados no endereço; **RODOVIA BR 116 RIO/BAHIA; KM 927; KM 927 + 700 POSTO**, CEP: **45150000; ENCRUZILHADA/BA**, durante o período de 06/08/2024 à 02/12/2024, conforme atividades abaixo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



Orçamento Sintético			
Item	Descrição	Und	Quant.
01	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO		
01.01.001	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m²	30
01.01.002	Barracão aberto para refeitório de obra (capacidade 24 refeições simultâneas)-s=61,60m2 com materiais novos	un	1
01.01.003	Tapume em chapa metálica	m²	490,26
2	TERRAPLENAGEM		
02.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.01.001	Desmatamento, destocamento e limpeza mecanizada de terreno c/árvores de diâm.até 0,15m	m²	3625,19
02.01.002	Demolição de cerca - estacas de madeira com até 20 fios de arame farpado	m	70
02.01.003	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	565,53
02.01.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	8482,95
02.02	MOVIMENTO DE TERRA		
02.02.001	Terraplenagem		
02.02.001.001	Locação de serviços de terraplenagem de obras civis	m²	3625,19
02.02.001.002	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	173,94
02.02.001.003	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	6839,25
02.02.001.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	200048,18
02.02.001.005	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m³	6839,25
02.02.001.006	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctornormal	m³	5794,76
02.02.002	Contenção		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



02.02.002.001	Alvenaria pedra granítica argamassada traço (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	356,85
02.02.002.002	Fornecimento de tubo de pvc junta elástica integrada, ponta e bolsa classe 12diam. = 50mm - Rev 01	m	198,56
02.02.002.003	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m²	122,83
02.02.002.004	Lastro de brita 4. Rev 01_06/2024	m³	13,4
02.02.002.5	Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	379,25
02.02.002.6	Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação	m	209
3	EDIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DO POSTO		
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
03.01.001	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m²	597
03.02	FUNDAÇÃO		
03.02.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	384,73
03.02.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	126,62
03.02.003	Regularização Manual	m²	241,18
03.02.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	8,67
03.02.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	20,38
03.02.006	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	30,43
03.02.007	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive escoramento	m²	45,24
03.02.008	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	56,41
03.02.009	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	199,03
03.02.010	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens	kg	1614,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



	nas formas, para superestruturas e fundações - R1		
03.02.011	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	416,2
03.02.012	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	378,26
03.02.013	Aterro de caixão de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m³	73,6
03.02.014	Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m²	489,68
03.02.015	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	133,09
03.02.016	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1996,35
03.03	ESTRUTURA		
03.03.001	Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	87,2
03.03.002	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	259,23
03.03.003	Forma plana para vigas, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	651,23
03.03.004	FORMAS MANUSEÁVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM FACES INTERNAS DE PAREDES. AF_06/2015	m²	168,5
03.03.005	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	50,77
03.03.006	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	733,6
03.03.007	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=16cm, enchimento em bloco cerâmico h=12cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m²	118,72
03.03.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	8655,14
03.03.009	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens	kg	1621,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



	nas formas, para superestruturas e fundações - R1		
03.03.010	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m ²), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m ²	897,91
03.03.011	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-785, malha 10x10cm, ferro 10.0mm, painel 2,45x6,0m, (12,46kg/m ²), Telcon ou similar	m ²	134,67
03.04	ELEVAÇÃO		
03.04.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m ²	1366,48
03.04.002	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m ²	30,77
03.04.003	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m ²	4,52
03.04.004	Cobogó de cimento, com único furo, dim: 20 x 20cm	m ²	6,83
03.06.005	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 100mm	m	19
03.06.006	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm	m	16
03.06.007	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	4
03.06.008	Joelho 90° pvc rígido soldável d=150mm Rev. 01 - 10/2022 Joelho 90°, d=22mm, cpvc, Aquatherm, Tigre ou similar	un	2
03.06.009	Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16"	m	10
03.06.010	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	3
03.06.011	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	2
03.06.012	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura	m ²	0,7
03.06.013	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m ²	436,06
03.07	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE TECNICA		
03.07.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	4,8
03.07.002	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	20,24

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.07.003	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estruturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer, exceto proteção mecânica	m ²	20,24
03.07.004	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m ³	0,62
03.08	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
03.08.001	ILUMINAÇÃO		
03.08.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	663
03.08.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	37
03.08.001.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	32
03.08.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3
03.08.001.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	85
03.08.001.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	9
03.08.001.007	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	64
03.08.001.008	Interruptor 01 seção simples	un	19
03.08.001.009	Interruptor 02 seções simples	un	23
03.08.001.010	Interruptor 03 seções simples	un	14
03.08.001.011	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	7
03.08.001.012	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450/ 750v / 70°C - fornecimento	M	1907
03.08.001.013	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	64
03.08.001.014	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	144
03.08.001.015	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3
03.08.001.016	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	23
03.08.001.017	Luminária de alto rendimento T5, 2x54w, embutir, sem aletas, corpo em chapa de aço-carbono com pintura epóxi na cor branco fosco, refletor em alumínio anodizado, ref. LART5-2X54w/EBR/AA, da G-light ou similar	un	48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.08.001.018	Luminária de hermética sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar. Rev 01_06/2024	un	65
03.08.001.019	Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ouroflux ou similar	un	23
03.08.002	TOMADAS		
03.08.002.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	543
03.08.002.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	490
03.08.002.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	54
03.08.002.004	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	m	10
03.08.002.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	137
03.08.002.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	34
03.08.002.007	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	4
03.08.002.008	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	2
03.08.002.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	334
03.08.002.010	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	95
03.08.002.011	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	12
03.08.002.012	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")	un	5
03.08.002.013	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C - fornecimento	M	518
03.08.002.014	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°C	m	1413
03.08.002.015	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 6mm², 450/ 750v / 70°C	m	136
03.08.002.016	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	30
03.08.002.017	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	107
03.08.002.018	Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 50 x 20 mm com divisória - Rev 02	m	30
03.08.002.019	KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A	UN	20
03.08.002.020	Tomada 2p+t, ABNT, 10 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	un	4
03.08.002.021	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	un	60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.08.002.022	Tomada dupla 2p+T universal, "Sistema X", ref. 1434, Fame ou similar	un	34
03.08.002.023	Tomada para uso geral, 2p + t, ABNT, de sobrepor, 10 A, com caixa, "Sistema X".	un	15
03.08.003	ATERRAMENTO DOS QUADROS		
03.08.003.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	6
03.08.003.002	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2
03.08.003.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2
03.08.003.004	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3
03.08.003.005	Cabo de cobre nú 25 mm2 - fornecimento e assentamento (4,51m/kg)	kg	2,5
03.08.003.006	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	3
03.08.004	QUADROS		
03.08.004.001	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
03.08.004.002	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 48 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1
03.08.004.003	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores - Rev 01 03/2022	un	1
03.08.004.004	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.	un	30
03.08.004.005	Disjuntor termomagnético bipolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	17
03.08.004.006	Disjuntor termomagnético bipolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva B	un	7
03.08.004.007	Disjuntor termomagnético tripolar 60 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), corrente 5KA	un	1
03.08.004.008	Disjuntor termomagnético tripolar 90 A, padrão NEMA (Americano - linha preta), 5KA	un	1
03.09	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
03.09.001	TUBULAÇÃO E CONEÇÕES		
03.09.001.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	48
03.09.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	84
03.09.001.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.09.001.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	15
03.09.001.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	9
03.09.001.006	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	5
03.09.001.007	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	34
03.09.001.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	6
03.09.001.009	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 40mm x 1 1/4"	un	2
03.09.001.010	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/2"	un	2
03.09.001.011	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	15
03.09.001.012	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	30
03.09.001.013	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	3
03.09.001.014	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	5
03.09.001.015	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	2
03.09.001.016	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	1
03.09.001.017	Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1
03.09.001.018	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 20mm x 1/2"	un	36
03.09.001.019	Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2"	un	6
03.09.001.020	Bancada em granito cinza andorinha p/laboratório de informática, esp=2,0cm, h=72cm e larg=80cm	m	2
03.09.001.021	Luva pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"	un	1
03.09.001.022	Luva pvc rígido soldável e c/bucha de latão, d= 25 x 3/4"	un	8
03.09.001.023	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25 x 20mm	un	13
03.09.001.024	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm	un	2
03.09.001.025	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	5
03.09.001.026	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm	un	2
03.09.001.027	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm	un	1
03.09.001.028	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:40
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.09.001.029	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	3
03.09.001.030	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2
03.09.001.031	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2
03.09.001.032	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm	un	20
03.09.001.033	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	5
03.09.001.034	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 20mm	un	1
03.09.001.035	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm	un	4
03.09.001.036	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=15mm (1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1
03.09.001.037	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	11
03.09.001.038	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar	un	5
03.09.001.039	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=32mm (1 1/4") - ref.1509 Deca ou similar	un	2
03.09.001.040	Registro gaveta c/ canopla cromada, d=40mm (1 1/2") - ref.1509 Deca ou similar	un	1
03.09.001.041	Registro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Standard C39 - ref 1416, Deca ou similar	un	1
03.09.001.042	Registro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar	un	9
03.09.001.043	Válvula de descarga com acabamento antivandalismo, 1 1/4", Docolbase ref. 01051300, e acabamento ref. 01505006, Docol ou similar	un	2
03.09.001.044	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 32 mm (1 1/4")	un	4
03.09.002	BARRILETE		
03.09.002.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	15,4
03.09.002.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	40
03.09.002.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	32
03.09.002.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	1,3
03.09.002.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	34
03.09.002.006	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 60 mm (2")	m	34
03.09.002.007	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 75 mm (2 1/2")	m	4
03.09.002.008	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.09.002.009	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 75mm x 21/2"	un	2
03.09.002.010	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 25mm x 3/4" Rev.01 10/2022	un	3
03.09.002.011	Adaptador de pvc rígido soldável longo c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2"	un	1
03.09.002.012	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	3
03.09.002.013	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	8
03.09.002.014	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	6
03.09.002.015	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm	un	2
03.09.002.016	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1
03.09.002.017	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	1
03.09.002.018	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm	un	1
03.09.002.019	Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm	un	2
03.09.002.020	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	1
03.09.002.021	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 32mm	un	1
03.09.002.022	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 32mm	un	5
03.09.002.023	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 40mm Rev.01 - 10/2022	un	2
03.09.002.024	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 60 x 50mm	un	3
03.09.002.025	Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm	un	1
03.09.002.026	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm Rev. 01 - 10/2022	un	2
03.09.002.027	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	1
03.09.002.028	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm	un	1
03.09.002.029	Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm	un	7
03.09.002.030	Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm	un	1
03.09.002.031	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1
03.09.002.032	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1
03.10	INSTALAÇÃO SANITÁRIA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.10.001	TUBULAÇÃO E CONECÇÕES		
03.10.001.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	42
03.10.001.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	96
03.10.001.003	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	54
03.10.001.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	96
03.10.001.005	Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	19
03.10.001.006	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	25
03.10.001.007	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	8
03.10.001.008	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	11
03.10.001.009	Joelho de 90° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	41
03.10.001.010	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	25
03.10.001.011	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 75mm	un	4
03.10.001.012	Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 85mm	un	28
03.10.001.013	Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	un	1
03.10.001.014	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	1
03.10.001.015	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm	un	1
03.10.001.016	Junção invertida em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm	un	2
03.10.001.017	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	16
03.10.001.018	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm	un	20
03.10.001.019	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm	un	2
03.10.001.020	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	1
03.10.001.021	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un	7
03.10.001.022	Caixa sifonada quadrada, com uma entrada e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº62, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	4
03.10.001.023	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 68, acabamento alumínio Akros ou similar	un	14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.10.001.024	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	2
03.10.001.025	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº41, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un	4
03.10.001.026	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado	un	8
03.10.002	REDE EXTERNA		
03.10.002.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	84
03.10.002.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	18
03.10.002.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	48,87
03.10.002.004	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	48,87
03.10.002.005	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m	un	2
03.10.002.006	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	6
03.10.002.007	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1,20m	un	5
03.11	INSTALAÇÃO DE GÁS		
03.11.001	CASA DE GÁS		
03.11.001.001	Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01	un	1
03.11.001.002	Deslocamento de Equipe Técnica (Engenheiro/Técnico/Auxiliar/Motorista) por veículo - Rev 01	km	140
03.11.001.003	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,14
03.11.001.004	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m³	0,14
03.11.001.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	1,26
03.11.001.006	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,09

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.11.001.007	Forma plana para lajes, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	1,13
03.11.001.008	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	2,52
03.11.001.009	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	2,52
03.11.001.010	Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm	m ²	0,9
03.11.001.011	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m ²	2,52
03.11.001.012	Portão de ferro de abrir, quadro em tubo de aço galv. 1 1/2", barra quadrada 1/2" na vertical e barra chata de 1 x 3/16" na horizontal, inclusive dobradiças e e ferrolho	m ²	1,08
03.11.001.013	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	2,16
03.11.002	TUBULAÇÃO E CONEÇÕES		
03.11.002.001	Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4")	m	3,7
03.11.002.002	Tê de cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	1
03.11.002.003	Conector macho de latão, cobre ou bronze, solda e rosca, 3/4" x 22 mm	un	4
03.11.002.004	Valvula gaveta p/bloqueio d=3/4", classe 200, marca Mipel ou similar	un	2
03.11.002.005	Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4")	un	4
03.11.002.006	Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm	un	2
03.11.002.007	Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás)	un	1
03.12	INSTALAÇÃO DE TELEFONE E LÓGICA		
03.12.001	TUBULAÇÃO E CONEÇÕES		
03.12.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	246
03.12.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	177
03.12.001.003	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	54
03.12.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	35
03.12.001.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.12.001.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	2
03.12.001.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	101
03.12.001.008	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	63
03.12.001.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	un	8
03.12.002	CABEAMENTO		
03.12.002.001	Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6	m	1750
03.12.003	DIVERSOS		
03.12.003.001	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	3
03.12.003.002	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	40
03.12.003.003	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	20
03.12.003.004	Fornecimento e instalação de tomada embutida para telefone	un	80
03.12.003.005	Tomada para lógica, para piso, com placa em metal e caixa pvc	un	4
03.12.003.006	Caixa de passagem para telefone, padrão telebrás, embutir, 60 x 60 x 12 cm, em chapa aço galvaniz.	un	2
03.12.003.007	Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armário 19" x 36u x 600mm	un	1
03.12.003.008	Régua (filtro de linha) com 8 tomadas	UN	1
03.12.003.009	Fornecimento e instalação de patch panel com 24 portas cat.6 - Rev 01	un	6
03.12.003.010	Bloco terminal para telefone - 10 pares	UN	4
03.12.003.011	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	1
03.12.003.012	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	1
03.12.003.013	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1
03.12.003.014	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 10mm², 450/ 750v / 70°C. Rev02	m	3
03.13	INSTALAÇÃO DE CFTV		
03.13.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	84
03.13.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	90
03.13.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de impressão: bzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.13.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	7
03.13.005	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	66
03.13.006	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	24
03.13.007	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	18
03.13.008	Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido	un	3
03.13.009	Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa aço galvanizado, embutida	un	2
03.13.010	Caixa de alumínio 40 x 40 x 12 cm, fornecimento	un	1
03.13.011	Câmera Vm S5040 Vf 1/3, 760 linhas 2.8 a 12mm, da Intelbras ou similar	un	17
03.13.12	Monitor LED HD 24" -24MT48DF-WS com HDMI, Video Player e USB - LG ou similar	un	4
03.14	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO		
03.14.001	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
03.14.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	31,35
03.14.001.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m³	10,45
03.14.001.003	Escoramento metálico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metálicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de aço, reaproveitamento : 60 vezes. Rev 01/2023	m²	37,2
03.14.001.004	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	0,62
03.14.001.005	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	6,04
03.14.001.006	Forma curva para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	45,06
03.14.001.007	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m²	10
03.14.001.008	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	485
03.14.001.009	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	19,5
03.14.001.010	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	25,9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.14.001.011	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m ²	25,9
03.14.001.012	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m ³	0,78
03.14.002	CASA DE BOMBAS		
03.14.002.001	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	m ³	0,4
03.14.002.002	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	0,4
03.14.002.003	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.	m ²	1,6
03.14.002.004	Cintas e vergas em blocos cerâmicos tipo "u" (calha) 9x19x19cm, preenchidos com concreto armado fck=15mpa - Rev. 01	m	4
03.14.002.005	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m ²	3
03.14.002.006	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	6
03.14.002.007	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento/ cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	3
03.14.002.008	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m ²	3
03.14.002.009	Impermeabilização c/manta asfáltica 3mm, classe B, estrudada c/reforço de não tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica traço 1:3	m ²	1,8
03.14.002.010	Impermeabilização - Proteção mecânica de superfície com argamassa cimento e areia, traço 1:3	m ³	0,06
03.14.002.011	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	m ²	1,6
03.14.002.012	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m ²	2,4
03.14.002.013	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tintapva latex convencional para exteriores - Rev 03	m ²	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024

11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.14.002.014	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022	m ²	3
03.14.002.015	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	4,8
03.14.003	TUBULAÇÃO, CONEÇÕES E HIDRANTE		
03.14.003.001	Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, e=3,35mm, 6,23kg/m, NBR-5580	m	150
03.14.003.002	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	46
03.14.003.003	Fornecimento e assentamento de joelho 45 de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	6
03.14.003.004	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	13
03.14.003.005	Tubo aço galvanizado c/costura 3/4" (20mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,25mm, 1,43kg/m, NBR-5580	m	12
03.14.003.006	Tubo aço galvanizado c/costura 1" (25mm), p/condução fluidos, classe leve, e=2,65mm, 2,11kg/m, NBR-5580	m	6
03.14.003.007	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 3/4"	un	3
03.14.003.008	Fornecimento e assentamento de joelho 90 de ferro galvanizado de 1"	un	1
03.14.003.009	Fornecimento e assentamento de te de ferro galvanizado de 3/4"	un	10
03.14.003.010	Registro gaveta bruto, d = 65 mm (2 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	8
03.14.003.011	Registro gaveta bruto, d = 20 mm (3/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1
03.14.003.012	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 2 1/2"	un	2
03.14.003.013	Fornecimento e assentamento de niple duplo de ferro galvanizado de 3/4"	un	2
03.14.003.014	Registro gaveta bruto 1" (ref 1510 hd) Deca ou similar	un	1
03.14.003.015	Fornecimento e instalação de união de ferro galvanizado para engate rápido 2 1/2"	un	4
03.14.003.016	Fornecimento e assentamento de união de ferro galvanizado assento bronze de 1"	un	1
03.14.003.017	Válvula retenção horizontal, bronze, d = 63 mm (2 1/2")	un	3
03.14.003.018	Válvula retenção universal (horizontal ou vertical), bronze, d = 19 mm (3/4")	un	1
03.14.003.019	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2 1/2" x 2"	un	2

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.14.003.020	Fornecimento e assentamento de bucha de redução de ferro galvanizado de 2" x 3/4"	un	2
03.14.003.021	Válvula pé c/ crivo, d = 63 mm (2 1/2")	un	3
03.14.003.022	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	2
03.14.003.023	Fornecimento e instalação de adaptador storz para engate rápido 2 1/2" x 2 1/2" com tampão e corrente (incêndio)	un	1
03.14.003.024	Registro globo angular 45º para hidrante, d=2 1/2", incluso tampão com corrente	un	1
03.14.003.025	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m	un	1
03.14.003.026	Tampa de ferro fundido 40X50cm para caixa de incêndio - Rev 03	un	1
03.14.003.027	Abrigo para hidrante interno, inclusive caixa embutir chapa ferro n.º 14, dimensões 0.90 x 0.60 x 0.17 m, registro tipo globo 2 1/2", com 02 mangueiras (15m) com esguicho e conexões	un	4
03.14.003.028	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	un	1
03.14.003.029	Manômetro 0 a 10 Kgf/cm2, d=100mm, conexão 1/2" BSP - fornecimento e instalação	un	3
03.14.003.030	Fornecimento e instalação de pressostato 0 a 10 kgf/cm2	un	3
03.14.003.031	Bomba para incêndio jockey 2cv	un	1
03.14.003.032	Motobomba Cento Monoestágio P/ incêndio 12,5 CV - 3,0/ 220/380 v. Modelo BPI - 22 R, Trifásica Schneider ou similar	un	1
03.14.003.033	Motobomba Centro Monoestágio P/ incêndio Serie SH Modelo BPI-22 R, 3600, 13,0CV motor combust. Trifásica. Schneider ou similar	un	1
03.14.004	EXTINTORES E PLACAS		
03.14.004.001	Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 12 kg	un	1
03.14.004.002	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	4
03.14.004.003	Extintor de agua presssurizada, capacidade 10 L, tempo de descarga 80s, alcance do jato 8m, instalado	un	3
03.14.004.004	Extintor de dióxido de carbono (CO2), capacidade 6 kg, tempo de descarga 16s, Normas NBR9444 e 11716	un	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024

11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.14.004.005	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar	un	16
03.14.004.006	Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m	Un	8
03.14.004.007	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm	Un	9
03.14.004.008	Suporte decorativo para extintores - REV 01/2022	un	9
03.15	INSTALAÇÃO DE ALARME		
03.15.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	39
03.15.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	12
03.15.003	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	36
03.15.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	3
03.15.005	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	16
03.15.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
03.15.007	Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/instal. incendio	un	4
03.15.008	Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/incendio, ref.Gevi Gamma ou similar	un	4
03.15.009	Condulete em alumínio tipo "T" de 1"	un	3
03.15.010	Condulete em alumínio tipo "TA" de 3/4"	un	2
03.15.011	Bucha de redução de pvc rígido roscável diâm = 1" x 3/4"	un	3
03.15.012	Central de alarme de incendio com sistema de 04 laços para até 396 dispositivos, marca JFL, modelo Vulcano - 400 ou similar	un	1
03.15.013	Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento	Un	8
03.15.014	Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2	m	286
03.15.015	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08	m²	5
03.15.016	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	6,5
03.15.017	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	6,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.15.018	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m ²	6,5
03.16	INSTALAÇÃO DE SPDA		
03.16.001	Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de continuidade ou resistividade do aterramento, exclusive deslocamento de equipe técnica	un	1
03.16.002	Deslocamento de Equipe Profissional (Engenheiro, Técnico) por veículo	km	140
03.16.003	Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabos, c/suportee conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx1.1/2" e 3mx2" e base e sinalizador duplo	un	1
03.16.004	Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm ² a 50mm ² , ref:TEL-745 ou similar (SPDA)	un	15
03.16.005	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	3
03.16.006	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
03.16.007	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
03.16.008	Cabo de cobre nú 35 mm ² - fornecimento e assentamento (3,16m/kg)	kg	15
03.16.009	Caixa de concreto pre moldado para aterramento, com tampa, 40 x 40 x 40, e = 5cm	un	3
03.16.010	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m	un	3
03.16.011	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento	un	3
03.16.012	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm ² (SPDA)	un	2
03.16.013	Condulete em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	1
03.16.014	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"	un	1
03.16.015	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm ² ref.TEL-560 (pára-raio)	Un	1
03.16.016	Parafuso com bucha S-8	un	30
03.16.017	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	0,36
03.16.018	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	0,36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.17	ESQUADRIAS		
03.17.001	DE MADEIRA		
03.17.001.001	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	12
03.17.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	8
03.17.001.003	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, inclusive batente e ferragens	un	16
03.17.001.004	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1
03.17.001.005	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.00 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte chapa de alumínio e=1mm) - Rev - 01	un	4
03.17.002	DE ALUMÍNIO		
03.17.002.001	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m²	16,07
03.17.002.002	Porta em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, completa, inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m²	8,54
03.17.002.003	Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo convencional ou pivotante, exclusive vidro	m²	68,55
03.17.003	DE FERRO		
03.17.003.001	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4", barras transversais 3/8" x 3/8", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8" com visor em tela de ferro dim. = 0,15 X 0,30cm	m²	3,57
03.17.003.002	Porta em chapa de ferro em barra 1.1/4" x 1/4" cantoneira 2" x 1/4" inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores em chapa de ferro e=1/8"	m²	3,36
03.17.003.003	Visor em ferro e policarbonato mr-10, cor cristal, ge, 9,5mm, p/penitenciária	m²	1,14
03.17.003.004	Grade proteção c/ barra redonda ferro 3/4"	m²	3,06
03.17.003.5	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m²	134,58
03.17.004	VIDRO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.17.004.001	Vidro liso incolor 4mm - Rev 01_10/2021	m ²	24,61
03.17.004.002	Vidro fantasia canelado 4 mm - Rev 02_10/2021	m ²	68,55
03.17.004.003	Porta em vidro temperado 10mm, incolor, inclusive ferragens de fixação, puxador simples e instalação	m ²	5,4
03.17.004.004	Mola para porta blindex	un	2
03.17.004.005	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 02_10/2021	m ²	17,42
03.17.005	DIVERSOS		
03.17.005.001	Perfil em alumínio 3" x 1.1/2" na, cor N/P/B	m	27
03.17.005.2	Película (filme) tipo fumê espelhado - aplicado	m ²	0,9
03.18	REVESTIMENTO		
03.18.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	2448
03.18.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	2448
03.18.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	1423,17
03.18.004	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	913,85
03.18.005	Reboco ou emboço interno de teto, reforçado com tela belgo revest - 1,24mm, 25x25, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 2,0cm	m ²	19,39
03.18.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	55,69
03.18.007	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 20 x 20 cm, Elizabeth ou similar, linha Cristal Branco, aplicado c/argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	271,25
03.18.008	Pastilha cerâmica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série atlântico, cor vermelha, ref. açores - SG 8010, aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m ²	41,16
03.18.009	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m ²	877,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.18.010	Peitoril mármore branco, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	115,99
03.19	PAVIMENTAÇÃO		
03.19.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	869,03
03.19.002	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 43 x 43 cm, Arielle, linha aruana, cor branca ou bege, ou similar, PEI-5, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	77,27
03.19.003	Piso alta resistência 12 mm, cor cinza, com juntas plásticas, polimento até o esmeril 400 e enceramento, exclusive argamassa de regularização, aplicado	m²	791,76
03.19.004	Piso alta resistência, e=10mm, aplicado em degraus de escada (piso e espelho), polido até o esmeril 400	m	28
03.19.005	Rodapé alta resistência, h = 10 cm	m	415,39
03.19.006	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m²	10,22
03.19.007	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	13,85
03.19.008	Soleira alta resistência moldada "in-loco", e = 2 cm, l = 15 cm	m	11,15
03.20	LOUÇAS E FERRAGENS		
03.20.001	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico	un	14
03.20.002	Lavatório louça (Deca-Ravena ref L-91) sem coluna, c/sifão cromado (deca ref 1190), válvula cromada (deca ref 1600), conj. de fixação (deca ref sp7), Torneira metal (deca 1190 C-40), engate cromado, ou similares	un	9
03.20.003	Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cromado	un	7
03.20.004	Torneira para lavatório, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	un	7
03.20.005	Vaso sanitário convencional, encapsulado, linha ravena P9, DECA ou similar, conjunto de fixação e engate plástico (antivandalismo)	un	2
03.20.006	Vaso sanitário, linha vogue plus conforto P.510.17, sem abertura frontal, DECA ou similar, exclusive caixa ou válvula de descarga	un	4
03.20.007	Válvula de descarga cromada c/ canopla lisa 40 mm (1 1/2")	un	4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.20.008	Valvula de descarga alta segurança (antivandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	2
03.20.009	Canopla com alavanca para válvula de descarga para deficiente	un	4
03.20.010	Mictório de louça branca com sifão integrado, engate flexível cromado 1/2", registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto de fixação	un	4
03.20.011	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	un	1
03.20.012	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	un	6
03.20.013	Chuveiro alta segurança (antivandalismo), passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar - Rev 01	un	2
03.20.014	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	2
03.20.015	Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou similar	un	6
03.20.016	Bebedouro elétrico de pressão 40 litros inox, 110v, Masterfrio ou similar	un	2
03.20.017	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	4,9
03.20.018	Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar	un	18
03.20.019	Porta sabão líquido de plástico	un	16
03.20.020	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	16
03.20.021	Cabide em aço inox, MOLDENOX, linha stylus 108 RSL ou similar	un	8
03.20.022	Meia saboneteira de louça deca ref a380 ou similar	un	8
03.21	PINTURA		
03.21.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024	m²	4625,78
03.21.002	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m²	19,88
03.21.003	Pintura para exteriores, tipo micro-textura, com 02 demãos de Permacryl, cores inorgânicas tons claros, inclusive lixamento, Ibratin ou similar	m²	538,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.21.004	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m²	64,85
03.21.005	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m²	356,77
03.21.006	Pintura de acabamento com aplicação de fundo preparador epoxi, 01 demão de massa epoxi e 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão - R1	m²	55,69
03.21.007	Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte	m²	120,3
03.22	ACESSIBILIDADE INTERNA		
03.22.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	3,63
03.22.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,63
03.22.003	Mapa tátil metálico medindo 70 x 50cm, com base em concreto armado $\phi=15\text{cm}$.	un	2
03.22.004	Sinalização para deficientes - placa em braille - em pvc (ps), dim: 23 x 15 cm	un	45
03.22.005	Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), dim 150 x 150 mm	un	6
03.22.006	Alarme Banheiro Pne Deficiente Físico Conforme Nbr 9050 com acionador	un	4
03.22.007	Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=5,0cm ou similar	m	2
03.22.008	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	20
03.22.009	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2
03.22.010	Barra de apoio, para lavatório, fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	12
03.22.011	Barra de apoio, angular, fixa, em aço inox, l=84cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2
03.22.012	Banco articulado para banho com pés de apoio 700x450mm (p/deficientes)	un	2
03.23	BANCO DE GRANITO		
03.23.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m²	0,72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



03.23.002	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	1,24
03.23.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m²	1,24
03.23.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 37 x 59 cm, Arielle, linha riviera, cor branca ou similar, PEI-3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m²	1,24
03.23.005	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,18
03.24	DIVERSOS		
03.24.001	Corrimão em aço inox Ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	18,75
03.24.002	Letras em aço inox 25 x 25 cm	un	27
03.24.003	Sinalizador duplo p/ entrada veículos (tecnolux ref. tw75 ou similar)	un	1
03.24.004	Exaustor Mega34, da sicflux ou similar - fornecimento e instalação	un	1
03.24.005	Plataforma elevatória Vertical Modelo SMART, p/port. neces. especiais, 02 paradas, dim. cabina 900x1400x1300mm, p/ 01 cadeirante e 01 acompanhante em Aço inox escovado, c/ 01 entrada, vel. 06m/min, percurso 3,0m, da RD Mont Elevadores ou similar	un	1
03.24.006	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	10,22
03.24.007	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	un	2
03.24.008	Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d=2", inclusive pintura em esmalte sintético	m	1,8
03.24.009	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	16
03.24.010	Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	22,68
03.24.011	Limpeza geral	m²	939,62
4	INFRAESTRUTURA		
04.01	DRENAGEM PLUVIAL		
04.01.001	LOCAÇÃO		
04.01.001.001	Locação de rede de drenagem	m	203,07
04.01.001.2	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	203,07

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.01.002	MOVIMENTO DE TERRA		
04.01.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	67,69
04.01.002.002	Regularização Manual	m²	114,69
04.01.002.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	63,21
04.01.003	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO		
04.01.003.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	2,5
04.01.003.002	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	72
04.01.003.003	Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm	m	108,57
04.01.003.004	Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEl, PB, dn = 300mm (Vinilfort - Tigre ou similar)	m	20
04.01.003.005	Assentamento de tubo de pvc junta elástica para esgotos sanitários, ponta e bolsa, diam. = 300mm	m	20
04.01.004	DISPOSITIVO DE INSPEÇÃO E LIMPEZA		
04.01.004.001	Boca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maciços, esp=0,20m, altura até 1,00m	un	9
04.01.004.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	3
04.01.004.003	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m	un	3
04.01.004.004	Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m	un	2
04.02	TRATAMENTO SANITÁRIO		
04.02.001	FOSSA E FILTRO		
04.02.001.001	LOCAÇÃO DA OBRA		
04.02.001.001.001	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira	m²	40,5
04.02.001.002	MOVIMENTO DE TERRA		
04.02.001.002.001	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade	m³	41,06
04.02.001.002.002	Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em material de 1ª categoria entre 1,50 e 3,00m de profundidade	m³	39,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.02.001.002.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	40,28
04.02.001.002.004	Carga mecânica de material de 1ª categoria	m³	52,61
04.02.001.002.005	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	1183,73
04.02.001.003	ELEVAÇÕES		
04.02.001.003.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	0,67
04.02.001.003.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	5,88
04.02.001.003.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m²	22,48
04.02.001.003.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	304,08
04.02.001.003.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	130,32
04.02.001.003.006	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	45,32
04.02.001.004	CAIXAS		
04.02.001.004.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m	un	1
04.02.001.004.002	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 1,00m	un	1
04.02.001.005	REVESTIMENTO		
04.02.001.005.001	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	105,2
04.02.001.005.002	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m²	114
04.02.001.005.003	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'agua, áreas frias e em contato com esgoto	m²	54,82
04.02.001.006	DIVERSOS		
04.02.001.006.001	Condutor pvc soldável p/calha pluvial, d= 150mm	m	2,5
04.02.001.006.002	Perfil em alumínio 2" x 1"	m	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024

11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.02.001.006.003	Lastro de brita 4	m³	3,2
04.02.001.006.004	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	5,03
04.02.001.006.005	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 150 mm	m	1,94
04.02.001.006.006	Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 150 x 150mm	un	1
04.02.001.006.007	Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm	un	2
04.02.001.006.008	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	1
04.02.002	CANTEIRO DE INFILTRAÇÃO		
04.02.002.001	MOVIMENTO DE TERRA		
04.02.002.001.001	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	498,2
04.02.002.001.002	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	11209,5
04.02.002.002	EXECUÇÃO DO CANTEIRO		
04.02.002.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	31,88
04.02.002.002.002	Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação	m³	13,13
04.02.002.002.003	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	24,38
04.02.002.002.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	548,55
04.02.002.002.005	Lastro de brita 3	m³	18,75
04.02.002.002.006	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotextil RT-10, resistencia a tração=10kN/m (antigo Bidim OP-20 ou similar) em colchões drenantes	m²	157,5
04.02.002.003	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO		
04.02.002.003.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m³	0,07
04.02.002.003.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m³	0,24
04.02.002.003.003	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m²	1,21
04.02.002.003.004	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	1,9
04.02.002.003.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	3,8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.02.002.003.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	2,54
04.02.002.003.007	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m ²	2,54
04.02.002.004	DIVERSOS		
04.02.002.004.001	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	2,5
04.02.002.004.002	Fornecimento e assentamento de tubo pead flexível corrugado perfurado d = 4" (Kanadreno ou similar)	m	73,5
04.02.002.004.003	Cap de pvc rígido soldável p/ esgoto, diâm = 100mm	un	3
04.02.002.004.004	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 100mm	un	2
04.02.002.004.005	Luva de correr em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	un	2
04.03	URBANIZAÇÃO		
04.03.001	ESTACIONAMENTO COBERTO		
04.03.001.001	SERVIÇOS PRELIMINARES		
04.03.001.001.001	Locação de construção de edificação até 200m ² , inclusive execução de gabarito de madeira	m ²	170,5
04.03.001.002	FUNDAÇÃO		
04.03.001.002.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	24,15
04.03.001.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m ³	0,45
04.03.001.002.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m ³	7,42
04.03.001.002.004	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	13,4
04.03.001.002.005	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	8,82
04.03.001.002.006	Forma plana para vigas-baldrame, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	109,3
04.03.001.002.007	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	488,04
04.03.001.002.008	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	209,16

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.03.001.002.009	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	15,93
04.03.001.003	ESTRUTURA		
04.03.001.003.001	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m ³	5,68
04.03.001.003.002	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	31,5
04.03.001.003.003	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	87,34
04.03.001.003.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	420,42
04.03.001.003.005	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	180,18
04.03.002	COBERTURA		
04.03.002.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	196
04.03.002.002	Rufo em placa de concreto l = 0,34 m	m	26,6
04.03.002.3	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc.	m ²	196
04.03.003	FECHAMENTO		
04.03.003.1	Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (seção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios	m ²	637,56
04.03.003.002	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m ²	939,08
04.03.003.003	Cerca com estaca premoldada em concreto armado, seção quadrada 10 x 10 cm, espaçamento entre estacas de 1,80m, hu(e) = 2,50 m, ht(e) = 3,00 m, escoras a cada 12,60 m, com 12 fios de arame farpado	m	58,28
04.03.003.004	Grade e montantes de ferro h=2,10m, inclusive portão, mureta h=40cm revestidac/pedra miracema, altura total=2,50m, exclusive pintura - (padrão CEHOP) - Rev 02_12/2021	m	40,5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.03.003.005	Portão em alumínio, cor N/B/P, em perfis búzio quadrado ou lambril, completo inclusive rodízios, perfis e fechadura	m ²	10,5
04.03.003.6	Kit de automatização de portão, incluso: ferragens (viga U, roldanas com pino, cabo de aço, chapa e montante, etc.) e motor PPA 1/4 CV - 220V	un	1
04.03.003.007	Pintura de Gradil Metálico padrão CEHOP, confeccionado com barras chata 2" x 5/16", com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez)	m ²	81
04.03.004	MURETAS DO JARDIM		
04.03.004.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	1,79
04.03.004.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	m ³	0,6
04.03.004.003	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela aparente), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m ²	9,96
04.03.004.004	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	21,91
04.03.004.005	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	11,95
04.03.004.006	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	9,96
04.03.004.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m ²	11,95
04.03.004.008	Impermeabilização semi-flexível com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em paredes enterradas, subsolos, caixas d'água, áreas frias e em contato com esgoto	m ²	19,92
04.03.005	PAVIMENTAÇÃO		
04.03.005.001	Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, inclusive frete do paralelepípedo granítico	m ²	1399,43
04.03.005.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022	m ²	637,76
04.03.005.003	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	435,41
04.03.005.004	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4	m ³	40,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.03.005.005	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	60,35
04.03.006	PAISAGISMO		
04.03.006.001	Grama batatais em placas, fornecimento e plantio	m²	1056,41
04.03.007	DIVERSOS		
04.03.007.001	Tacha refletiva (super tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 480 x 170 x 100 mm	un	15,8
04.03.007.002	Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1	m²	50,55
04.03.007.003	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	2
04.03.007.004	Mastro triplo em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2"), inclusive base de concreto ciclópico - Rev 01	un	1
04.03.007.005	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	5
04.03.007.7	Alambrado com tela de aço galvanizado, fio 12 bwg, malha 3/8", ondulada, quadrada, sem revestimento, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.00 x 2.00 m, exceto mureta	m²	756
04.03.007.8	Brise metálico Hunter Douglas ref. 84R - SL4 cor prata ou similar, com estrutura e montagem, exclusive Andaimos ou plataforma	m²	285
04.03.007.9	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond ou similar) dobrado, e=0,3mm, na cor cobre, 1,00 nx 1,00m, exclusive estrutura metálica - fornecimento e montagem - Obra do Centro de Convenções de Sergipe	m²	325
04.03.007.10	Elevador Comercial para 06 passageiros ou 450kg, com 02 paradas, altura de deslocamento 4m, dimensões da caixa 1.6 x 1.83m, cabine e porta em aço inox, velocidade 0,62 m/s, necessário poço de 1,10m no mínimo, modelo Green lift, GMV ou similar	un	1
04.04	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41

Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.04.001	ILUMINAÇÃO EXTERNA		
04.04.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	m	179
04.04.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	26
04.04.001.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")	un	7
04.04.001.004	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	1
04.04.001.005	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	508
04.04.001.006	Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm ² , 450/ 750v / 70°C	m	786
04.04.001.007	Interruptor 02 seções simples	un	1
04.04.001.008	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto - Rev 01	un	3
04.04.001.009	Condutele em pvc rígido, p/eletroduto d=1/2" e 3/4", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar - Rev. 01	un	3
04.04.001.010	Condutele em pvc rígido, p/eletroduto d=1", sem tampa (modelos: C,E,LB,LL,LR), Tigre ou similar	un	3
04.04.001.011	Fornecimento e instalação de tampa cega p/condutele caixa 4" x 2"	un	6
04.04.001.012	Luminária de hermética sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x14/24w, IP66, ref.: E-73, da Abalux ou similar	un	5
04.04.001.013	Forma plana para pilares, em compensado resinado de 18mm, 12 usos, inclusive escoramento	m ²	1
04.04.001.014	Refletor para lâmpada de 150 a 500w	un	1
04.04.001.015	Luminária para iluminação pública 04 pétalas c/lâmpada vapor de sódio 400w, c/ acessórios, inclusive suporte para encaixe no poste com 04 braços e poste circular de concreto 16/200. Rev 01_06/2024	un	2
04.04.001.016	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m	un	7
04.04.001.017	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	27,73
04.04.001.018	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	27,73
04.04.002	ENTRADA DE ENERGIA		
04.04.002.001	Poste auxiliar p/entrada energia, trifasico, em ferro galvanizado d=3" e h=6,0m, completo	un	1
04.04.002.002	Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento	M	1,6

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.04.002.003	Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - Fornecimento	Un	2
04.04.002.004	Caixa para medição direta padrão energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de alumínio 2mm	un	1
04.04.002.005	Fornecimento de alça preformada de alumínio p/ ca 4/0 awg	un	1
04.04.002.006	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1
04.04.002.007	Caixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energisa	un	1
04.04.002.008	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	m	105
04.04.002.009	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2")	un	31
04.04.002.010	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 25mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	105
04.04.002.011	Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm ² - 0,6Kv/1Kv/90°	m	314
04.05	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
04.05.001	ENTRADA		
04.05.001.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	12
04.05.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	109
04.05.001.003	Ligação da rede 50mm ao ramal predial 1/2" ou 3/4"	un	1
04.05.001.004	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 20mm	un	5
04.05.001.005	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	2
04.05.001.006	Tubo de pead, PE-80, ramal predial, diâm = 25mm (3/4")	m	2
04.05.001.007	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	13,18
04.05.001.008	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m ³	13,18
04.06	RESERVATÓRIO ENTERRADO E CASA DE BOMBAS		
04.06.001	RESERVATÓRIO ENTERRADO		
04.06.001.001	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	25,81
04.06.001.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=10 mpa, lançado e adensado	m ³	0,38
04.06.001.003	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m ³	3,89
04.06.001.004	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	m ²	61,28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.06.001.005	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	219,66
04.06.001.006	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	94,14
04.06.001.007	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	16
04.06.001.008	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m ²	22,25
04.06.001.009	Piso cimentado liso traço 1:5, e = 3 cm	m ²	7,51
04.06.002	CASA DE BOMBAS		
04.06.002.001	Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09	m ²	6
04.06.002.002	Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, lançado e adensado	m ³	0,22
04.06.002.003	Forma plana para lajes, em compensado resinado de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento	m ²	2,72
04.06.002.004	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	13,2
04.06.002.005	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m ²	12
04.06.002.006	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m ²	6
04.06.002.007	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	6
04.06.002.008	Grade ferro tipo tijolinho, perfil 1/2 " x 1/8"	m ²	1,5
04.06.002.009	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m ²	6
04.06.002.010	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores - Rev 03	m ²	6
04.06.002.011	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m ²	3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.06.002.012	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	un	2
04.06.002.013	Grama esmeralda em mudas, fornecimento e plantio	m²	2
04.06.002.014	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1"	un	2
04.06.002.015	Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm	un	2
04.06.002.016	Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm	un	6
04.06.002.017	União de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm, p/ água	un	4
04.06.002.018	Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd) Deca ou similar	un	2
04.06.002.019	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	2
04.06.002.020	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	18
04.07	TELEFONE E LÓGICA		
04.07.001	ENTRADA		
04.07.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	93
04.07.003	Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	2
04.07.004	Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	un	29
04.07.005	Caixa tipo R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	un	2
04.07.006	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	9,54
04.07.007	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação	m³	9,94
04.08	ACESSIBILIDADE EXTERNA		
04.08.001	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm	m²	7,59
04.08.002	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	7,59

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas



04.08.003	Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal (Estacionamentos, faixas de pedestres, etc.)	m²	44,01
04.08.004	Placa de sinalização, dim.: 60 x 80 cm, - "Estacionamento Reservado - Deficiente/Idosos", incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação	un	5
04.10	LIMPEZA DA OBRA		
04.10.001	Limpeza geral	m²	3625,19

Data 02/12/2024

Documento assinado digitalmente
gov.br **DIOGO RAMOS LEITE**
Data: 02/12/2024 20:15:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO RAMOS LEITE
ENGENHEIRO CIVIL RNP Nº0512288593

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 261626/2024, emitida em 07/01/2025



Certidão nº 261626/2024
11/01/2025, 17:41
Chave de Impressão: bzzdd
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/01/2025 e contém 39 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia

CREA-BA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

268994/2025

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **THIAGO MAGALHAES SANTOS**
Registro: **85741/D BA** RNP: **0512288585**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **BA20251036071** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO**
Empresa contratada: **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**

Registrada em: **26/02/2025** Baixada em: **26/02/2025**
Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **LUCKY PROPRIEDADES LTDA**

Endereço do contratante: **RODOVIA BR-116**

Complemento: **RODOVIA BR 116 S/N GALPAO 1/2**

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

Contrato: **001/2024**

Valor do contrato: **R\$ 700.000,00**

Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-116**

Complemento: **RODOVIA BR 116 S N GALPAO 1 2**

Cidade: **FEIRA DE SANTANA**

Coordenadas Geográficas: **-18.676103, -41.988848**

Data de início: **21/08/2024**

Finalidade:

Proprietário: **LUCKY PROPRIEDADES LTDA**

CPF/CNPJ: **44.619.224/0001-51**

Nº: **S/N**

Bairro: **NOVO HORIZONTE**

UF: **BA**

CEP: **44036331**

Celebrado em: **21/08/2024**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **S/N**

Bairro: **NOVO HORIZONTE**

UF: **BA**

CEP: **44036331**

Conclusão efetiva: **02/12/2024**

CPF/CNPJ: **44.619.224/0001-51**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.2.4 - EM MATERIAIS**
MISTOS 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO

Informações Complementares

- CONSIDERAR AS QUANTIDADES E UNIDADES DE MEDIDAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONSTANTES NO ATESTADO.
- CONSIDERAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS, APENAS NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL.
- ESTA CERTIDÃO É PARA FIM EXCLUSIVO DE ACERVO TÉCNICO E NÃO ACRESCENTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO ÀS ORIGINARIAMENTE CONSIGNADAS NO REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CREA, SENDO VEDADA QUALQUER EXTRAPOLAÇÃO, NOS TERMOS DA ALÍNEA 'b' DO ARTIGO 6º DA LEI 5.194 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 268994/2025

07/03/2025, 08:14

6dx28

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega de propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ba.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6dx28





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na RUA REGINALDO MURITIBADO LAGO, S/N; ÁREA 20, FEIRA DE SANTANA/BA CEP 44073-010 inscrita no CNPJ sob o 52.891.428/0001-75 executou os serviços para LUCKY PROPRIEDADE LTDA com sede na RODOVIA BR-116, S/N, GALPAO 1/2, bairro NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331, inscrita no CNPJ sob o nº 44.619.224/0001-51 realizado em RODOVIA BR-116, S/N, GALPAO 1/2, bairro NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331 conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de Construção de Galpão, conforme declaração em anexo.

Período de Execução: 21/08/2024 a 28/01/2025

Valor da Contrato: 700.000,00.

Endereço da obra RODOVIA BR-116, S/N, GALPAO 1/2, NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331

Profissional: Eng.Civil Thiago Magalhães Santos 0512288585

ART: BA2025036071

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 268994/2025, emitida em 07/03/2025



Certidão nº 268994/2025
07/03/2025, 08:39

Chave de Impressão: 6dx28

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 3 folhas

LUCKY PROPRIEDADE LTDA -RODOVIA BR-116, S/N, GALPAO 1/2, NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331, inscrita no CNPJ sob o nº 44.619.224/0001-51

Digitalizado com CamScanner



Planilha Orçamentária para execução dos Serviços Executados

Item	Descrição	Und	Quant.
1	LUCKY PROPRIEDADES LTDA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	m²	3954,79
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	558,30
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.2	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	173,94
1.2.3	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	m³	2945,35
1.2.4	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m³	2945,35
1.2.5	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m³	2945,35
2	GALPÃO METÁLICO		
2.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	32895,25
2.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2515,35
2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	205,00
2.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	18,00
3	GALPAO PRE-MOLDADO		
3.1	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, c/Montagem, excluso telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m²	1500,00
3.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m²	1500,00
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1451,80
4.2	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	196,00
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	33,60
5.2	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	8,82
6	PINTURA		
6.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	2903,60
6.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO	m²	2515,35
7	PISOS		
7.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		

LUCKY PROPRIEDADE LTDA -RODOVIA BR-116 ,S/N , GALPAO 1/2, NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331, inscrita no CNPJ sob o nº 44.619.224/0001-51

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 268994/2025, emitida em 07/03/2025



Certidão nº 268994/2025
07/03/2025, 08:39
Chave de Impressão: 6dx28

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 3 folhas



7.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2515,35
7.1.2	Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	2515,35
7.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
7.2.1	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO		
7.2.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1552,25
7.2.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	338,52
8	PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS		
8.1	PISOS		
8.1.1	PISO CERÂMICO		
8.1.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	125,25
8.1.2	SOLEIRAS E PEITORIS		
8.1.2.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	39,40
8.1.2.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,50
8.1.3	SINALIZAÇÃO TÁTIL INTERNA		
8.1.3.1	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	9,87
9	ESQUADRIAS		
9.1	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
9.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	14,40
9.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
9.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
9.2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
9.2.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m	UN	1,00
9.3	ESQUADRIAS DE VIDRO		
9.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10
9.3.2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,40

Feira de Santana, 31 de Janeiro de 2025

Lucas Oliveira Freitas Leite

Lucas Oliveira Freitas Leite

CPF 044.165.455-09

Sócio Administrador.

LUCKY PROPRIEDADE LTDA -RODOVIA BR-116, S/N, GALPAO 1/2, NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331, inscrita no CNPJ sob o nº 44.619.224/0001-51

Digitalizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 268994/2025, emitida em 07/03/2025



Certidão nº 268994/2025

07/03/2025, 08:39

Chave de Impressão: 6dx28

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 3 folhas



DECLARAÇÃO

A presente declaração tem por objetivo de comprovar a fiel execução dos serviços de Engenharia na Construção de Galpão, pela empresa, NAMA ZU CONSTRUÇÕES LTDA, com sede na REGINALDO MURITIBA DO LAGO, S/N ÁREA 20, REGISTRO, CEP 44073-010; FEIRA DE SANTANA/ BA, inscrita no CNPJ sob o 52.891.428/0001-75, tendo como responsável técnico Eng. Civil THIAGO MAGALHÃES SANTOS nº de registro 0512288585, sob o número de ART BA20251036071 executou os serviços para LUCKY PROPRIEDADE LTDA com sede na RODOVIA BR-116 ,S/N , GALPAO 1/2, bairro NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331 inscrita no CNPJ 44.619.224/0001-51 realizado no RODOVIA BR-116 ,S/N , GALPAO 1/2, bairro NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA/BA CEP: 44.036-331 conformidade com as especificações técnicas e normas da ABNT os serviços de Construção de Galpão durante o período de 21/08/2024 à 28/01/2025, conforme atividades abaixo.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 268994/2025, emitida em 07/03/2025



Certidão nº 268994/2025
07/03/2025, 08:39
Chave de Impressão: 6dx28
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 4 folhas



Planilha Orçamentária para execução dos Serviços Orçados

Item	Descrição	Und	Quant.
1	LUCKY PROPRIEDADE LTDA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	m²	3954,79
1.1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	m²	558,30
1.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.2.2	Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e carregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida	m³	173,94
1.2.3	Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)	m³	2945,35
1.2.4	Espalhamento de material de 1ª categoria c/ trator esteira Cat - D-6 ou similar	m³	2945,35
1.2.5	Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carneiro, a 100% do proctor normal	m³	2945,35
2	GALPÃO METÁLICO		
2.1	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Treliça UDC127, terças e vigas longitudinais em UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternim, vãos 10,01 a 20,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	32895,25
2.2	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2515,35
2.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	205,00
2.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	18,00
3	GALPAO PRE-MOLDADO		
3.1	Estrutura Galpões em Pórticos Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, c/Montagem, exclusivo telhas, Inclusive Fundações - Rev 04 - 09/2021	m²	1500,00
3.2	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	m²	1500,00
4	PAREDES E PAINÉIS		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	1451,80
4.2	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO VENEZIANO (50X50X6)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	m²	196,00
5	ESQUADRIAS		
5.1	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	33,60
5.2	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	m²	8,82
6	PINTURA		
6.1	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	m²	2903,60
6.2	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO	m²	2515,35
7	PISOS		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 268994/2025, emitida em 07/03/2025



Certidão nº 268994/2025
07/03/2025, 08:39
Chave de Impressão: 6dx28
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 4 folhas



7.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA			
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU			
7.1.1	RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	2515,35
7.1.2	Piso alta resistencia, colorido, e=15mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regularização	m²	2515,35
7.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			
7.2.1 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO			
7.2.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO		
.1	RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1552,25
7.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO		
.2	MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	338,52
8 PISOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS			
8.1 PISOS			
8.1.1 PISO CERÂMICO			
8.1.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO		
.1	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	125,25
8.1.2 SOLEIRAS E PEITORIS			
8.1.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	39,40
8.1.2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	21,50
8.1.3 SINALIZAÇÃO TÁTIL INTERNA			
8.1.3	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.		
.1	AF_05/2020	M	9,87
9 ESQUADRIAS			
9.1 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
9.1.1	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	14,40
9.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA			
9.2.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00
9.2.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	5,00
9.2.3	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.40X 2.10)m	UN	1,00
9.3 ESQUADRIAS DE VIDRO			
9.3.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia, vinculado à Certidão nº 268994/2025, emitida em 07/03/2025



Certidão nº 268994/2025
07/03/2025, 08:39
Chave de Impressão: 6dx28
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 4 folhas



9.3.2 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,40

FEIRA DE SANTANA, 31 DE JANEIRO DE 2025



Documento assinado digitalmente
DIOGO RAMOS LEITE
Data: 26/02/2025 18:07:07 -0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Eng.Civil Diogo Ramos Leite

Número de Registro 0512288593

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia,
vinculado à Certidão nº 268994/2025, emitida em
07/03/2025



Certidão nº 268994/2025
07/03/2025, 08:39
Chave de Impressão: 6dx28
O documento neste ato registrado foi emitido em 06/03/2025 e contém 4 folhas





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2604200015



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2º NOME E SOBRENOME
THIAGO MAGALHAES SANTOS

1ª HABILITAÇÃO
02/04/2003

3 DATA LOCAL E UF DE NASCIMENTO
16/09/1984, FEIRA DE SANTANA, BA

4A DATA EMISSÃO
25/05/2023

4B VALIDADE
24/05/2033

ACC


4C DATA EXPIRAÇÃO / DATA EMISSÃO / UF
10/05/2034 SSP BA

4D CNH
013.452.375-02

5 Nº REGISTRO
02809887337

6 CAT NAB
AB

NACIONALIDADE
BRASILEIRO(A)

7 ASSINATURA DO PORTADOR



8 FOTOGRAFIA



9 NOME DO TITULAR
HELIO OLIVEIRA SANTOS

10 NOME DO CONJUGADO
IVONEIDE MAGALHAES SANTOS

11 OBSERVAÇÕES

12 ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

24164187605

BA512367470

LOCAL
FEIRA DE SANTANA, BA

13 DATA DE EMISSÃO

BAHIA

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

2 e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth / Data y Lugar de Nacimiento - 4. Data de Emissão / Issuing Date / Fecha de Emisión - 5. Data de Validade / Expiration Date / Data de Validade / Validity - 6. Agência / Issuing Authority / Autoridad Expedidora - 7. Documento de Identificação - Autenticação Expediente / Documento de Identificación - Autentificación Expediente - 8. Número de Registro de CNH / Driver License Number / Número de Registro de Conducir - 9. Categoria de Veículo da Categoria de Habilitação / Observations / Observations - Local / Place / Lugar

I<BRA028098873<371<<<<<<<<<<
8409160M3305245BRA<<<<<<<<<<4
THIAGO<<MAGALHAES<SANTOS<<<<<

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial
21

Nº

000001

Empregador

NAMAZU CONSTRUÇOES LTDA

CNPJ

52.891.428/0001-75

Endereço

Rua REGINALDO MURITIBA DÔ LAGO, REGISTRO, AREA 20, FEIRA DE SANTANA, BA,

Empregado

HELIO OLIVEIRA SANTOS

Residência

AV GOVERNADOR JOÃO DURVAL CARNEIRO, 101-Z CS-16 CD VICTORIA
RESIDENCE, FEIRA DE SANTANA BA, - CEP: 44003-401

Beneficiários

Data de nascimento
15/03/1954Local do nascimento
FEIRA DE SANTANA-BAPaís da nacionalidade
BRASILEstado civil
Solteiro

FILIAÇÃO

Pai

Mãe

MARIA DE JESUS OLIVEIRA

Cédula de Identidade
2559142

Data de emissão

Órgão/UF emissor
SSP

Título Eleitoral

Zona

Seção

Inscr. Órgão de Classe

CTPS

76114

Série

9564

Data de expedição da CTPS

UF CTPS

CPF

190.403.425-04

Cart. Nac. Habilitação

Categoria

Doc. militar

Categoria

Cor

Sexo

Masculino

Grau de instrução

Ensino Médio Completo

Deficiência

Não

Telefone Residencial

Telefone Celular

75-991612115

Cargo

ENCARREGADO DE OBRAS

Função

C.B.O.

710205

Data de Admissão
02/08/2024

Salário

R\$

3.431,06

Por

Mês

Horário de Trabalho

das 07:00 as 17:00

Horário de Intervalo

das 12:00 as 14:00

FGTS

Opção em

02/08/2025

Conta vinculada no banco

Data da Retificação

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em

Sob nº

Domicílio bancário

Nº banco

Agência código

End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO

FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO

FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída:

Tipo do desligamento:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

HELIO OLIVEIRA SANTOS

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR

983601695



VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL

983601695



DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
MINISTERIO DAS CIDADES
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DETRAN-SP (SAO PAULO)

ASSINATURA DO EMISSOR
Neiva Aparecida Doukto Resp pelo exp da Presidencia Detran
Assinatura: *Neiva*

06040704884
SP638338107

LOCAL
EMBU DAS ARTES, SP

ASSINATURA DO PORTADOR
Helio B Santos

DATA EMISSAO
06/09/2014

OBSERVAÇÕES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
MINISTERIO DAS CIDADES
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
HELIO OLIVEIRA SANTOS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
2559142 SSP/BA

Cpf
190.403.425-04

DATA NASCIMENTO
15/03/1954

FILIAÇÃO

MARIA DE JESUS OLIVEIRA

PERMISSÃO
ACC ☐ CAT. HAB. ☐

1ª HABILITACAO
08/10/1993

VALIDADE
24/07/2018

Nº REGISTRO
01449625571

CURRICULUM

HELIO OLIVEIRA SANTOS

Nome: *HELIO OLIVEIRA SANTOS*

Nascimento: *FEIRA DE SANTANA-BA*

End. *AV JOAO DURVAL CARNEIRO, 101- COND VICTORIA RESIDENCE – FEIRA DE SANTANA-BA – CEP 44.090-008*

Formação Acadêmica :

SEGUNDO GRAU COMPLETO

Atuação Profissional (*ENCARREGADO DE OBRA*)

1. *SATTO ENGENHARIA LTDA – 2013-2018 - ENCARREGADO GERAL*
2. *SELLO CONSTRUTORA LTDA – 2023 – 2024 – MESTRE DE OBRA*
3. *NAMAZU CONSTRUÇÕES – 2024 - ATUAL*

11 de março de 2025 – Feira de Santana

CURRICULUM

THIAGO MAGALHAES SANTOS

Nome: THIAGO MAGALHAES SANTOS

Nascimento: FEIRA DE SANTANA-BA

End. AV JOAO DURVAL CARNEIRO, 101- COND VICTORIA RESIDENCE – FEIRA DE SANTANA-BA – CEP 44.090-008

Formação Acadêmica :

FTC (2008-2013) SUPERIOR COMPLETO – ENGENHEIRO CIVIL

Atuação Profissional (Engenheiro Civil)

1. SATTO ENGENHARIA LTDA – 2013-2018
2. SELLO CONSTRUTORA LTDA – 2023 – ATUAL
3. NAMAZU CONSTRUÇÕES – 2024 - ATUAL

11 de março de 2025 – Feira de Santana



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

DECLARAÇÕES

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

- a) A proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada, não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de licitação, antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que caso sagre-se vencedor, o responsável pela assinatura do contrato será o Senhor: **MARIA CLARA COSTA GUIMARÃES**, portador do CPF nº **074.661.285-05**, e da **CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL nº 1576314510**, residente e domiciliado na AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL.;X
- g) Que está plenamente ciente do teor e da extensão esta declaração e que detém Plenos poderes e informações para firma.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a **Srª. MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal.

§ 1o - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada.

§ 2o - O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo. § 3o - Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3º grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. § 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação.

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO.

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

- 1.1. Instalações físicas;
- 1.2. Dos equipamentos e materiais necessários para execução do objeto; nos comprometemos a realizar manutenção e/ou substituição dos equipamentos (máquinas e veículos) que apresentar defeitos
- 1.3. Mão de obra qualificada
- 1.4. Tudo e qualquer insumo que estiver nas composições de preços, foram elaboradas para cumprir a perfeita execução da Obra. A empresa será responsável por qualquer insumo que venha a faltar na sua composição de preços, assegurando a execução de acordo com os projetos.

Dessa forma, encontra-se apta à perfeita execução das atividades especificadas contratualmente.

Sendo isto o que havia a declarar,

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Data: 22/09/2025 11:23:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

RG: 1576314510

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que: as informações e os documentos apresentados são verdadeiros e autênticos.

Declaramos, para os devidos fins legais, na qualidade de proponente da licitação acima mencionada, que tomamos conhecimento de todas as informações referente ao certame, das condições do Edital, bem como do local para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto licitado. Declaramos também estarmos cientes sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública de acordo com a Lei nº 12.846/2013. Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

Documento assinado digitalmente
MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

SUJEIÇÃO AOS TERMOS DO EDITAL

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

1. Aceita as condições do presente Edital, das disposições técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeição às condições fixadas
 2. Nos preços propostos estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, leis sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos direto e indiretos necessários para a execução completa dos serviços discriminados nos projetos e na descrição dos serviços relacionada no anexo:
 3. Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrição dos serviços e que as informações fornecidas são satisfatórias e corretas para a execução dos serviços dentro do preço previsto;
 4. Fornecerá a documentação complementar que lhe for solicitada;
 5. Autoriza proceder quaisquer diligências junto às instalações da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transações comerciais;
 6. Fornecerá, no local de aplicação, toda a mão de obra, material e equipamentos compatíveis com o objeto desta licitação, em atendimento ao cronograma proposto;
 7. Responderá pela veracidade das informações constates da documentação e proposta que apresentar;
 8. Fornecerá no ato da assinatura do contrato o horário fixado para permanência no local da obra do engenheiro indicado como responsável técnico nesta licitação como: endereço, telefone e e-mail para contrato.
 9. Garante a disponibilidade do equipamento mínimo, no prazo contratual a ser firmado e que poderá ser vistoriado, se da conveniência
 10. Se vencedora desta licitação, caso não tenha, manterá um escritório de representação na cidade onde, os serviços serão realizados, a ser instalado no máximo de 30 (trinta) dias após a homologação desta licitação, podendo ser no local da obra;
- Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
 **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7.º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.**

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^ª. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL,

DECLARA:

Sob as penas da lei expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal.

Documento assinado digitalmente:
 **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.jti.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVINIENTE DA HABILITAÇÃO



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL,

DECLARA:

Para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes, inclusive nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



Documento assinado digitalmente

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Data: 22/09/2025 11:23:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

Rua Nunuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048

CONSTRUTORANAMAZU@HOTMAIL.COM (75) 99947-4050

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)

AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL,

DECLARA:

Sob as penas da Lei, para os fins, que disponibiliza pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitação:

Pessoal Técnico:

ENGENHEIRO CIVIL -**THIAGO MAGALHÃES SANTOS**

ENCARREGADO DE OBRAS – **HELIO OLIVEIRA SANTOS**



Documento assinado digitalmente

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Data: 22/09/2025 11:23:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510



Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP **44.052-048**



CONSTRUTORANAMAZU@HOTMAIL.COM



(75) 99947-4050



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Sob as penas da lei, que as pessoas físicas ou os dirigentes ou sócios da empresa, contratada por meio de inexigibilidade 039/2023, não são servidores ou empregados públicos, ou agentes políticos na esfera Federal, Estadual ou Municipal, ou o seu cônjuge, ou companheiro(a), ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

 Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048

 CONSTRUTORANAMAZU@HOTMAIL.COM  (75) 99947-4050

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS INFORMAÇÕES E CONDIÇÕES LOCAIS

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL,

DECLARA:

Para os fins do disposto no inciso IV do art. 101 da Lei estadual no 9.433/05, ter ciência de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, pelo que dispenso a realização de VISITA TÉCNICA, com o que não poderei alegar desconhecimento supervenientemente.



Documento assinado digitalmente
MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

NÃO se enquadra em quaisquer das hipóteses de impedimento para licitar e contratar com a CAR, previstas no art. 38, e seu respectivo parágrafo único, da Lei Federal nº 13.303/2016.

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Data: 22/09/2025 11:23:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510



Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048



CONSTRUTORANAMAZU@HOTMAIL.COM



(75) 99947-4050

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO FORMAL DE EQUIPAMENTOS

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá de toda infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado suficiente para a realização do objeto da licitação.

Pessoal Técnico:

ENGENHEIRO CIVIL - **THIAGO MAGALHÃES SANTOS**

ENCARREGADO DE OBRAS – **HELIO OLIVEIRA SANTOS**

Andaimes metálicos 10 Martelo rompedor 02 Vibrador de imersão com motor elétrico 02 Compactador pneumático manual 01 Furadeira com rompedor 01 Furadeira de impacto 01 Lixadeira 01 Máquina de solda 01 Compressor de ar 01 Policorte 01 Betoneira 02

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

Documento assinado digitalmente
MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>


LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

LAYOUT CANTEIRO DE OBRAS



LUMINÁRIA HIDRULICA	
Vaso Sanitário	1. CIMENTO QUEIMADO
Chuveiro	2. PISO CERÂMICO
LAVATÓRIO DE PLÁSTICO	3. ASSALHO DE MADEIRA REVESTIDO COM TINTA
MICTÓRIO DE LOUÇA	4. CIMENTO DESEMPENADO
PIA DE MARMORE SINTÉTICO	5. PISO PAVFLEX
LAVATÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA COM 1.20m	6. REVESTIMENTO
LAVATÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA COM 2.40m	7. PINTURA
MICTÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA DE 1.20m	8. REVESTIMENTO CERÂMICO
MICTÓRIO DE CHAPA GALVANIZADA DE 2.40m	9. PVC
Tanque DE PVC	10. QUADRO DE ÁREAS
Piso SIFONADO	1. ÁREA ÚTIL: 188.73 m²
	2. ÁREA TOTAL: 226.36 m²
	3. PE DIREITO: 3.00m
LEGENDA	
LUMINÁRIA FLUORESCENTES	NOTAS:
PLAFON FLUORESCENTES PVC	1. PINTURA EXTERNA COM ESMALTE SINTÉTICO
TOMADA 2P + T BAIXA TENSÃO	2. COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO
TOMADA 2P + T BAIXA SISTEMA-MEDIA	3. ESTE PROJETO NÃO CONTEMPLA SPDA
TOMADA DE USO ESPECÍFICO	
Interruptor Tenda Sistema X	

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES

Data: 22/09/2025 11:23:14-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a)

AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL,

DECLARA:

Sob as penalidades cabíveis, que

a) Disponibilizaremos das máquinas, dos equipamentos e do pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto desta Licitação e exigidos pelo Termo de Referência, para fiel e adequada execução dos serviços a serem contratados;

b) Disponibilizaremos escritório para a realização dos serviços ou canteiro de obras para a execução das obras, de modo a manter a fiel e adequada execução do escopo a ser contratado;

c) Vistoriamos e conhecemos plenamente o local e as condições de execução e assumimos total responsabilidade tanto pela execução dos serviços, conforme especificações técnicas determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato.

d) Não mantemos em nosso quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não possuindo, ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL:SALVADOR-BA

DATA:23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO:25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

- (a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações e não foi declarada INIDÔNEA para licitar ou contratar com a Administração no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, como também DECLARA estar ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores dessa natureza;
- (b) possui o pleno conhecimento e atende às exigências de habilitação contidas no instrumento convocatório da licitação em epígrafe;
- (c) tem, sob as penas da lei, pleno, total, amplo e irrestrito conhecimento da natureza, escopo e objeto da Licitação. DECLARA, ainda, conhecer toda a legislação relativa à presente Licitação, bem como os termos, condições e requisitos técnicos estabelecidos no Edital e nos seus Anexos, com os quais CONCORDA;
- (d) em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

gov.br


Documento assinado digitalmente

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Data: 22/09/2025 11:23:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

EU, **THIAGO MAGALHÃES SANTOS**, NATURAL DE FEIRA DE SANTANA, ENGENHEIRO CIVIL, RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA, situada a RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO, SN, ÁREA 20, FEIRA DE SANTANA BAHIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.891.428/0001-75**, AUTORIZO A INCLUIR MEU NOME PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO TÉCNICO, BEM COMO ASSUMINDO COMPROMISSO DE PERMANECER INTEGRANTE DO QUADRO DA EMPRESA NO CASO DO OBJETO CONTRATUAL VIER A LHE SER ADJUDICADO.



Documento assinado digitalmente

THIAGO MAGALHAES SANTOS

Data: 22/09/2025 11:11:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048



CONSTRUTORANAMAZU@HOTMAIL.COM



(75) 99947-4050

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

EU, **HELIO OLIVEIRA SANTOS**, NATURAL DE ARACAJU-SE, ENCARREGADO DE OBRAS, PELA EMPRESA NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA, situada a RUA REGINALDO MURITIBA DO LAGO, SN, ÁREA 20, FEIRA DE SANTANA BAHIA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **52.891.428/0001-75**, AUTORIZO A INCLUIR MEU NOME PARA COMPOSIÇÃO DO QUADRO TÉCNICO, BEM COMO ASSUMINDO COMPROMISSO DE PERMANECER INTEGRANTE DO QUADRO DA EMPRESA NO CASO DO OBJETO CONTRATUAL VIER A LHE SER ADJUDICADO.



HELIO OLIVEIRA SANTOS
ENCARREGADO DE OBRAS

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE NÃO ENQUADRAMENTO NAS CONDIÇÕES DE IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO E DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Não possuímos nenhum dos impedimentos listados na Lei nº 13.303/2016 e seus Decretos, tampouco nos enquadrados naqueles listados pelo Edital ou em qualquer dos seus anexos. Declaramos ainda que apresentamos a documentação de habilitação em ordem e conforme estabelecido pelo Edital e seus anexos, cumprindo com todas as exigências. Não possuímos quaisquer empecilhos que venham a culminar em futura inabilitação ou que causem quaisquer embaraços no bom andamento do certame. Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510



LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA ENTRE A PROPOSTA FÍSICA E OS DOCUMENTOS EM MEIO DIGITAL

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Que as informações dos arquivos em meio digital não contradizem, substituem ou invalidam o teor apresentado nos documentos impressos. Por fim, declaramos que não existem quaisquer distinções ou diferenças entre os arquivos digitais e os impressos apresentados. Entendemos e estamos cientes que a declaração inexata ou falsa importará nas sanções previstas na Lei 13.303/16, no Edital ou em qualquer dos seus anexos, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal que o ato ensejar, civil e criminal que o ato ensejar.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Para fins de habilitação no Edital deste Procedimento Licitatório, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Documento assinado digitalmente
 **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL,

DECLARA:

Não possui nenhum contrato ativo com a administração Pública.

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARIA CLARA COSTA MAGALHAES

Data: 22/09/2025 11:23:14-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510



Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048



CONSTRUTORANAMAZU@HOTMAIL.COM



(75) 99947-4050



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

Declaração do BDI

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Que na elaboração do orçamento referente ao objeto, foi adotado percentual de BDI (conforme planilha da composição analítica) e encargos sociais não desonerados em conformidade com o estabelecido no BANCO DE DADOS.

Declaramos ainda que a alíquota de ISS no município vai incidir sobre o valor total da obra.

O REGIME TRIBUTÁRIO DA EMPRESA É O LUCRO PRESUMIDO

E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.



Documento assinado digitalmente
MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

Rua Nanuque, nº 453, Caseb, Feira de Santana, BA, CEP 44.052-048

CONSTRUTORANAMAZU@HOTMAIL.COM (75) 99947-4050



CONSTRUTORA NAMAZU

CNPJ: 52.891.428/0001-75

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO.

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Sob as penas da lei que, até a presente data inexistem fato(s) impeditivos para a sua habilitação, inclusive nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510

LOCAL: SALVADOR-BA

DATA: 23/09/2025

MODO DISPUTA FECHADO: 25/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de obras e serviços de engenharia para Reforma e Requalificação das áreas internas e externas das edificações do Conjunto CAR/SEPLAN, de acordo com as condições, especificações e detalhes técnicos estabelecidos no Termo de Referência.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE / FATO IMPEDITIVO

A empresa **NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ nº **52.891.428/0001-75**, por intermédio de seu representante legal, a Sr^a. **MARIA CLARA COSTA MAGALHAES**, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº **074.661.285-05**, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº **1576314510**, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 101, CS 16, OLHOS D'AGUA, FEIRA DE SANTANA, BA, CEP 44003401, BRASIL, DECLARA:

Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como não está suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira da empresa.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARIA CLARA COSTA MAGALHAES
Data: 22/09/2025 11:23:14-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

NAMAZU CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 52.891.428/0001-75
MARIA CLARA COSTA MAGALHÃES
CPF: 074.661.285-05
RG: 1576314510