



**TERMO DE DOAÇÃO DEFINITIVA DE BENS MÓVEIS Nº  
002/2024, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA  
DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB E A  
FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM - FEBAC.**

A **SUPERINTENDÊNCIA DOS DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA - SUDESB**, autarquia estadual criada pela Lei Delegada nº 37, de 14.03.83, modificada pelas Leis nº 4.697 de 15.07.87, nº 6.074 de 22.05.91 e nº 9.424 de 27.01.05, com sede na Rua dos Radioamadores, nº 159-357, Pituaçu, Salvador/Bahia, CEP: 41.740-090, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.323.001/0001-19, representada neste ato pelo Diretor Geral, Sr. **VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**, nomeado pelo Decreto Simples do Governador, publicado no DOE de 27.02.2019, doravante denominada simplesmente **DOADORA**, resolve, através deste instrumento, proceder a DOAÇÃO dos itens de mobiliários e aparelhos de ginástica descritos, para a **FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM - FEBAC**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.301.806/0001-50, com sede na Avenida Orlando Magalhães, nº 50, Sala 02, Centro, Ubaitaba/BA, CEP: 45.545-000, representada legalmente pela sua Presidente, **CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA**, brasileira, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 12.805.944-38 SSP/BA, inscrita no CPF/MF nº 020.823.375-02, doravante denominada **DONATÁRIA**, têm justo e acordado o presente **TERMO DE DOAÇÃO DEFINITIVO DE BENS MÓVEIS**, com fulcro nos artigos 29, inciso II e §único, além do artigo 30 incisos I, II, §1º, §3º inciso II, alíneas a e b, da Lei Estadual nº 14.634/2023, conforme Parecer Jurídico ZCO nº 873/2022 (SEI nº 00059735922) e Parecer Jurídico PGE/PCT (SEI nº 00089014727), referendados pelas Certidões Atualizadas (SEI nº 00092883451) todos no âmbito do **PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 069.1486.2022.0004761-35**, mediante as cláusulas e condições a seguir discriminadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O presente termo tem por objeto a doação de bens móveis de propriedade da **DONATÁRIA**, constantes na Planilha Descritiva - Anexo I, parte integrante deste instrumento, a fim de que sejam utilizados pela **DONATÁRIA**, com a finalidade de fomentar a prática da modalidade canoagem desde a formação até o rendimento.

**Parágrafo Primeiro** - Fica terminantemente vedado o emprego de quaisquer dos bens objeto do presente Termo em diligências estranhas à finalidade pública e à prestação dos serviços descritos acima.

**Parágrafo Segundo** - O uso inadequado ou contrário ao disposto nesta cláusula acarretará a reversão dos bens a **DOADORA**, sem que seja devida a FEBAC

qualquer indenização.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Obriga-se o **DONATÁRIO** a manter os bens doados em perfeitas condições de uso, para utilização no fiel desempenho de suas atividades, não podendo ser transferidos a terceiros, e por sua conta e responsabilidade correrão todas as despesas necessárias à manutenção, conservação, conserto, seguro e recuperação dele.

**Parágrafo Primeiro** - A **DONATÁRIA** encaminhará à **DOADORA** relatórios semestrais das atividades desenvolvidas com os objetos doados, pelo período de 05 (cinco) anos.

**Parágrafo Segundo** - Cláusula de inalienabilidade: Fica proibida a alienação do bem a terceiros no prazo de 02 (dois) anos, tornando-o indisponível.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Ocorrendo a extinção do **DONATÁRIO**, no caso de uso indevido ou contrário ao disposto na Cláusula Primeira, o bem objeto do presente Termo será revertido ao **ESTADO**, sem que seja devida ao **DONATÁRIO** qualquer indenização.

**CLÁUSULA QUARTA:** Fica eleito o foro da Cidade de Salvador como único competente para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste termo.

E por assim terem acordado, firmam as partes o presente TERMO, na presença de 02 (duas) testemunhas adiante nomeadas.

Salvador, de de 2024.

**VICENTE JOSÉ DE LIMA NETO**  
DIRETOR GERAL DA SUDESB

**CAMILA DA CONCEIÇÃO LIMA**  
PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO BAHIANA DE CANOAGEM - FEBAC

**ANEXO I - PLANILHA DESCRITIVA POR NÚCLEO**

| <b>NÚCLEO DE CANOAGEM- UBAITABA</b> |                                                                                                                 |            |              |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Item</b>                         | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>U.F</b> | <b>Quant</b> |
| 1                                   | APARELHO, de ginastica - puxador vertical com remada baixa.                                                     | U.N        | 2            |
| 2                                   | APARELHO, de ginastica - Leg Press 45 Graus.                                                                    | U.N        | 1            |
| 3                                   | APARELHO, de ginastica - Cross Over                                                                             | U.N        | 1            |
| 4                                   | APARELHO, de ginastica - Banco Reto                                                                             | U.N        | 1            |
| 5                                   | BARRA, para ginastica, comprimento de 1500 mm, para anilha de 1 1/8", em aco, inoxidavel, macica, recartilhada. | U.N        | 1            |
| 6                                   | SUPORTE, para armazenar anilhas, barras e halteres.                                                             | U.N        | 1            |
| 7                                   | BARRA, para ginastica, em aco, inoxidavel, comprimento 1800 mm, peso de 09 Kg.                                  | U.N        | 4            |
| 8                                   | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 5 Kg.                 | U.N        | 4            |
| 9                                   | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 10 Kg.                | U.N        | 4            |
| 10                                  | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 15 Kg.                | U.N        | 4            |
| 11                                  | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 20 Kg.                | U.N        | 4            |
| 12                                  | HALTER, emborrachado, formato cilindrico, peso 02 Kg.                                                           | U.N        | 4            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 13 | HALTER, emborrachado, formato cilíndrico, peso 03 Kg.                                                                                                                                                                                                                                            | U.N | 4 |
| 14 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 4Kg.                                                                                                                                                                                                          | U.N | 4 |
| 15 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 5Kg.                                                                                                                                                                                                          | U.N | 4 |
| 16 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 6Kg.                                                                                                                                                                                                          | U.N | 4 |
| 17 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 7Kg.                                                                                                                                                                                                          | U.N | 4 |
| 18 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 8Kg.                                                                                                                                                                                                          | U.N | 4 |
| 19 | APARELHO, de ginastica - Banco Supino Reto                                                                                                                                                                                                                                                       | U.N | 1 |
| 20 | APARELHO, de ginastica - Banco Supino Inclinado                                                                                                                                                                                                                                                  | U.N | 1 |
| 21 | APARELHO, remada sentada / simulador de remo.                                                                                                                                                                                                                                                    | U.N | 1 |
| 22 | BEBEDOURO, elétrico, tipo pressão, uma pia, 220 volts. Gabinete em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                               | U.N | 1 |
| 23 | MESA, para refeitório, com 04 cadeiras fixas, dimensões de 700 x 1200 mm, em granito na cor padrão da unidade.-tampo da mesa em granito na cor padrão da unidade, espessura 20mm, bordas boleadas, cantos boleados, dimensões de 700 x 1200 mm, altura da face superior do tampo ao piso 750 mm. | U.N | 6 |
| 24 | REFRIGERADOR, combinado, capacidade do volume interno acima de 240 litros, tensão 127 volts                                                                                                                                                                                                      | U.N | 2 |
| 25 | FOGÃO a gás, modelo domestico, 06 queimadores, com no mínimo 02 tamanho família.                                                                                                                                                                                                                 | U.N | 1 |

|    |                                                                                                                                                                |     |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 26 | ARMARIO alto, fechado, dimensões 800 X 500 X 1600 mm, com variação de +/- 5%, equipado com 01 prateleira interna e 03 acessórios para pasta suspensa.          | U.N | 4 |
| 27 | MESA, para reunião, formato redondo, na cor bege                                                                                                               | U.N | 1 |
| 28 | MACA, fixa, para exame, estrutura tubular pintada na cor branca, com leito estofado em courvin na cor caramelo, cabeceira reclinavel, tamanho padrao nacional. | U.N | 1 |

| <b>NÚCLEO DE UBATÃ</b> |                                                                                                                 |            |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Item</b>            | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>U.F</b> | <b>Quant</b> |
| 1                      | APARELHO, de ginastica - puxador vertical com remada baixa.                                                     | U.N        | 2            |
| 2                      | APARELHO, de Ginastica - Leg Press 45 Graus.                                                                    | U.N        | 1            |
| 3                      | APARELHO, de ginastica - Cross Over                                                                             | U.N        | 1            |
| 4                      | APARELHO, de ginastica - Banco Reto                                                                             | U.N        | 1            |
| 5                      | BARRA, para ginastica, comprimento de 1500 mm, para anilha de 1 1/8", em aco, inoxidavel, macica, recartilhada. | U.N        | 1            |
| 6                      | SUPORTE, para armazenar anilhas, barras e halteres.                                                             | U.N        | 1            |
| 7                      | BARRA, para ginastica, em aco, inoxidavel, comprimento 1800 mm, peso de 09 Kg.                                  | U.N        | 4            |
| 8                      | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 5 Kg.                 | U.N        | 4            |
| 9                      | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 10 Kg.                | U.N        | 4            |
| 10                     | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 15 Kg.                | U.N        | 4            |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 11 | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 20 Kg.                                                                                                                                                                                                  | U.N | 4 |
| 12 | HALTER, emborrachado, formato cilíndrico, peso 02 Kg.                                                                                                                                                                                                                                             | U.N | 4 |
| 13 | HALTER, emborrachado, formato cilíndrico, peso 03 Kg.                                                                                                                                                                                                                                             | U.N | 4 |
| 14 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 4Kg.                                                                                                                                                                                                           | U.N | 4 |
| 15 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 5Kg.                                                                                                                                                                                                           | U.N | 4 |
| 16 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 6Kg.                                                                                                                                                                                                           | U.N | 4 |
| 17 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 7Kg.                                                                                                                                                                                                           | U.N | 4 |
| 18 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 8Kg.                                                                                                                                                                                                           | U.N | 4 |
| 19 | APARELHO, de ginastica - Banco Supino Reto                                                                                                                                                                                                                                                        | U.N | 1 |
| 20 | APARELHO, de ginastica - Banco Supino Inclinado                                                                                                                                                                                                                                                   | U.N | 1 |
| 21 | APARELHO, remada sentada/ simulador de remo.                                                                                                                                                                                                                                                      | U.N | 1 |
| 22 | BEBEDOURO, elétrico, tipo pressão, uma pia, 220 volts. Gabinete em aço inoxidável.                                                                                                                                                                                                                | U.N | 1 |
| 23 | MESA, para refeitório, com 04 cadeiras fixas, dimensões de 700 x 1200 mm, em granito na cor padrão da unidade.- tampo da mesa em granito na cor padrão da unidade, espessura 20mm, bordas boleadas, cantos boleados, dimensões de 700 x 1200 mm, altura da face superior do tampo ao piso 750 mm. | U.N | 6 |

|    |                                                                                                                                                                |     |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 24 | REFRIGERADOR, combinado, capacidade do volume interno acima de 240 litros, tensão 127 volts                                                                    | U.N | 2 |
| 25 | FOGAO a gás, modelo doméstico, 06 queimadores, com no mínimo 02 tamanho família.                                                                               | U.N | 1 |
| 26 | ARMÁRIO alto, fechado, dimensões 800 X 500 X 1600 mm, com variação de +/- 5%, equipado com 01 prateleira interna e 03 acessórios para pasta suspensa.          | U.N | 4 |
| 27 | MESA, para reunião, formato redondo, na cor bege                                                                                                               | U.N | 1 |
| 28 | MACA, fixa, para exame, estrutura tubular pintada na cor branca, com leito estofado em courvin na cor caramelo, cabeceira reclinável, tamanho padrão nacional. | U.N | 1 |

| <b>NÚCLEO DE ITACARÉ</b> |                                                                                                                 |            |              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Item</b>              | <b>Descrição</b>                                                                                                | <b>U.F</b> | <b>Quant</b> |
|                          |                                                                                                                 |            |              |
| 1                        | APARELHO, de ginastica - puxador vertical com remada baixa.                                                     | U.N        | 2            |
| 2                        | APARELHO, de Ginastica - Leg Press 45 Graus.                                                                    | U.N        | 1            |
| 3                        | APARELHO, de ginastica - Cross Over                                                                             | U.N        | 1            |
| 4                        | APARELHO, de ginastica - Banco Reto                                                                             | U.N        | 1            |
| 5                        | BARRA, para ginastica, comprimento de 1500 mm, para anilha de 1 1/8", em aço, inoxidável, maciça, recartilhada. | U.N        | 1            |
| 6                        | SUPORTE, para armazenar anilhas, barras e halteres.                                                             | U.N        | 1            |
| 7                        | BARRA, para ginastica, em aço, inoxidável, comprimento 1800 mm, peso de 09 Kg.                                  | U.N        | 4            |
| 8                        | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 5 Kg.                 | U.N        | 4            |

|    |                                                                                                  |     |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 9  | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 10 Kg. | U.N | 4 |
| 10 | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 15 Kg. | U.N | 4 |
| 11 | ANILHA, para halteres, formato de disco, em ferro, emborrachada com vazado duplo, peso de 20 Kg. | U.N | 4 |
| 12 | HALTER, emborrachado, formato cilíndrico, peso 02 Kg.                                            | U.N | 4 |
| 13 | HALTER, emborrachado, formato cilíndrico, peso 03 Kg.                                            | U.N | 4 |
| 14 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 4Kg.          | U.N | 4 |
| 15 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 5Kg.          | U.N | 4 |
| 16 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 6Kg.          | U.N | 4 |
| 17 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 7Kg.          | U.N | 4 |
| 18 | HALTER, emborrachado, desenvolvido em ferro com revestimento emborrachado, peso de 8Kg.          | U.N | 4 |
| 19 | APARELHO, de ginastica - Banco Supino Reto                                                       | U.N | 1 |
| 20 | APARELHO, de ginastica - Banco Supino Inclinado                                                  | U.N | 1 |
| 21 | APARELHO, remada sentada/ simulador de remo.                                                     | U.N | 1 |
| 22 | BEBEDOURO, elétrico, tipo pressão, uma pia, 220 volts. Gabinete em aço inoxidável.               | U.N | 1 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
| 23 | MESA, para refeitório, com 04 cadeiras fixas, dimensões de 700 x 1200 mm, em granito na cor padrão da unidade.-tampo da mesa em granito na cor padrão da unidade, espessura 20mm, bordas boleadas, cantos boleados, dimensões de 700 x 1200 mm, altura da face superior do tampo ao piso 750 mm. | U.N   | 6  |
| 24 | REFRIGERADOR, combinado, capacidade do volume interno acima de 240 litros, tensão 127 volts                                                                                                                                                                                                      | U.N   | 2  |
| 25 | FOGÃO a gás, modelo domestico, 06 queimadores, com no mínimo 02 tamanho família.                                                                                                                                                                                                                 | U.N   | 1  |
| 26 | ARMÁRIO alto, fechado, dimensões 800 X 500 X 1600 mm, com variação de +/- 5%, equipado com 01 prateleira interna e 03 acessórios para pasta suspensa.                                                                                                                                            | U.N   | 4  |
| 27 | MESA, para reunião, formato redondo, na cor bege                                                                                                                                                                                                                                                 | U.N   | 1  |
| 28 | MACA, fixa, para exame, estrutura tubular pintada na cor branca, com leito estofado em courvin na cor caramelo, cabeceira reclinável, tamanho padrão nacional.                                                                                                                                   | U.N   | 1  |
| 29 | Conjunto de 4 rádios, modelo Talkabout T200, capacidade de alcance 32km.                                                                                                                                                                                                                         | U.N.  | 01 |
| 30 | CANOA, tipo ergômetro, material metalo, tamanho: 2,5 m x 0,60 m x 0,70 m - peso 45 kgs                                                                                                                                                                                                           | U. N. | 04 |
| 31 | CAIAQUE K1, tipo escola, em fibra de vidro<br>Observação: Serão utilizados no município de São Felix.                                                                                                                                                                                            | U.N   | 03 |
| 32 | BARCO, de alumínio Pety 600 s, comprimento 5,90 m, lotação 05 pessoas, boca máxima 1,40 m, peso aproxim.100 kg, capacidade de carga 540 kg, construído de alumínio naval, com motor Toyama 15 hp 2 tempos.                                                                                       | U. N. | 01 |



Documento assinado eletronicamente por **Zuleik Carvalho Oliveira, Procurador Chefe**, em 28/06/2024, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila da Conceição Lima, Usuário Externo**, em 28/06/2024, às 17:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vicente José de Lima Neto, Diretor Geral**, em 04/07/2024, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **00092985286** e o código CRC **0A4A32D8**.