

Focos de Calor registrados em 22 de agosto de 2025

Houve registros de focos de calor com densidade variando de **mínima a crítica** nas regiões do **Oeste** e **São Francisco**. Na região da **Chapada Diamantina, Norte e Sudoeste** os focos de calor apresentaram densidade variando de **mínima a média**. Nas demais regiões os focos de calor registrado apresentaram densidade variando de **mínima e sem registro**.




Figura 1 – Espacialização dos Focos de Calor no estado da Bahia.

Fonte dos dados: INPE

Elaboração do Mapa: INEMA/CLIMATEMPO

Número de Focos de Calor por Satélite

Atualmente, são utilizados vários satélites que possuem sensores ópticos operando na faixa termal-média de 4µm e que o INPE consegue receber. Com isso, são processadas operacionalmente todas as imagens dos satélites polares (NOAA-18, NOAA-19 e METOP-B, NASA TERRA e AQUA, NPP-Suomi e NOAA-20) e dos satélites geoestacionários (GOES-16 e MSG-3). Cada satélite de órbita polar produz pelo menos dois conjuntos de imagens por dia, e os geoestacionários geram quatro imagens por hora.

A Tabela 1 mostra o número de focos registrados por satélite, no estado da Bahia, no dia **22/08/2025**.

Tabela 1 – Número de Focos de Calor registrados por satélite. **FONTE:** INPE.

Satélite	Nº	Satélite	Nº
NOAA-20	418	NPP-375D	173
GOES-19	408	AQUA_M-T	100
NOAA-21	361	TERRA_M-M	58
NPP-375D	235	AQUA_M-M	12

Número de Focos de Calor por município baiano utilizando dados do Satélite de Referência

Satélite de Referência é o satélite cujos dados diários de focos detectados são usados para compor uma série temporal ao longo dos anos e assim permitir a análise de tendências nos números de focos para mesmas regiões e entre regiões em períodos de interesse. Atualmente o satélite de referência utilizado é o **AQUA_M-T** (sensor MODIS, passagem no início da tarde). A Tabela 2 mostra os municípios com maior número de focos de calor, considerando os dados do **Satélite de Referência**, no dia **22/08/2025**.

Tabela 2 – Número de Focos de Calor por município, considerando dados do Satélite de Referência.

FONTE: INPE.

Município	Bioma	Contagem	Região
COCOS	Cerrado	21	Oeste
SÃO DESIDÉRIO	Cerrado	19	Oeste
SANTA RITA DE CÁSSIA	Cerrado	18	São Francisco
RIACHÃO DAS NEVES	Cerrado	04	Oeste
FORMOSA DO RIO PRETO	Cerrado	03	Oeste

Número de Focos de Calor por dia utilizando dados do Satélite de Referência

O Gráfico 1 indica o número total de focos de calor registrado do dia **01/08/2025 a 22/08/2025**, em todo o estado da Bahia, levando em consideração somente os dados do **Satélite de Referência** (AQUA_M-T).




Gráfico 1 – Número de Focos de Calor por dia na Bahia, considerando somente o Satélite de Referência.

FONTE: INPE.

Nº de Focos de Calor em Unidades de Conservação utilizando dados do Satélite de Referência

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas por lei, com características naturais relevantes e função de preservação do patrimônio natural existente.

Quanto à sua restrição de uso, elas se dividem em UCs de proteção integral e UCs de uso sustentável. As UCs de proteção integral destinam-se à manutenção dos ecossistemas livres de interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Já as UCs de uso sustentável permitem a exploração econômica e ocupação do ambiente, desde que de forma socialmente justa e garantida à perenidade dos recursos e dos processos ecológicos.

Em relação à responsabilidade de gestão, as UCs classificam-se em **Estaduais** (competência do Estado/SEMA-INEMA) e **Federais** (competência da União/MMA-ICMBio).

A Tabela 3 abaixo apresenta o número de Focos de Calor, por UC, considerando apenas o **Satélite de Referência** (AQUA_M-T), no dia **22/08/2025**.

Tabela 3 – Número de Focos de Calor por Unidade de Conservação, considerando dados do Satélite de Referência.

FONTE: INPE.

Unidade de Conservação	Domínio	Nº de Focos
APA do Rio Preto	Estadual	03
APA do Lago do Sobradinho	Estadual	02
APA das Dunas e Veredas do Baixo-Médio São Francisco	Estadual	01