

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

SALA DE SITUAÇÃO

Coordenação de Monitoramento de Recursos Ambientais e Hídricos - COMON

Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais - COCEP

Diretoria de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental - DIRAM



**Boletim Mensal de
Monitoramento
Hidrometeorológico
Estado da Bahia**

AGOSTO – 2025



Boletim Mensal de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado da Bahia

SEMA - Secretaria do Meio Ambiente

Secretário do Meio Ambiente

Eduardo Mendonça Sodré Martins

INEMA - Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Diretoria-Geral – DIREG

Maria Amélia de Coni e Moura Mattos Lins

Diretoria de Recursos Hídricos e Monitoramento Ambiental – DIRAM

Antônio Martins de Oliveira Rocha

Coordenação de Monitoramento – COMON

Ailton dos Santos Junior

Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais – COCEP

Edna de França Ferreira

Equipe Técnica

ADMA TANAJURA ELBACHA – Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Eng^a Civil e Sanitarista.

ALDIRIO DIEGO LIMA DE ALMEIDA – Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Meteorologista.

CLAUDIA VALERIA DA SILVA – Meteorologista.

GUILHERME ANDREY FARIAS SILVA – Primeiro Emprego, Logística.

GREICE XIMENA SANTOS OLIVEIRA – Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Eng^a Agrônoma.

HENRIQUE MENDONÇA – Meteorologista.

JEANE MACEDO DE JESUS BARBOSA – Técnico em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Administradora.

JORGE ROSA DOS SANTOS – Engenheiro Sanitarista e Ambiental.

MARYFRANCECASSIA SANTOS DINIZ – Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Meteorologista.

RAIANE ALVES NASCIMENTO – Apoio Administrativo.

ROSANE FERREIRA DE AQUINO – Especialista em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Eng^a Sanitarista.

Boletim Mensal de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado da Bahia

Boletim Mensal nº 008/2025 – Agosto de 2025

SALA DE SITUAÇÃO/DIRAM/INEMA/ANA

1 INTRODUÇÃO

A Sala de Situação foi inaugurada em dezembro de 2012 nas dependências do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), no âmbito de um acordo de cooperação técnica entre este Instituto e a ANA, sendo, inicialmente, operacionalizada pela Coordenação de Monitoramento dos Recursos Ambientais e Hídricos (COMON) e pela Coordenação de Estudos de Clima e Projetos Especiais (COCEP).

Um dos objetivos da Sala de Situação é elaborar avisos meteorológicos e hidrológicos para auxiliar os órgãos de Proteção e Defesa Civil, responsáveis pelas ações de prevenção e mitigação dos efeitos causados pelos eventos críticos, como secas e inundações, o que é realizado através da emissão de boletins diários e mensais, assim como, pelos avisos de atenção, alerta e emergência.

Desta forma, o Boletim Hidrometeorológico Mensal visa apresentar uma análise das condições climáticas e hidrológicas verificadas no mês vigente, para as principais estações instaladas no Estado da Bahia, com a finalidade de obter uma tendência do comportamento das chuvas e variação do nível dos rios e assim entender os eventos de enchentes e secas para futuras análise.

Publicação no endereço eletrônico: <http://www.inema.ba.gov.br/servicos/sala>

2 COMPORTAMENTO DAS CHUVAS OCORRIDAS EM AGOSTO DE 2025




Figura 1 - Comportamento das chuvas ocorridas em agosto de 2025.

A Figura acima mostra a espacialização das chuvas na Bahia no mês de **agosto**, onde: **(A)** Climatologia (1991-2020), **(B)** Chuva registrada e **(C)** Desvio (ou anomalia) da precipitação registrada em relação à média histórica.

Para o mês de **agosto**, na Bahia, climatologicamente os maiores acumulados de chuvas na Bahia ficam restritos à faixa litorânea, com algumas localidades, com valores em torno de **150,0 mm (Figura A)**.

Em **agosto de 2025**, as chuvas foram registradas no Centro-Leste do estado, com destaque para a faixa litorânea, onde os maiores acumulados ficaram em torno de **150,0 mm**, em localidades do Recôncavo e do Sul **(Figura B)**.

Mesmo com os acumulados mais significativos ao longo do Litoral, as precipitações ficaram de dentro a abaixo da normal climatológica em grande parte do estado, exceto algumas áreas do Recôncavo, baixo Sul e Nordeste do estado, onde foram observados pontos acima da climatologia para o mês. **(Figura C)**.

Boletim Mensal de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado da Bahia

3 TENDÊNCIA CLIMÁTICA PARA O TRIMESTRE SETEMBRO A NOVEMBRO

Mensalmente, as instituições estaduais do Nordeste Brasileiro (NEB) realizam a Reunião Climática do NEB, com o objetivo de elaborar a previsão climática sazonal para o trimestre seguinte na região Nordeste do Brasil. Participam do encontro os Centros Estaduais de Meteorologia da região, incluindo: **UEMA/MA, SEMARH/PI, FUNCEME/CE, EMPARN/RN, AESA/PB, APAC/PE, SPDEN/SEMARH/AL, SEMAC/SE e INEMA/BA.**

O trimestre de setembro a novembro caracteriza-se pela transição entre o período seco e o início da estação chuvosa em grande parte do estado. Para o trimestre SON/2025, a tendência é de evolução para condições de **La Niña**. A previsão climática de precipitação para o período indica maior probabilidade de ocorrência de totais pluviométricos acima da normal climatológica no sul da Bahia, e de valores próximos à normal climatológica nas demais regiões do estado. Figura 2.

As anomalias positivas de temperatura indicam que as médias das máximas poderão atingir valores próximos de 39,0 °C no interior do semiárido baiano, configurando um cenário de calor extremo característico do período de transição sazonal. Essa condição tende a se intensificar pela persistência de baixos valores de umidade relativa do ar, o que reforça o quadro de tempo quente e seco na região, especialmente até a primeira quinzena de outubro.

Para o trimestre SON, a distribuição espacial da precipitação indica possibilidade de acumulados trimestrais próximos de 415 mm no sul da Bahia, refletindo a maior frequência de eventos convectivos nessa área. Figura 3.

Figura 2 - Previsão climática para o trimestre SON/2025 para a Região Nordeste do Brasil (NEB). (Elaboração do mapa: NUGEO/UEMA/MA).





Figura 3 - Contribuição percentual do trimestre SON na precipitação média anual para a Região Nordeste do Brasil. (Fonte: Climatologia INMET - 1991 a 2020).



Boletim Mensal de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado da Bahia

4 COMPORTAMENTO DOS RIOS

4.1 REDE DE MONITORAMENTO DOS RIOS

A **rede de monitoramento de alerta** adotada pela Sala de situação é composta por estações equipadas com Plataformas de Coleta de Dados (PCD's) que transmitem os dados de chuva e nível (cotas), via satélite a cada hora. Estas estações são operadas pela **ANA/SGB (RHN)**, **Setor Elétrico (RES. ANA/ANEEL N. 03/2010)**, e **Inema (RHN e açudes semiárido)**. Os dados estão disponibilizados nos seguintes Sistemas: **HIDRO – Telemetria** (<https://www.snirh.gov.br/hidrotelemetria>), operado pela Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico – ANA e **SEIA Monitoramento** (<http://monitoramento.seia.ba.gov.br/login.xhtml>) operado pelo Inema. A **Figura 4** apresenta as estações que compõe a rede de monitoramento dos rios no estado da BAHIA.




Figura 4 – Localização das Estações Hidrológicas

Boletim Mensal de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado da Bahia

4.2 COTAS DE REFERÊNCIA

As cotas de referência dos níveis d'água nos rios monitorados são classificadas conforme o risco potencial de inundação ou de estiagem. Para definição da cota de **inundação foram utilizados três critérios distintos**: método estatístico, com base das permanências das vazões máximas, da série de dados existentes no Sistema Hidroweb; as cotas já definidas pelo SGB no SACE (Sistema de Alerta de Eventos Críticos) para Rio São Francisco e estudos elaborados pela Sala de Situação (Inema/Hydros). Para a cota de **estiagem** foi adotado o valor da cota referente a vazão de permanência de 90% da série de dados existentes no Sistema Hidroweb. A **Tabela 1** apresenta as classificações utilizadas, com seus respectivos significados e códigos de cor.

Tabela 1 - Classificação dos Níveis dos Rios Monitorados e seus Significados

CLASSIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO / SIGNIFICADO
Emergência para Inundação	O nível da enchente que pode causar danos e prejuízos, comprometendo parcialmente a capacidade de resposta do poder público do ente atingido.
Alerta para Inundação	Caracteriza o nível de enchente, a partir do qual, é necessário dar início às ações de resposta ao desastre (emitir avisos, evacuar a população etc.). A Cota de Alerta, também denominada de Cota de Ação foi estabelecida de modo a compatibilizar a programação de ações iniciais de Defesa Civil com o tempo de resposta da bacia hidrográfica durante eventos de cheia.
Atenção para Inundação	Representa o primeiro estágio do processo de gerenciamento do evento, o qual caracteriza o início do evento de cheia, momento quando o rio passa a escoar vazões com níveis acima daqueles normalmente observados, exigindo maior atenção das equipes responsáveis pelo monitoramento dos níveis e manutenção das estações telemétricas.
Normal	Níveis dentro da faixa de normalidade para o período, com valores acima da cota de estiagem e abaixo da cota de atenção.
Crítica para Estiagem	Níveis muito baixos, com risco de escassez hídrica e impacto no abastecimento, foi adotado o valor da cota referente a vazão de permanência de 90%.
Sem Classificação	Sem dado de referência

4.3 RESULTADOS DO COMPORTAMENTO MENSAL DOS NÍVEIS - JULHO 2025

O mês de agosto apresentou volumes de chuva abaixo da média climatológica em grande parte do território baiano, abrangendo as regiões climáticas Norte, Nordeste, Chapada Diamantina, Recôncavo, Sudoeste e Sul. Nas regiões Oeste e São Francisco, não foram registradas precipitações significativas, o que já era esperado devido ao período seco sazonal característico dessa época do ano. Essa distribuição pluviométrica refletiu-se diretamente na resposta hidrológica das bacias hidrográficas, com destaque para aquelas situadas nas regiões Oeste e São Francisco.

Os mapas referentes à Cota Máxima Mensal e à Cota Mínima Mensal revelam a distribuição espacial das áreas em que os rios monitorados atingiram seus maiores e menores volumes ao longo do mês de julho. A seguir, apresenta-se a análise da variação do nível da água nos rios monitorados e da precipitação observada em cada uma das RPGAs, além de informações adicionais sobre as estações hidrológicas utilizadas.

4.3.1 XXIII - Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho

Na RPGA do Rio Corrente e dos Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho, todas as estações registraram cotas mínimas e máximas mensais classificadas como **Crítico para Estiagem**. É importante destacar que esse comportamento reflete o período seco característico da bacia hidrográfica, a qual está inserida nas regiões climáticas Oeste e São Francisco.

Tabela 2 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundaçãõ	Alerta inundaçãõ	Atenção inundaçãõ²	Crítico para Estiagem²	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
45298000	CARINHANHA	RIO SÃO FRANCISCO	Carinhanha	660 ⁵	600 ⁵	-	137 ²	0,0	100,0	110,0
45480000	BOM JESUS DA LAPA	RIO SÃO FRANCISCO	Bom Jesus da Lapa	900 ⁵	800 ⁵	-	294 ²	1,2	269,0	281,0
45740001	MOCAMBO	RIO DO MEIO	Correntina	-	102 ²	89 ²	30 ²	-	19,0	22,0
45770000	ARROJADO	RIO ARROJADO	Correntina	-	90 ²	80 ²	32 ²	0,0	21,0	26,0
45840000	GATOS	RIO FORMOSO	Jaborandi	-	160 ²	151 ²	101 ²	0,0	86,0	91,0
45880000	COLÔNIA DO FORMOSO	RIO FORMOSO	Coribe	-	166 ²	140 ²	27 ²	0,0	12,0	20,0
45960001	PORTO NOVO	RIO CORRENTE	Santana	-	548 ⁵	-	71 ²	-	28,0	43,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 5 – Situação do nível dos rios na RPGA do Rio Corrente e Riachos do Ramalho, Serra Dourada e Brejo Velho ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.2 XXI - Rio Grande

Na RPGA do Rio Grande, todas as estações apresentaram cotas mínimas mensais classificadas como **Crítico para Estiagem**, exceto as estações Fazenda Porto Limpo. As cotas máximas mensais foram classificadas como **Normal** em três estações (Derocal, Fazenda Redenção e Fazenda Porto Limpo) as demais seis estações permaneceram classificadas como **Crítico para Estiagem**.

Tabela 3 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação	Atenção inundação²	Crítico para Estiagem²	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
46360000	MORPARÁ	RIO SÃO FRANCISCO	Morpará	-	850	-	252	0,0	203,0	213,0
46415000	SÍTIO GRANDE	RIO GRANDE	São Desidério	-	104²	98	61	0,0	50,0	53,0
46455000	DEROCAL	RIO DAS FÊMEAS	São Desidério	-	290²	273	232	-	220,0	234,0
46543000	FAZENDA REDENÇÃO	RIO DE ONDAS	Barreiras	-	66²	60	23	0,0	16,0	24,0
46550000	BARREIRAS	RIO GRANDE	Barreiras	-	411²	387	219	0,0	199,0	204,0
46590000	NOVA VIDA - MONTANTE	RIO BRANCO	Barreiras	-	125²	110	45	0,2	28,0	40,0
46650000	TAGUÁ	RIO GRANDE	Cotegipe	-	284²	235	81	-	37,0	45,0
46870000	FAZENDA PORTO LIMPO	RIO PRETO	Mansidão	-	197²	172	89	0,0	89,0	94,0
46902000	BOQUEIRÃO	RIO GRANDE	Mansidão	-	248²	213	58	0,0	38,0	38,0
46998000	BARRA	RIO SÃO FRANCISCO	Barra	-	760²	709²	162²	0,0	123,0	135,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 6 – Situação do nível dos rios na RPGA do Rio Grande ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.3 XVI - Rios Macururé e Curaçá – Rio São Francisco

Na RPGA dos rios Macururé e Curaçá – Rio São Francisco, a cota mínima mensal foi classificada como **Crítica para Estiagem** e a máxima mensal como **Normal**.

Tabela 4 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação	Atenção inundação	Crítico para Estiagem	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
48020000	JUAZEIRO	RIO SÃO FRANCISCO	Juazeiro	-	486 ²	416 ²	129 ²	0,0	110,0	141,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 7 – Situação do nível dos rios na RPGA do Rios Macururé e Curaçá – Rio São Francisco ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.4 XIII - Rio Real

Na RPGA do Rio Real, a cota mínima mensal manteve-se dentro da faixa *normal*, enquanto a cota máxima foi classificada como *Atenção para Inundação*.

Tabela 5 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação	atenção inundação	Crítico para Estiagem	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
50290000	ITANHY	RIO REAL	Jandaíra	-	288 ²	261 ²	206 ²	117,0	223,0	266,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 8 – Situação do nível dos rios na RPGA do Rio Real ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.5 XII - Rio Itapicuru

Na RPGA do Rio Itapicuru, as cotas mínimas e máximas permaneceram na faixa **Normal**.

Tabela 6 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação	atenção inundação	Crítico para Estiagem	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
50465000	QUEIMADAS	RIO ITAPICURU	Queimadas	-	209,0 ²	170,0 ²	86,0 ²	-	93,0	103,0
50520000	PONTE EUCLIDES DA CUNHA	RIO ITAPICURU	Tucano	-	343,0 ²	275,0 ²	-	22,2	89,0	117,0
50595000	USINA ALTAMIRA	RIO ITAPICURU	Conde	1054,04	737,04	566,04	472,02	66,2	481,0	510,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 9 – Situação do nível dos rios na RPGA do Rio Itapicuru ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.6 XI – Recôncavo Norte e Inhambupe

Na RPGA do Recôncavo Norte e Inhambupe, todas as estações apresentaram cotas mínimas e máximas mensais classificadas como **Normal**,.

Tabela 7 – Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação	Atenção inundação	Crítico para Estiagem	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
50660000	CORTE GRANDE	RIO INHAMBUPE	Esplanada	-	273,0 ²	206,0 ²	95,0 ²	135,8	115,0	142,0
50785000	PEDRA DO SALGADO	RIO POJUCA	Mata de São João	-	430,0 ²	334,0 ²	53,0 ²	93,6	97,0	128,0
50795000	TIRIRICA	RIO POJUCA	Camaçari	-	480,0 ²	396,0 ²	198,0 ²	51,2	218,0	244,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 10 – Situação do nível dos rios na RPGA do Recôncavo Norte e Inhambupe ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.7 X - Rio Paraguaçu

Na RPGA do Rio Paraguaçu, as cotas mínimas mensais classificadas como **Crítico para Estiagem**, enquanto as máximas permaneceram dentro da faixa de classificação **Normal**.

Tabela 8 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação	Atenção inundação	Crítico para Estiagem	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
51151000	FAZENDA TERRA GRAPIUNA	RIO UTINGA	Wagner	-	-	-	244 ²	-	239,0	246,0
51240000	ITAETÉ	RIO PARAGUAÇU	Itaeté	-	795 ²	705 ²	408 ²	1,4	396,0	453,0
51280000	IAÇU	RIO PARAGUAÇU	Iaçu	-	320 ²	257 ²	98 ²	2,6	91,0	112,0
51490500	UHE Pedra do Cavalo Jusante	RIO PARAGUAÇU	São Félix	-	-	-	-	0,0	89,0	392,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 11 – Situação do nível dos rios na RPGA do Rio Paraguaçu ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.8 IX - Recôncavo Sul

A situação nas estações da RPGA do Recôncavo Sul permaneceu na faixa **Normal**.

Tabela 9 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação	Atenção inundação	Crítico para Estiagem	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
51890000	NILO PEÇANHA	RIO DAS ALMAS OU JEQUIÉ	Nilo Peçanha	-	224,0 ²	211,0 ²	149,0 ²	174,2	165,0	210,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 12 – Situação do nível dos rios na RPGA do Recôncavo Sul ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.9 VII – Leste

Na RPGA do Leste, os níveis registrados apresentaram cotas mínimas e máximas mensais classificadas como **Normal**.

Tabela 10 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação	Alerta inundação ²	Atenção inundação ²	Crítico para Estiagem ²	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
53050000	ITAJUÍPE	RIO ALMADA	Itajuípe	355,0 ³	284,0 ³	213,0 ³	44,0 ²	70,4	51,0	120,0
53130000	ITAJÚ DO COLÔNIA	RIO COLÔNIA	Itaju do Colônia	-	120 ²	99 ²	51 ²	12,2	64,0	78,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 13 – Situação do nível dos rios na RPGA do Leste ao longo do mês de agosto de 2025

4.3.10 VIII - Rio Pardo

Na RPGA do Pardo, as estações apresentaram cotas mínimas mensais classificadas como **Crítico para Estiagem**, exceto as estações Cândido Sales e Inhobim as quais foram classificadas dentro da faixa **Normal**. Já as cotas máximas mensais foram classificadas como **Normal**, exceto nas estações Fazenda Nancy e Mascote classificadas como **Crítico para Estiagem**.

Tabela 11 - Resultados dos níveis mínimos e máximos registrados no mês de agosto

Código	Nome da estação	Curso D'água	Município	Emergência inundação ¹	Alerta inundação ²	Atenção inundação ²	Crítico para Estiagem ²	Precipitação Acumulada (mm)	Cota Mínima (cm)	Cota Máxima (cm)
53620000	CÂNDIDO SALES	RIO PARDO	Cândido Sales	-	231,0	201,0	110,0	1,2	111,0	125,0
53630000	INHOBIM	RIO PARDO	Vitória da Conquista	-	365,0	325,0	179,0	1,6	190,0	202,0
53780000	ITAPETINGA	RIO CATOLE GRANDE	Itapetinga	-	305,0	277,0	214,0	8,4	211,0	221,0
53880000	FAZENDA NANCY	RIO PARDO	Camacan	-	385,0	313,0	140,0	23,0	127,0	137,0
53950000	MASCOTE	RIO PARDO	Mascote	-	430,0	320,0	84,0	20,4	64,0	75,0

Nota: ¹Cotas definidas pelo Hidro, usando Vazão de permanência; ²Definidas no Sistema Hidrotelemetria pela SGB/ANA; ³Definidas pelo estudo sala de situação Inema; ⁴Definidas pelo estudo Inema/Hydros; ⁵Definida no SACE




Figura 14 – Situação do nível dos rios na RPGA do Rio Pardo ao longo do mês de agosto de 2025


Boletim Mensal de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado da Bahia

5 MONITOR DE SECAS – SETEMBRO DE 2025

O Monitor de Secas é uma iniciativa de acompanhamento regular e sistemático da situação da seca no Brasil, cujos resultados consolidados são divulgados por meio do Mapa do Monitor de Secas. A Bahia, por meio do INEMA, participa ativamente da elaboração e validação das análises que compõem esse monitoramento na região Nordeste.

A

Figura 15 resume as principais variações observadas no mapa referente ao mês de agosto de 2025, em comparação com o mês anterior. Nela é possível observar que o destaque foi o expressivo avanço das áreas extrema (S3) no centro do estado e na região norte. Os impactos são de curto prazo (C) no Leste e de curto e longo prazo (CL) no restante do estado.



(A) Junho/2025

(B) Agosto/2025

Figura 15 – Monitoramento das secas no estado da Bahia Julho e Agosto de 2025

Maiores informações sobre o monitoramento da seca no Estado, acesse: <http://monitordesecas.ana.gov.br/>.

E-mail: saladesituacao@inema.ba.gov.br