


**Focos de Calor registrados em 11 de Maio de 2026**

Em todo o estado da Bahia houve incidência de Focos de calor, porém, continua sendo na faixa oeste onde se observa a maior densidade destes eventos, com categoria de **Alta** à **Crítica**. Neste período destacaram-se as localidades **Jaborandi, Barra e Campo Alegre de Lourdes**.



**Figura 1** – Espacialização dos Focos de Calor no estado da Bahia.

Fonte dos dados: INPE Mapa: INEMA/CLIMATEMPO

**Risco de queimadas pelo método de Angström para os dias 12 e 13 de maio de 2026 – FRA**

**SEM IMAGENS DISPONÍVEIS**

**EXTREMO** ■ > **MUITO ALTO** ■ > **ALTO** ■ > **MODERADO** ■ > **BAIXO** □

**Figura 2** – Risco de fogo obtido pela umidade relativa e temperatura das 13 horas local.

Cálculo:  $FRA = 0,06 \times UR\%13h - 0,1 \times (T13h - 27)$  Sempre que  $FRA < 2,5$  é dado o alerta.

### Número de Focos de Calor por Satélite

Os satélites de recepção utilizados pelo INPE são de sensores ópticos operando na faixa termal média de 4µm. Baseados nesses sensores são processados operacionalmente as imagens dos **Satélites de Órbita Polar (NOAA-18, NOAA-19, METOP-B, NASA TERRA e AQUA, NPP-Suomi e NOAA-20)** e dos **Satélites Geoestacionários (GOES-16 e MSG-3)**. Cada satélite Polar produz, pelo menos, dois conjuntos de imagens por dia e os Geoestacionários quatro imagens por hora.

A **Tabela 1** mostra o número de focos registrados por satélite, no estado da Bahia, no dia **11/05/2026**.

Tabela 1 – Número de Focos de Calor por satélite.

FONTE: INPE.

Satélite	Nº	Satélite	Nº
NOAA-20	132	NPP-375D	15
NPP-375	119	TERRA_M-T	14
NOAA-21	93	TERRA_M-M	02
GOES-19	81	METOP-C	01
<b>AQUA_MT</b>	<b>78</b>		

### Número de Focos de Calor por município baiano utilizando dados do Satélite de Referência

Satélite de Referência é o satélite cujos dados diários de focos detectados são usados para compor uma série temporal ao longo dos anos, permitindo analisar tendências nos números de focos sobre as mesmas regiões e entre regiões para determinados períodos de interesse. Atualmente o satélite de referência utilizado é o **AQUA\_M-T (sensor MODIS, passagem no início da tarde)**.

**Tabela 2** – Municípios com maior número de Focos de Calor registrados pelo Satélite de Referência.

FONTE: INPE.

Município	Bioma	Contagem	Região
<b>JABORANDI</b>	Cerrado	15	Oeste

### Número de Focos de Calor por dia utilizando dados do Satélite de Referência

O Gráfico indica o número total de focos de calor registrado no período de **01 a 11/05/2026**, em todo o estado da Bahia, considerando os dados do **Satélite de Referência (AQUA M-T)**.




Gráfico – Número diário de Focos de Calor na Bahia através de Satélite de Referência. FONTE: INPE.

---

**Nº de Focos de Calor em Unidades de Conservação utilizando dados do Satélite de Referência**

---

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas protegidas por lei, com características naturais relevantes com a função de preservar o patrimônio natural existente.

Em relação à restrição de uso, as UCs classificam-se em de **Proteção Integral** e de **Uso Sustentável**. As UCs de Proteção Integral destinam-se à manutenção dos ecossistemas livres de interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Já as UCs de Uso Sustentável permitem a exploração econômica e ocupação do ambiente, desde que de forma socialmente justa e garantindo à perenidade dos recursos e dos processos ecológicos.

Em relação à responsabilidade de gestão, as UCs classificam-se em **Estaduais** (competência do Estado/SEMA-INEMA) e **Federais** (competência da União/MMA-ICMBio).

A **Tabela 3** apresenta as UCs com o maior número de Focos de Calor em **11/05/2026** considerando apenas o **Satélite de Referência (AQUA M-T)**.

**Tabela 3** – Número de Focos de Calor por Unidade de Conservação, considerando dados do Satélite de Referência.

**FONTE:** INPE.

Unidade de Conservação	Domínio	Nº de Focos
APA do Rio Preto	Estadual	04
APA Bacia do Rio de Janeiro	Estadual	02