

Monitoramento Mensal das TSMs

13 de Julho de 2026

A **Figura 1** abaixo mostra a espacialização da **Anomalia Mensal da Temperatura da Superfície do Mar (TSM)** observada no período entre os dias de **12 de julho a 08 de agosto de 2026** comparada com a Climatologia (1991-2020). As áreas azuis representam águas superficiais mais frias que a média histórica e as cores variando do amarelo ao vermelho indicam águas mais quentes que esta média.




Figura 1 – Anomalia Mensal da Temperatura da Superfície do Mar (TSM). **Fonte:** NOAA/PSL

As condições oceânicas permaneceram sendo de fortes anomalias de TSMs na região leste do Pacífico equatorial. Nas últimas quatro semanas, na região do Pacífico central leste, foram observadas águas superaquecidas com temperaturas de 2,0°C a mais de 4,0°C acima do valor médio esperado para este período, comprovando a continuidade de atuação do fenômeno El Niño durante este trimestre Agosto a Outubro/2026.

Na região do Oceano Atlântico Tropical, as anomalias das temperaturas das águas superficiais do Atlântico Norte estão com magnitude ligeiramente menor que às do Atlântico Sul. Este padrão de águas levemente mais aquecidas ao sul do Atlântico observadas nas áreas em torno da costa leste, desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, ajuda no favorecimento de maior formação de nebulosidade e, conseqüentemente ocorrência de chuvas sobre essa parte do Nordeste brasileiro.