



Planta Baixa - Anexos - Cinta de Amarração
ESC.: 1/75

LEGENDA DE ALTURAS DE CINTA DE AMARRAÇÃO

	Cinta de Amarração de meia-altura, parede interna 14cm, alvenaria de 9cm, altura 93,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede interna 14cm, alvenaria de 9cm, altura 158,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 158,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 173,5cm do piso acabado

OBS.: Cintas de Amarração de Topo de Parede Interna
Todas as paredes internas, 280cm de altura e 14cm acabada, de alvenaria de 9cm, recebendo uma cinta de amarração de topo, sem o acabamento de reboco.

CONSORCIO SAÚDE CONCRETAM MEP - CNPJ 06.205.044/0001-05
Rua Joaquim FALMÊS, n. 40, JARDIM I - FLOZ DE ANTEROS - CEP 20.300-080 - FONE (21) 3035-4131
Medidas em centímetros. Contorno medido na laje.
O valor da sala reservada ao de escola. Área de sala reservada à construção e ao projeto executivo.

REV.	DATA	CONTEÚDO	REV.	DATA	CONTEÚDO
R00	18/12/2025	MISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	30/01/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendedor: PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO 4

Emprego de Empreendedor: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Título do desenho: DETALHE VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO

Projeto e Construtor: CONSORCIO SAÚDE CONCRETAM MEP - CNPJ 06.205.044/0001-05
FONE (21) 3035-4131
Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico: ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteta CAU/PR 433892

Execução: ARQ 26/26
R02

CONCRETAM | MEP

BIMBAUD MEP - BIMBAUD Base para o ArchiCAD 24/25 PRODUÇÃO DE CER TIPO 11_2/20