Planta Baixa Térreo - Cinta de Amarração
ESC.: 1:75



Planta Baixa - Anexos- Cinta de Amarração
ESC.: 1:75

LEGENDA DE ALTURAS DE CINTA DE AMARRAÇÃO	
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede interna 14cm, alvenaria de 9cm, altura 93,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede interna 14cm, alvenaria de 9cm, altura 158,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 158,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 173,5cm do piso acabado

OBS.: Cintas de Amarração de Topo de Parede Interna
Todas as paredes internas, 280cm de altura e 14cm acabada, de alvenaria de 9cm, receberão uma cinta de amarração de topo, sem o acabamento de reboco.

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em centímetros
O valor de cota prevalece ao da escala.
Confirmar medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV.	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	19/12/2025	EMISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	30/01/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento
PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO 3

Endereço do Empreendimento: DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)
Disciplina: ARQUITETURA

Título do desenho: DETALHE VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO
Etapa: ESTUDO PRELIMINAR

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteta CAU/PR nº A31153

Assinatura digitalizada conforme Lei Federal nº 14.063/2020 e Decreto Federal nº 10.543/2020

Especialidade: ARQ
Prancha: 24|24
Revisão: R02
Escala: INDICADA

BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/SOS PROSUS/SOS.07 CER TIPO III_R00