



CORRIENTES		
ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIGAS	2,5 CM	2,5 CM
LAJES/ESCADAS	2,5 CM	3,0 CM
PLAQUES	2,5 CM	4,0 CM
SANTAS	-	4,0 CM
ALUOIS	-	4,5 CM
TUBULOS	-	-
RESERFATÓRIOS/PEÇANAS	3,0 CM	3,0 CM

[illegible]

OBRIMENTOS :		
ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIGAS	2,5 CM	2,5 CM
LAJEIS/CADEIAS	2,5 CM	3,0 CM
PLACAS	2,5 CM	4,0 CM
SAPATAS	-	4,5 CM
BLOCOS	-	4,5 CM
TUBULÕES	-	-
RESERVATÓRIOS PISCINAS	3,0 CM	3,0 CM

DESFORMA:

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.

5. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.

6. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUÇÃO O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 03.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, 43, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO RJ - CEP 20.260-000 - FONE (21) 2535-4121

Medidas em centímetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o engenheiro responsável.

REV	DATA	CONTÉUDO	REV	DATA
R1	13/12/26	EMISSÃO INICIAL		

R1	280126	COMPATIBILIZAÇÃO COM ARQUITETURA		

Nome do Empreendimento **CAPS 3**

Endereço do Empreendimento

Título do desenho
(CUBA)

PRÉDIO PRINCIPAL - DET. DE PILARES 2

CONSÓRCIO SAÚDE CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMATAREP - CNPJ 00.255.454/0
RUA JOAQUIM FILHARES, no. 40, ANDAR 5 - PRQ DE JARUP
FONE (11) 3035-4331

CONCREMAT | MED

CONCRETA | MEP Engenheiros Civi CREDA n.º 050019256-1
