

DET. DE PUNÇÃO E CISALHAMENTO DAS LAJES DO PAV. COB. (NÍVEL 108.7)

DETALHES ORIENTATIVOS

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS

- [illegible]

COMBIMENTS

ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIGAS	2,5 CM	2,5 CM
LAJES/ESCADAS	2,5 CM	3,0 CM
PILARES	2,5 CM	4,0 CM
SAPATAS	-	4,9CM
BLOCOS	-	4,5 CM
TUBULÕES		-
RESERVATÓRIOS/PISGINAS	3,0 CM	3,0 CM


FUNDACÃO {}

1. FUNDAÇÃO E PILARES DE ARRANQUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO E RELATÓRIOS DE SONDAGEM

DESFORMA

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

INSCRIÇÃO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 00.265.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALMEIRA, no. 43, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em centímetros. Confira medidas no local.

DATA DE INSCRIÇÃO DO PROVA		DATA DO EXAME		DATA DO EXAME	
DATA	CONTÉUDO	DATA	CONTÉUDO	DATA	CONTÉUDO
23/02/2018	ENFERMAGEM GERAL	REV.	DATA	CONTÉUDO	
24/03/2018	COMPLICAÇÃO COM ARTERIOPATIA				
Nome do Envolvido:					
CAPS 3			Disciplina: ESTRUTURA DE CONCRETO		
UNIVERSO DO EMPREENHIMENTO			ESTRUTURA DE CONCRETO		
OBJETIVOS (PROJETO PADRÃO)			PROJETO EXECUTIVO		
TERREIRO NÍVEL 5 e COBERTURA NÍVEL 100,70					
CASA DE CASAS - FORMAS, CORTES E DETALHAMENTO DE ARMADURA.					
					
Projeto e coordenador COORDENADOR GERAL CARLOS ALBERTO DE SOUZA - RFB 22.250.400/01-10 COORDENADOR DE PROJETO DR. JOSE ANTONIO RIBEIRO DE ANDRADE - RFB 22.250.400-10			PRIMEIRA 26/26 ESTABELECE		
Responsável Técnico pelo Projeto Estrutural ROBERTO FILGUEIRAS DE MOURA CRÉDITO DE CREA/PR 00000001-1			Revisão 01 Escala Indicada		
CONCREMAT MEP					