



OBSERVAÇÃO
BS: O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DESTA CONTENÇÃO
EVERÁ SEGUIR O ORIENTADO NO PROJETO DE
IMPLANTAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME PRANCHA
ESPECÍFICA COM OS VERTICES TOPOGRÁFICOS.

OBSERVAÇÃO

BS: A DRENAGEM DESTAS CONTENÇÕES DEVERÃO SEGUIR O ORIENTADO PELO PROJETO DE DRENAGEM.



DESFORMA:

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

[illegible]