

CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO EXECUTIVO

COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
INDÍGENA (UBSi)

DEZEMBRO/2025

VERSÃO R00

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP – CNPJ 60.255.454/0001-35
Rua Joaquim Palhares, nº 40, Andar 5 – Rio de Janeiro/RJ
CEP: 20.260-080 – Fone: (21) 35354131
 0038-PI-UBSI2-PCV-MEM-PE-00.docx

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	5
1.1 Objetivo	5
1.2 Diretrizes para produção e instalação.....	5
2. ELEMENTOS GRÁFICOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO	7
2.1 Cores.....	7
2.2 Marcas e logotipos.....	10
2.3 Tipografia	12
2.4 Identificação e Posicionamento do Totem	12
2.5 Quantitativo	12
3. TOTEM.....	12
3.1 Detalhamento do totem	12
3.2 Fixação.....	17

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1 - MARCA DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO RGB.....	10
FIGURA 2 - MARCA DO GOVERNO FEDERAL VERSÃO CMYK	10
FIGURA 3 - MARCA DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA VERSÃO VERTICAL	11
FIGURA 4 - MARCA DA PREFEITURA DE ILHÉUS.....	11
FIGURA 5 - MARCA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE VERSÃO HORIZONTAL	11
FIGURA 6 - MARCA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) VERSÃO HORIZONTAL.....	11
FIGURA 7 - EXEMPLO DA ESTRUTURA DE METALON E DA BASE DE CONCRETO.	17
FIGURA 8 - EXEMPLO ESQUEMÁTICO DA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE METALON NA BASE DE ALVENARIA.	18

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Este memorial descritivo tem como objetivo apresentar a comunicação visual externa, correspondente ao totem referencial externo, das Unidades Básicas de Saúde Indígenas (UBSI), estabelecendo parâmetros estéticos e funcionais a serem seguidos durante a execução do projeto. Estão incluídas orientações quanto à definição da paleta de cores institucional e complementar, a escolha tipográfica baseada em critérios de legibilidade e identidade visual e a aplicação correta de marcas e logotipos conforme normas vigentes.

Também são abordadas as diretrizes para a diagramação dos elementos gráficos e os materiais recomendados para a produção das peças — considerando durabilidade e compatibilidade com ambientes de saúde —, bem como os métodos de fixação adequados para garantir segurança e estabilidade.

Por fim, este memorial tem caráter orientativo e complementar ao projeto arquitetônico e de comunicação visual, que devem ser considerados em todas as etapas que envolvem a produção e instalação dos sistemas de sinalização e comunicação visual.

Nota: As sinalizações relacionadas à organização do trânsito e estacionamento — como pintura no piso, demarcação de vagas e placas de orientação viária — integram o projeto de urbanização. As sinalizações direcionais e internas fazem parte do projeto de comunicação visual das UBSI, já existente.

1.2 Diretrizes para produção e instalação

Com o objetivo de garantir que a aplicação do totem seja realizada corretamente, a empresa responsável pela execução deverá seguir as seguintes etapas:

a) Análise dos materiais:

- Ler atentamente o Memorial Descritivo de Comunicação Visual Externo e o desenho técnico de detalhamento do totem;
- Em caso de dúvidas, deve ser realizada consulta prévia junto à contratante antes do início dos trabalhos.

b) Levantamento:

Realizar visita técnica aos locais de instalação para:

- Conferência das dimensões reais dos locais de aplicação;

- Verificar possíveis interferências físicas, como vegetação, pedras e/ou obstáculos que impactem no posicionamento do totem;

A empresa é responsável por garantir que as medidas estejam corretas, não se devendo utilizar unicamente as medidas representadas no projeto, visto que podem ocorrer variações nas condições reais da obra.

c) Aprovação dos arquivos

Após o levantamento, a empresa deverá:

- Revisar os arquivos disponibilizados, ajustando-os às medidas reais quando necessário, sem alterar a identidade visual, proporção ou diagramação definida;
- Submeter os arquivos finais para aprovação da contratante antes da produção. Nenhuma peça poderá ser produzida sem aprovação formal da contratante.

d) Produção gráfica

A produção deve seguir rigorosamente as especificações de materiais e acabamentos descritas nos memoriais:

- Tipo de mídia (vinil, PVC, ACM, acrílico, MDF etc.);
- Acabamentos (laminação, recortes a laser, aplicação de verniz etc.);
- Fiel reprodução de cores de acordo com o padrão cromático indicado no manual (Pantone, CMYK ou RGB, conforme o caso);
- Assegurar que não ocorram distorções, pixelizações ou alterações de proporções nas artes;
- Realizar o controle de qualidade dos materiais produzidos, verificando a integridade, acabamento e conformidade com os arquivos aprovados.

e) Preparação do local de instalação

Avaliar se os locais necessitam de:

- Regularização, limpeza ou tratamento das superfícies (nivelamento, lixamento, selagem, etc.)
- Providenciar eventuais ajustes no local antes da instalação para garantir a perfeita fixação dos materiais.


2. ELEMENTOS GRÁFICOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO

2.1 Cores

As diretrizes cromáticas apresentadas neste memorial estão organizadas em três grupos principais: as cores institucionais da marca do Governo Federal, as cores da identidade visual do Governo do Estado da Bahia e as cores definidas especificamente para o totem referencial das UBSI.

Cada grupo de cores cumpre uma função distinta dentro do projeto de comunicação visual, contribuindo para a padronização, o reconhecimento institucional e a eficácia da sinalização. A aplicação correta dessas cores é fundamental para garantir a legibilidade, acessibilidade e coerência estética dos elementos gráficos, respeitando os manuais e normativas vigentes de cada esfera governamental envolvida.

CORES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO FEDERAL

	Verde RGB 000, 208, 000 CMYK 100, 0, 100, 18 HEX #00D000
	Amarelo RGB 255, 208, 000 CMYK 0, 13, 100, 0 HEX #FFD000
	Azul RGB 024, 062, 255 CMYK 91, 76, 0, 0 HEX #183EFF
	Vermelho RGB 255, 000, 000 CMYK 0, 100, 100, 0 HEX #FF0000
	Cinza escuro RGB 002, 002, 003 CMYK 91, 79, 62, 97 HEX #020203



Cinza médio

RGB 060, 060, 060

CMYK 10, 0, 10, 87

HEX #3C3C3C

Cinza claro

RGB 198, 198, 198

CMYK 26, 19, 20, 2

HEX #C6C6C6

CORES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA



Preto

RGB 000, 000, 000

CMYK 30, 30, 30, 100

HEX #000000

PANTONE Pantone Black 7C

Vermelho

RGB 237, 28, 39

CMYK 0, 88, 84, 7

HEX #E30613

PANTONE 485C

Azul escuro

RGB 0, 73, 145

CMYK 100, 75, 10, 0

HEX #034991

PANTONE 7686C

Amarelo

RGB 252, 183, 20

CMYK 0, 27, 92, 1

HEX #FCBE00

PANTONE 124CP



Rosa

RGB 212, 15, 125

CMYK 0, 93, 41, 17

HEX #E6007E

PANTONE Process Magenta C



Verde

RGB 149, 193, 31

CMYK 50, 0, 100, 0

HEX #95C11F

PANTONE 375C



Laranja

RGB 245, 129, 34

CMYK 0, 47, 86, 4

HEX #EF7D00

PANTONE 151 C



Azul claro


RGB 34, 189, 189

CMYK 82, 0, 0, 26

HEX #31B7BC

PANTONE 319C

TOTEM REFERENCIAL DAS UBSI



Marrom

RGB 109, 76, 55

CMYK 0, 30, 40, 57

HEX #6D4C37

2.2 Marcas e logotipos

O sistema de comunicação visual adotado para as UBSI contempla a aplicação de marcas institucionais que representam as esferas federal e estadual, bem como os órgãos específicos vinculados à saúde pública. As marcas a serem utilizadas são: Governo Federal, Governo do Estado da Bahia, Ministério da Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS) e da Prefeitura Municipal de Ilhéus.

A aplicação dessas marcas deve seguir rigorosamente os respectivos manuais de identidade visual, respeitando proporções, áreas de respiro, combinações cromáticas e restrições de uso. É imprescindível que os logotipos não sejam distorcidos, reconfigurados ou utilizados fora das diretrizes estabelecidas por cada instituição.

A correta disposição dessas marcas nas peças de sinalização garante não apenas o alinhamento institucional, mas também a legitimidade e a transparência na comunicação com os usuários do sistema de saúde. As orientações específicas de uso, posicionamento e combinação entre logotipos estão descritas ao longo deste memorial, devendo ser seguidas em todas as etapas de produção e instalação dos elementos visuais.



Figura 1 - Marca do governo federal versão RGB



Figura 2 - Marca do governo federal versão CMYK



Figura 3 - Marca do Governo do Estado da Bahia Versão Vertical



Figura 4 - Marca da Prefeitura de Ilhéus



Figura 5 - Marca do Ministério da Saúde versão horizontal



Figura 6 - Marca do Sistema Único de Saúde (SUS) versão horizontal

2.3 Tipografia

As marcas do Governo Federal utilizam a família Rawline, enquanto a marca do Ministério da Saúde adota a família Montserrat. No âmbito estadual, a identidade visual do Governo da Bahia utiliza as famílias New Order e Averta, conforme indicado em seus respectivos manuais.

Contudo, para os totens referenciais externos das UBSI a família tipográfica adotada será a Arial, escolhida por para ornar com o Painel Nome da Unidade (PNU) apresentado no projeto de comunicação visual existente, que se localiza na fachada frontal das UBSI.

A utilização adequada de cada tipografia, conforme sua função e contexto, é essencial para manter a uniformidade gráfica e assegurar uma comunicação eficiente com os usuários.

ARIAL

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ÁÉÍÓÚÂÊÔÃÕ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

áéíóúâêôãõ

1234567890

2.4 Identificação e Posicionamento do Totem

Para garantir a organização, rastreabilidade e fácil compreensão da localização do totem no projeto, foi apresentada a locação do totem na planta de implantação entregue pela empresa contratada.

2.5 Quantitativo


Cada UBSI contará com um totem de comunicação visual para identificação da unidade.

3 TOTEM


3.1 Detalhamento do totem

Os totens de comunicação visual identificam a UBSI, servindo como complemento do letreiro/ Painel com Nome da Unidade (PNU) apresentado no projeto de comunicação visual. Ele identifica o nome da aldeia em que a UBSI se encontra e apresenta um espaço destinado exclusivamente para uma arte original desenvolvida por artista local, com o objetivo


de valorizar a cultura regional e promover o pertencimento da comunidade ao equipamento público.




FRENTE DO TOTEM



VERSO DO TOTEM



LATERAL



ESCALA HUMANA EM RELAÇÃO AO TOTEM

3.2 Fixação

A fixação do totem será feita por uma base de concreto com fundação no piso do local que foi destinado a ele na planta de implantação. A estrutura interna do totem será de metalon envolto pela chapa de ACM que contém as informações da UBSI e a arte local será fixada na estrutura através de fita dupla face 3M ou parafusos, a depender do fornecedor e empresa que executará a fixação.




Figura 7 - Exemplo da estrutura de metalon e da base de concreto.




Figura 8 - Exemplo esquemático da fixação da estrutura de metalon na base de alvenaria.