

**CONSÓRCIO
SAÚDE**

CONCREMAT | MEP

**MEMORIAL DE CÁLCULO
DE QUANTITATIVO**

**PROJETO EXECUTIVO DE
COMUNICAÇÃO VISUAL**

**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
INDÍGENA (UBSI)
TIPO II**

MARÇO/2026
VERSÃO R00

ASSUNTO:	MEMORIAL DE CÁLCULO – PROJETO EXECUTIVO – COMUNICAÇÃO VISUAL	
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) – TIPO II	
LOCAL:	ALDEIA BARRA VELHA, PORTO SEGURO/BA	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	CNPJ: 13.937.131/0001-41
CONTRATADA:	CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	CNPJ: 60.255.454/0001-35

	CONTRATANTE SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) CNPJ: 13.937.131/0001-41	
	AUTOR DO MEMORIAL AILA LEVINDO PEDREIRA BRITTO ARQUITETA – CAU/BA Nº A320170	
	ESCALA: INDICADA	DATA: MARÇO/2026
	TEXTO: CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	4
2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	4
3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	4

1. INTRODUÇÃO

A extração de quantitativos deste projeto foi realizada por meio de um processo manual de levantamento de dados, através do somatório de extensão e áreas de linhas e polígonos, extraídos de uma base em dwg (Autocad).

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Endereço: Aldeia indígena Barra Velha, s/n, distrito de Caraíva, Porto Seguro/BA

Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – SESAB

Projeto: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA – UBSi - TIPO II

Resp. Técnico pelo Projeto de Comunicação Visual: Aila Levindo Pedreira Britto
CAU/BA Nº A320170


3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

No presente projeto, foi desenvolvido um arquivo em dwg no qual cada elemento construtivo — pisos, paredes, pilares, lajes, esquadrias e demais componentes — foram separados por layers e desenhados através de linhas e polígonos. Os desenhos contemplaram dados como materiais, dimensões, locais de aplicação e elementos construtivos.

Para o quantitativo de comunicação visual foram levantadas as dimensões das peças a serem utilizadas em sua confecção, assim dividindo o totem em base, caixaria e áreas adesivadas. Cada uma das faces foi contabilizada.


- Base de concreto

A base de concreto possui dimensões de 100x40x60cm (CxLxA), sendo 50cm da altura parte da fundação.



- Caixaria

A caixaria do totem é composta por uma estrutura de metalon, envolta por chapas de alumínio composto na cor marrom, 80x20x220cm (CxLxA).



- Áreas adesivadas

As áreas adesivadas se referem aos textos e às logomarcas. Suas dimensões podem ser observadas nas figuras abaixo:



FRENTE