

MINISTÉRIO DA SAÚDE

MANUAL DE APLICAÇÃO DAS MARCAS
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
ACADEMIA DA SAÚDE



Brasília — DF
2025

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção Primária à Saúde

MANUAL DE APLICAÇÃO DAS MARCAS
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
ACADEMIA DA SAÚDE

Brasília — DF
2025





Esta obra é disponibilizada nos termos da Licença Creative Commons — Atribuição Não Comercial — Compartilhamento pela mesma licença 4.0 Internacional. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde: bvsms.saude.gov.br.

Tiragem: 1ª edição – 2025 – versão eletrônica

Elaboração, distribuição e informações:

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Esplanada dos Ministérios, bloco O, 7.º andar

CEP: 70050-000 — Brasília/DF

Site: www.gov.br/saude

E-mail: saps@saude.gov.br

Ministro de Estado da Saúde:

Alexandre Padilha

Secretária de Atenção Primária à Saúde:

Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas

Edição geral:

Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas

Coordenação-geral:

Angela Fernandes Leal da Silva

Revisão técnica:

Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas

Colaboração:

Alan de Aquino Nogueira

Ana Luiza Ferreira Rodrigues Caldas

Angela Fernandes Leal da Silva

Deisy Terumi Ueno

Emilly Marcela Mendes de Souza

Jessyka Mary Vasconcelos Barbosa

João Kelson Araujo da Silva

Coordenação editorial:

Júlio César de Carvalho e Silva

Capa:

Edna Maria Marques da Luz Ramos

Matheus Moreira Torres

Sandra Castro de Araujo

Projeto gráfico e diagramação:

Sandra Castro de Araujo

Normalização:

Valéria Gameleira da Mota — Editora MS/CGDI

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde.

Manual de aplicação de marcas da Atenção Primária à Saúde: Academia da Saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, — Brasília : Ministério da Saúde, 2025.
29 p. : il.

Modo de acesso: World Wide Web: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_marcas_academia_saude.pdf

ISBN 978-65-5993-973-2

1. Política de saúde. 2. Marca Comercial. 3. Manual de Referência. I. Título.

CDU 614

Catálogo na fonte — Coordenação-Geral de Documentação e Informação — Editora MS — OS 2025/0584

Título para indexação:

Trademark Application Manual for Primary Health Care — Health Academy

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	4
ORIENTAÇÕES GERAIS.....	5
ACADEMIA DA SAÚDE.....	6
ESPECIFICAÇÕES DOS TECIDOS.....	7
CAMISETA MANGA CURTA BRANCA.....	8
CAMISETA MANGA LONGA BRANCA.....	10
CASACO COM CAPUZ.....	12
BERMUDA.....	14
CALÇA COMPRIDA.....	16
BONÉ.....	18
VISEIRA.....	20
TOTEM INTERNO DA ACADEMIA DA SAÚDE	22
PLACA DE EXERCÍCIOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	23
PLACAS DE PORTA PERPENDICULARES	24
PLACAS DE PORTA PERPENDICULARES COM PICTOGRAMAS	25
PLACAS DE PORTA	26
PLACAS DE PORTA COM PICTOGRAMAS	27
PLACA DE AVISO PARA SANITÁRIOS E BANHEIROS.....	28

APRESENTAÇÃO

O Manual da Academia da Saúde orienta a aplicação da identidade visual nas peças do programa, assegurando padronização e o reconhecimento em todo o país. Seu objetivo é oferecer diretrizes claras a gestores, profissionais e equipes responsáveis pela criação e produção, fortalecendo a comunicação institucional e a visibilidade das ações no território.

A correta utilização dos elementos apresentados contribui para a valorização do trabalho realizado nos estabelecimentos da Academia da Saúde e para a aproximação da população com as práticas de promoção da saúde. Este documento deve ser amplamente conhecido por todas as pessoas envolvidas nos processos de desenvolvimento e execução das peças.

É imprescindível que todas e todos os profissionais estejam identificados, e que a identidade visual seja aplicada na área da Academia da Saúde de acordo com os padrões estabelecidos, especialmente nas atividades realizadas nos territórios e em todas as ações de contato com a população.

ATENÇÃO: Os padrões apresentados aqui podem ser utilizados como fundo em postagens, apresentações ou como imagem principal em documentos, promovendo a comunicação das atividades da Academia da Saúde.

Em caso de dúvidas ou problemas com os arquivos, *templates* e instruções, entre em contato pelo e-mail: **saps@saude.gov.br**.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Apresentamos neste manual todas as peças de “Vestuário e Acessórios” e de “Identidade visual e Sinalização” do programa Academia da Saúde. A parte de Vestuário e Acessórios sempre se apresenta em duas páginas: uma contendo a imagem ilustrativa que mostra como deve ser a aplicação dos elementos nas peças; e outra com os tamanhos e as configurações de cores dos elementos que serão aplicados (os elementos podem ser logotipos ou textos).

A Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) disponibilizou um *drive* em nuvem (acesso pelo QR code abaixo) com arquivos de sinalização finalizados e prontos para a produção. No local também estão disponíveis todos os arquivos vetoriais dos logos a serem aplicados nas peças de vestuário e acessórios deste manual — será necessário montar conjuntos e/ou ajustar os tamanhos dos logos para aplicar nas peças —, e ainda há algumas peças que precisam da inserção do logo da Prefeitura nas artes. **Nesses casos de edição dos arquivos, é preciso seguir todas instruções aqui descritas — as aplicações devem ficar iguais a todas que estão apresentadas (cores, espaçamentos entre os logos, tamanhos, proporções, posicionamentos dos logos nas peças...). Também é preciso ter atenção para não esticar/achatar/distorcer os logos.**



IMPORTANTE: Todos os elementos devem ser aplicados conforme as diretrizes deste manual, sem alterações nas cores, tamanhos e proporções. É EXPRESSAMENTE PROIBIDO ALTERAR AS CORES E OS DESENHOS DOS LOGOS. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail saps@saude.gov.br.

ATENÇÃO: Em algumas páginas de elementos, partes dos logotipos estão na cor rosa. **A cor de aplicação dessas partes em rosa é BRANCA. Essas partes só estão em rosa para visualização na página.** Qualquer dúvida, consulte/siga as simulações na página da ilustração da peça.



ACADEMIA DA SAÚDE — ESPECIFICAÇÕES DOS TECIDOS

CAMISETA MANGA CURTA

Confeccionada em tecido *dry fit*, resistente ao uso e às lavagens, manga curta e com gola careca. Todos os logotipos (frente, mangas e costas) aplicados em serigrafia (tipo *silk screen*) ou sublimação.

CAMISETA MANGA LONGA

Confeccionada em tecido *dry fit*, resistente ao uso e às lavagens, manga longa e com gola careca. Todos os logotipos (frente, mangas e costas) aplicados em serigrafia (tipo *silk screen*) ou sublimação.

CASACO COM CAPUZ

Confeccionado em *nylon Rip Stop*, resistente ao uso e às lavagens, conservando a cor azul-escura, com capuz embutido na gola, modelo unissex, mangas longas, elástico nos punhos, fechamento frontal com zíper dentado (na mesma cor do tecido), com dois bolsos na cintura, na diagonal, para as mãos, cintura livre (bainha larga de 4cm). Todos os logotipos (frente, mangas e costas) aplicados em serigrafia (tipo *silk screen*) ou sublimação.

BERMUDA

Confeccionada em tecido *dry fit*, resistente ao uso e às lavagens, conservando a cor, modelo unissex e com elástico no cócs (atrás). Logotipo em serigrafia (tipo *silk screen*) ou sublimação.

CALÇA COMPRIDA

Confeccionada em tecido *dry fit*, resistente ao uso e às lavagens, conservando a cor, modelo unissex e com elástico no cócs (atrás). Logotipo em serigrafia (tipo *silk screen*) ou sublimação.

BONÉ

Confeccionado em *nylon*, na cor branca com aba verde (conforme apresentado na simulação da peça), entretelado, fecho plástico na parte traseira, possibilitando regulagem de tamanho. Todos os logotipos aplicados em serigrafia (tipo *silk screen*) ou sublimação.

VISEIRA

Confeccionada em *nylon*, na cor branca com aba verde (conforme apresentado na simulação da peça), entretelado, fecho plástico na parte traseira, possibilitando regulagem de tamanho. Todos os logotipos aplicados em serigrafia (tipo *silk screen*) ou sublimação.

CAMISETA MANGA CURTA BRANCA — Aplicação dos Logotipos

MANGA DIREITA — LOGO “GOVERNO FEDERAL”

Logo “Governo Federal 2025” na cor preta versão ‘linha’, com 8cm de largura (altura proporcional).


MANGA ESQUERDA — LOGO “SUS”

Logo “SUS” na cor azul com 8cm de largura (altura proporcional).

COSTAS — LOGO “ACADEMIA DA SAÚDE”

Logo “Academia da Saúde” colorido, aplicado centralizado na largura das costas, posicionado conforme a simulação ao lado, com largura de 25cm (altura proporcional).

FRENTE



COSTAS



FRENTE/PARTE SUPERIOR DIREITA — LOGO “ACADEMIA DA SAÚDE”

Logo “Academia da Saúde” colorido, posicionado na altura do peito direito, conforme a simulação ao lado, com largura de 9cm (altura proporcional).

FRENTE/PARTE SUPERIOR ESQUERDA — LOGO DA PREFEITURA


Logo da Prefeitura na versão colorida, posicionado na altura do peito esquerdo, conforme a simulação acima, **com largura máxima de 9cm (altura proporcional).**

CAMISETA MANGA CURTA BRANCA — Tamanhos e Cores dos Elementos



PANTONE Process Black C

CO MO YO K100



Pantone 287C

C100 M70 YO KO



Pantone WHITE — 000C

CO MO YO KO

Pantone 354U 2X

C88 MO Y100 KO

Pantone 109C

CO M20 Y100 KO

Pantone 801C

C100 MO YO KO

Pantone 433U 2X

CO MO YO K100

⚠️ ATENÇÃO!

A cor das partes em rosa dos elementos é **BRANCA**. Essas partes só estão em rosa para visualização. Qualquer dúvida, consultar as simulações na página anterior.

CAMISETA MANGA LONGA BRANCA — Aplicação dos Logotipos

MANGA DIREITA — LOGO “GOVERNO FEDERAL”

Logo “Governo Federal 2025” na cor preta versão ‘linha’, com 8cm de largura (altura proporcional).

MANGA ESQUERDA — LOGO “SUS”

Logo “SUS” na cor azul com 8cm de largura (altura proporcional).


COSTAS — LOGO “ACADEMIA DA SAÚDE”

Logo “Academia da Saúde” colorido, aplicado centralizado na largura das costas, posicionado conforme a simulação ao lado, com largura de 25cm (altura proporcional).

FRENTE/PARTE SUPERIOR DIREITA — LOGO “ACADEMIA DA SAÚDE”

Logo “Academia da Saúde” colorido, posicionado na altura do peito direito, conforme a simulação ao lado, com largura de 9cm (altura proporcional).

FRENTE



COSTAS



FRENTE/PARTE SUPERIOR ESQUERDA — LOGO DA PREFEITURA


Logo da Prefeitura na versão colorida, posicionado na altura do peito esquerdo, conforme a simulação acima, **com largura máxima de 9cm** (altura proporcional).

CAMISETA MANGA LONGA BRANCA — Tamanhos e Cores dos Elementos



PANTONE Process Black C

CO MO YO K100



Pantone 287C

C100 M70 YO KO



Pantone WHITE — 000C

CO MO YO KO

Pantone 354U 2X

C88 MO Y100 KO

Pantone 109C

CO M20 Y100 KO

Pantone 801C

C100 MO YO KO

Pantone 433U 2X

CO MO YO K100


⚠ ATENÇÃO!

A cor das partes em rosa dos elementos é **BRANCA**. Essas partes só estão em rosa para visualização. Qualquer dúvida, consultar as simulações na página anterior.

CASACO COM CAPUZ — Aplicação dos Logotipos

Para o tom de azul do casaco, usar como referência as configurações de cores abaixo:

Escala Pantone **2995C** ou Escala CMYK — **C100 M0 Y0 K0**




CASACO COM CAPUZ — Tamanhos e Cores dos Elementos



Pantone WHITE — 000C

CO MO YO KO



Pantone WHITE — 000C

CO MO YO KO

FRENTE



COSTAS



Pantone WHITE — 000C

CO MO YO KO



ATENÇÃO!

A cor das partes em rosa dos elementos é **BRANCA**. Essas partes só estão em rosa para visualização. Qualquer dúvida, consultar as simulações na página anterior.

BERMUDA — Aplicação dos Logotipos

Para o tom de azul da bermuda, usar como referência as configurações de cores abaixo:



Escala Pantone **2995C** ou Escala CMYK — **C100 M0 Y0 K0**

FRENTE


TRÁS

PERNA ESQUERDA — LOGO "SUS"

Logo "SUS" na cor branca versão vertical, posicionado conforme a simulação ao lado, com 12cm de altura (largura proporcional).



BERMUDA — Tamanhos e Cores dos Elementos



Pantone WHITE — 000C

CO MO YO KO




ATENÇÃO!

A cor das partes em rosa dos elementos é **BRANCA**. Essas partes só estão em rosa para visualização. Qualquer dúvida, consultar as simulações na página anterior.


CALÇA COMPRIDA — Aplicação dos Logotipos

Para o tom de azul da calça comprida, usar como referência as configurações de cores abaixo:

Escala Pantone **2995C** ou Escala CMYK — **C100 M0 Y0 K0**



CALÇA COMPRIDA — Tamanhos e Cores dos Elementos



Pantone WHITE — 000C

CO MO YO KO



ATENÇÃO!

A cor das partes em rosa dos elementos é **BRANCA**. Essas partes só estão em rosa para visualização. Qualquer dúvida, consultar as simulações na página anterior.

BONÉ — Aplicação dos Logotipos

Para o tom de azul da aba do boné, usar como referência as configurações de cores abaixo:

Escala Pantone **2995C** ou Escala CMYK — **C100 M0 Y0 K0**

FRENTE — LOGO “ACADEMIA DA SAÚDE”


Logo “Academia da Saúde” colorido na versão vertical, aplicado centralizado na frente do boné, posicionado conforme a simulação ao lado, com largura de 10cm (altura proporcional).



TRÁS

TRÁS — LOGO “SUS”

Logo “SUS” colorido, posicionado conforme a simulação ao lado, com 6cm de largura (altura proporcional).




TRÁS — LOGO DA PREFEITURA

Logo da Prefeitura colorido, posicionado conforme a simulação acima, com largura máxima de 6cm (altura proporcional).

BONÉ — Tamanhos e Cores dos Elementos



Pantone WHITE — 000C	C0 M0 Y0 K0
Pantone 354U 2X	C88 M0 Y100 K0
Pantone 109C	C0 M20 Y100 K0
Pantone 801C	C100 M0 Y0 K0
Pantone 433U 2X	C0 M0 Y0 K100



Pantone 287C	C100 M70 Y0 K0
--------------	----------------


⚠ ATENÇÃO!

A cor das partes em rosa dos elementos é **BRANCA**. Essas partes só estão em rosa para visualização. Qualquer dúvida, consultar as simulações na página anterior.

WISEIRA — Aplicação dos Logotipos

Para o tom de azul da aba da viseira, usar como referência as configurações de cores abaixo:

Escala Pantone **2995C** ou Escala CMYK — **C100 M0 Y0 K0**



FRENTE — TRIO DE LOGOS “PREFEITURA” + “ACADEMIA DA SAÚDE” + “SUS”

Aplicação dos três logos (“Prefeitura” + “Academia da Saúde” + “SUS” — nesta ordem) na frente da viseira, em suas versões coloridas e horizontais compostas em linha, conforme a simulação ao lado (usar a ordem da simulação). O conjunto deverá ter largura de 15cm a 18cm, dependendo do modelo da viseira (com altura proporcional).

WISEIRA — Tamanhos e Cores dos Elementos



Pantone WHITE — 000C C0 M0 Y0 K0

Pantone 354U 2X C88 M0 Y100 K0

Pantone 109C C0 M20 Y100 K0

Pantone 801C C100 M0 Y0 K0

Pantone 433U 2X C0 M0 Y0 K100



Pantone 287C C100 M70 Y0 K0

Logo da
Prefeitura



15cm a 18cm



ATENÇÃO!

A cor das partes em rosa dos elementos é **BRANCA**. Essas partes só estão em rosa para visualização. Qualquer dúvida, consultar as simulações na página anterior.

TOTEM INTERNO DA ACADEMIA DA SAÚDE

Tamanho da peça:

Formato vertical com proporcionalmente 65cm de largura por 350cm de altura — o totem é triangular, ou seja, tem três faces, todas com a mesma arte.


Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M leitoso fosco com laminação/proteção contra ações do tempo (chuva, sol, vento...) e uso de material de limpeza. Aplicação do adesivo em placa de aço galvanizado e estrutura de ferro metalon.


Instruções para instalação:

Chumbar a peça (totem) diretamente no chão no terreno. A função da peça é indicar a entrada da Academia da Saúde na área interna da unidade.

IMPORTANTE: O pacote de peças contém o *template* em seu tamanho real, precisando apenas o logo da Prefeitura no local indicado na arte.



Vista superior



180 cm



PLACA DE EXERCÍCIOS DA ACADEMIA DA SAÚDE

Tamanho da peça:

200cm x 100cm (horizontal) — são duas artes, com aplicação na frente e no verso na placa (ver ao lado).


Especificações para produção:

Placa orientativa frente x verso: a placa é fabricada com tubo de aço carbono de, no mínimo, 1,020, 2" x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 3" x 1,50mm; pintura "epox" eletrostática na cor azul escuro, solda mig, orifícios para a fixação do equipamento de, no mínimo, 50cm abaixo do concreto; adesivada dos dois lados com as artes criadas pela Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde (Saps/MS).

Instruções para instalação:

Chumbar a placa diretamente no chão no terreno. **ATENÇÃO: A frente da placa é a que tem os alongamentos, a que tem o fundo azul escuro e os bonecos amarelos!** A função da peça é indicar a funcionalidade de cada aparelho e mostrar exercícios de alongamento. Assim, é recomendada a instalação em lugar de fácil visualização no ambiente da Academia da Saúde.

IMPORTANTE: O pacote de peças contém o *template* em seu tamanho real, precisando apenas inserir o logo da Prefeitura no local indicado na arte. **Os equipamentos são meramente ilustrativos, devendo ser instalados e replicados os aparelhos que melhor dialoguem com as necessidades da população e do território de abrangência da Academia da Saúde.**



ARTE DA
FRENTE
DA
PLACA

ARTE DO VERSO
DA PLACA DE
EQUIPAMENTOS
QUANDO DISPONÍVEIS

PLACAS DE PORTA PERPENDICULARES

Tamanho da peça: 42,0cm x 20,0cm (horizontal), sendo que a área útil deve desconsiderar um quadrado de 6cm x 6cm nos cantos superiores esquerdo ou direito — numa face o quadrado fica no canto superior esquerdo, na outra face o quadrado fica no canto superior direito — as artes já estão todas com essa faca. A dobra que marca a parte que é colada na parede deverá ser feita no limite da largura dos 6cm — a parte dobrada que é colada na parede tem 6cm de largura.

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra (essa dobra fica no limite da largura dos 6cm), com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza. **Estas placas são dupla face.**

Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra (de largura de 6cm) diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M, alinhando pelo topo da porta.



.....

IMPORTANTE: No pacote seguem os arquivos das cinco artes já prontas — produzir apenas as placas cujos ambientes existem na Academia da Saúde. **ESTA É A VERSÃO DE USO PREFERENCIAL.**

ARTE DO LADO ESQUERDO



ARTE DO LADO DIREITO



Posicionar a placa no topo da porta, conforme as indicações em rosa na foto ao lado.

PLACAS DE PORTA PERPENDICULARES COM PICTOGRAMAS

Tamanho da peça: 42,0cm x 20,0cm (horizontal), sendo que a área útil deve desconsiderar um quadrado de 6cm x 6cm nos cantos superiores esquerdo ou direito — numa face o quadrado fica no canto superior esquerdo, na outra face o quadrado fica no canto superior direito — as artes já estão todas com essa faca. A dobra que marca a parte que é colada na parede deverá ser feita no limite da largura dos 6cm — a parte dobrada que é colada na parede tem 6cm de largura.

Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 3mm com recorte especial e uma dobra (essa dobra fica no limite da largura dos 6cm), com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza. **Estas placas são dupla face.**

Instruções para instalação:

Colar a ponta da dobra (de largura de 6cm) diretamente na parede com fita dupla face VHB 3M, alinhando pelo topo da porta.



.....

IMPORTANTE: No pacote seguem os arquivos de todas as artes frente e verso já prontas (32 textos) — produzir apenas as placas cujos ambientes existem na Academia da Saúde. **ESTA É A VERSÃO DE USO PRE-FERENCIAL.**

ARTE DO LADO ESQUERDO



ARTE DO LADO DIREITO



Posicionar a placa no topo da porta, conforme as indicações em rosa na foto ao lado.

PLACAS DE PORTA

Tamanho da peça:

42,0cm x 20,0cm (horizontal)



Especificações para produção:

Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M — centralizar a placa na largura da porta, e na altura, posicionar a base da placa a 160cm do chão.

IMPORTANTE: No pacote seguem os arquivos das cinco artes já prontas — produzir apenas as placas cujos ambientes existem na Academia da Saúde. **O MODELO DE USO PREFERENCIAL É O 'PERPENDICULAR' (dupla face).** Só usar a opção colada na porta (uma face) se for impossível usar o modelo preferencial.



Posicionar a placa conforme indicado na foto ao lado (com e sem janela de vidro).

PLACAS DE PORTA COM PICTOGRAMAS

Tamanho da peça:

42,0cm x 20,0cm (horizontal)

Especificações para produção:



Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:

Colar diretamente na porta com fita dupla face VHB 3M — centralizar a placa na largura da porta, e na altura, posicionar a base da placa a 160cm do chão.

IMPORTANTE: No pacote seguem os arquivos de todas as artes já prontas (32 textos) — produzir apenas as artes cujos ambientes existem na Academia da Saúde. **O MODELO DE USO PREFERENCIAL É O 'PERPENDICULAR' (dupla face).** Só usar a opção colada na porta (uma face) se for impossível usar o modelo preferencial.

A norma ABNT 9050 determina que: **3.1.12 — Banheiro** = cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios; **3.1.34 — Sanitário** = cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Para os sanitários comuns (individuais e/ou coletivos), sem chuveiro ou banheira, utilize as placas de 'Sanitário'. Utilize a placa 'Banheiro' SOMENTE em "cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios (ABNT 9050).



Posicionar a placa conforme indicado na foto ao lado (com e sem janela de vidro).

PLACA DE AVISO PARA SANITÁRIOS E BANHEIROS

Tamanho da peça:

24,0cm x 12,0cm (horizontal)

Especificações para produção:


Impressão digital em alta resolução em adesivo 3M fosco e aplicado em placa de PVC de 2mm, com laminação/proteção contra o uso de material de limpeza.

Instruções para instalação:


Colar diretamente na superfície com fita dupla face VHB 3M. **Sugestão de local de aplicação da peça:** dentro de cada cabine com vaso sanitário, atrás da porta ou na parede atrás do vaso, logo acima do dispositivo da descarga.

IMPORTANTE: Essa peça deverá ser aplicada em sanitários e banheiros, visando promover o bom uso coletivo do ambiente.

A norma ABNT 9050 determina que: 3.1.12 — Banheiro = cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios; **3.1.34 — Sanitário** = cômodo que dispõe de bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios. Para os sanitários comuns (individuais e/ou coletivos), sem chuveiro ou banheira, utilize as placas de 'Sanitário'. Utilize a placa 'Banheiro' SOMENTE em "cômodo que dispõe de chuveiro ou chuveiro e banheira, bacia sanitária, lavatório, espelho e demais acessórios (ABNT 9050).



Conte-nos o
que pensa sobre
esta publicação.
Responda a
pesquisa disponível
por meio do
QR Code ao lado:





Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde
bvsms.saude.gov.br



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

GOVERNO
FEDERAL