






Positiva Y	N	DAM	QUANT	UNITS	CITOS	TOTAL
CAM0	1	5.0	3	263	331	594
	2	5.0	108	245	245	2640
	3	5.0	1	185	185	185
	4	5.0	1	168	168	168
	5	5.0	4	130	130	520
	6	5.0	2	154	154	308
	8	5.0	2	167	167	334
	9	5.0	2	281	281	562
	10	5.0	9	224	208	2080
	11	5.0	2	334	334	668
CAS0	1	6.3	2	281	281	562
	2	6.3	2	428	428	856
	3	6.3	2	318	318	636
	7	6.3	1	403	403	403
	8	6.3	1	255	255	255
	18	6.3	5	256	256	2530
	19	6.3	2	149	149	298
	21	6.3	2	127	127	254
	22	6.3	2	149	149	298
	23	6.3	2	224	224	448
	24	6.3	1	166	166	332
	25	6.3	2	249	249	498
	26	6.3	2	261	261	522
	27	6.3	2	291	291	582
CAS1	1	8.0	1	118	118	118
	3	8.0	51	428	428	2138
	4	8.0	2	250	250	500
	31	8.0	4	115	115	460
	32	8.0	4	269	269	1076
	33	8.0	4	105	105	420
	34	8.0	4	105	105	420
	35	8.0	4	110	110	440
	36	8.0	50	291	291	14550
	37	8.0	4	269	269	1076
CAS2	1	8.0	4	566	566	566
	2	8.0	4	241	241	241
	40	10.0	35	566	566	21508
	41	10.0	35	566	566	21508
	42	10.0	4	117	117	468
	43	10.0	4	120	120	480
	44	10.0	4	117	117	468

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.3	639.6	172.1
	8.0	444.5	192.9
	10.0	240.3	163
CA60	5.0	424.1	71.9
PESO TOTAL (kg)			
CA50	528		
CA60	71.9		



DETALHES ORIENTATIVOS :

- [illegible]

COBRIMENTOS :		
ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIDAS	2,5 CM	2,5 CM
LAJES ESCADAS	2,5 CM	3,0 CM
PILARES	2,5 CM	4,0 CM
SAPATAS	-	4,5 CM
BLOCOS	-	4,5 CM
TUBULÕES	-	-
RESERVOATÓRIOS PRESSÃO	3,0 CM	3,0 CM

FUNDAÇÃO (1)

- DESFORMA:
1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
 2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
 3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
5. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
6. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUÇÃO O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.

CONSORCIO SAUDE COOP/ADAP/MEP - CNPJ 08.255.44/0001-35 RUA JOAQUIM PAULHIRE, n.º 40, ANDAR 5 - FONE 263.868-08 - FONE (21) 3555-4131 Endereço em antecâmara: Carimbo eletrônico de fiscal. O valor do lance apresentado no seu cadastro.			
REV. DATA	COMPROVANTE	REV. DATA	COMPROVANTE
R0 12/07/2018	EMISSÃO INICIAL		
R1 26/01/2019	COMPRO BILIZAÇÃO COM ARQUITETURA		

Nome do Empreendimento: **CAPS 3**

Endereço do Empreendimento
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

TRAB. DE OBRAS
 COBERTURA
 PREÇO PRINCIPAL - DET. DE LAJE POSITIVO (EIXO Y)



PROPOSTA e coordenador
 CONSORCIO SAUDE COOP/ADAP/MEP - CNPJ 08.255.44/0001-35
 RUA JOAQUIM PAULHIRE, n.º 40, ANDAR 5 - FONE 263.868-08
 Fone (21) 3555-4131

Responsável Técnico pelo Projeto Estrutural
 ROBERTO FLORENTINO DE MACEDO
 Oramento CREA-SP n.º 020.169-1/2016

PRONCHIA: 19/26	Especialidade EST
Revisão 01	Escala Indicada