



CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
INDÍGENA (UBSI)
TIPO I

OUTUBRO/2025
VERSÃO R02

ASSUNTO:	MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – ARQUITETURA	
OBRA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) – TIPO I	
LOCAL:	LOCALIDADES VARIADAS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	CNPJ: 13.937.131/0001-41
CONTRATADA:	CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	CNPJ: 60.255.454/0001-35

	CONTRATANTE SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) CNPJ: 13.937.131/0001-41	
	AUTOR DO MEMORIAL ANA CAROLINA POTIER MENDES ARQUITETA – CAU/PR Nº A351830	
	ESCALA: INDICADA	DATA: OUTUBRO/2025
	TEXTO: CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	4
2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO	4
3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS	4

1. INTRODUÇÃO

A extração de quantitativos deste projeto foi realizada por meio da **metodologia BIM (Building Information Modeling)**, que permitiu substituir o processo tradicionalmente manual de levantamento de dados.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Endereço: -

Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – SESAB

Projeto: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA – UBSi - TIPO I

Resp. Técnico pelo Projeto de Arquitetura: ANA CAROLINA PORTIER MENDES – ARQUITETA E URBANISTA – CAU A351830

3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

No presente projeto, foi desenvolvido um modelo virtual parametrizado no qual cada elemento construtivo — pisos, paredes, pilares, lajes, esquadrias e demais componentes — recebeu informações integradas. A partir desses parâmetros, foi possível extrair quantitativos de forma automatizada, por meio de tabelas vinculadas ao modelo. Essas tabelas contemplaram dados como áreas, materiais, dimensões, volumes, locais de aplicação, contagem de objetos e elementos construtivos, garantindo maior precisão e agilidade.

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: FORRO		
LEGENDA	ACABAMENTO	ÁREA (m²)
	FORRO DE GESSO ACARTONADO, FIXO, COM PLACA PRÉ FABRICADA, SISTEMA TETO UNIDIRECIONAL, COM PLACA STANDART, ESPESSURA 9,5mm, BORDA QUADRADA, PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO NEVE, SOBRE MASSA CORRIDA	104,48
	FORRO EM PVC PADRÃO AMADEIRADO, EM PLACAS DE 1250x625mm	20,81

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: FORRO REMOVÍVEL			
LEGENDA	ID DO ELEMENTO	ACABAMENTO	ÁREA (m²)
	FORRO REMOVÍVEL	FORRO DE GESSO SMART CELAN, COM PELÍCULA DE PVC, NA COR BRANCA, 625x625x8mm, ALTURA 2,70m	32,09
	TESTEIRA	TESTEIRA DE GESSO SMART CELAN, COM PELÍCULA DE PVC, NA COR BRANCA h=47cm	4,41

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: ACABAMENTO DE PAREDES (EXTERNAS)	
ACABAMENTO	ÁREA (m²)
PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, TIPO TEXTURA DESIGN, HIDRORREPELENTE, ATÉ A ALTURA DE 1,20m, COR PLATINA (ACABAMENTO CHAPISCADO). A PARTIR DESTA CONSIDERAR PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, TIPO TEXTURA DESIGN, HIDRORREPELENTE COR BRANCO GELO (ACABAMENTO CIMENTO QUEIMADO RÚSTICO). CONSIDERAR PERFIL "U" EM ALUMÍNIO (E=15mm) COM ACABAMENTO AMADEIRADO ENTRE AS DUAS FAIXAS DE PINTURA	171,42
PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, TIPO TEXTURA DESIGN, HIDRORREPELENTE, COR PLATINA (ACABAMENTO CHAPISCADO)	7,62
PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, TIPO TEXTURA DESIGN, HIDRORREPELENTE, EFEITO GRANULADO, COR BRANCO GELO	88,36

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: ACABAMENTO DE PISO E RODAPÉ				
AMBIENTE	ACABAMENTO	ÁREA (m²)	TIPO DE RODAPÉ	QUANTITATIVO DE RODAPÉ (m)
AGENTES DE SAÚDE PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	9,56	Granito cinza andorinha, h=15cm.	12,6
ALMOXARIFADO PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	3,71	Granito cinza andorinha, h=15cm.	7,7
ÁREA LAVAGEM PDL=2.29	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	3,76	N/A	7,9
ARQUIVO PDF=2.70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	4,74	Granito cinza andorinha, h=15cm.	8,72
BOMBA A VÁCUO PDL=1.45m	PISO DE CONCRETO SARRAFEADO E DESEMPENADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, CORTE A SECO	1,5	N/A	5
CASA DE BOMBAS PDL=3.96m	PISO DE CONCRETO SARRAFEADO E DESEMPENADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, CORTE A SECO	11,25	N/A	14
CIRCULAÇÃO PDF=2.70	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	28,81	Granito cinza andorinha, h=15cm.	36,2
COMPRESSOR PDL=1.45m	PISO DE CONCRETO SARRAFEADO E DESEMPENADO, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO, CORTE A SECO	1,5	N/A	5
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	12,42	N/A	14,6
CONSULTÓRIO PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	13,25	Granito cinza andorinha, h=15cm.	16,2
COPA FUNC. PDF=2,70m	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	5,94	N/A	10,2
DEPÓSITO AISAN PDL=2.19	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	2,86	N/A	7
DML PDF=2,70m	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	3,7	N/A	7,89
ESTERILIZAÇÃO PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	8,05	N/A	12,7
ESTOQUE PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	3,57	Granito cinza andorinha, h=15cm.	7,9
FARMÁCIA PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	6,37	Granito cinza andorinha, h=15cm.	10,1
RECEPÇÃO PDF=SEGUE ALTURA/ INCLINAÇÃO DO TELHADO	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	21,12	Granito cinza andorinha, h=15cm.	23,57
RESÍDUOS COMUNS/ PDL=2.19	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	4,4	N/A	8,4
RESÍDUOS CONTAMINADOS/ PDL=2.19	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	3,96	N/A	8
SALA DE CURATIVOS PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	12,42	N/A	14,6
SALA TI PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	3,06	Granito cinza andorinha, h=15cm.	7,5
SANIT. PCD PDF=2,70m	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	3,76	N/A	7,89
SANIT. PCD PDF=2,70m	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	3,85	N/A	8,01
SANIT. PDF=2,70m	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	2,34	N/A	6,3
SANIT. PDF=2,70m	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	2,54	N/A	6,5

UTILIDADES PDF=2,70m	PISO EM PORCELANATO PEI 5 (ALTO TRÁFEGO) 60x60cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BEGE	7,36	N/A	12,4
VACINA PDF=2,70m	PISO EM GRANILITE, E=0,8cm	6,76	N/A	10,4
VARANDA PDT=TELHADO APARENTE	PISO EM PORCELANATO COM PADRÃO AMADEIRADO 60x60cm, TIPO DECK IMBUÍÁ, ACABAMENTO GRANILHADO, COM TABEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS (L=25cm)	13,25	N/A	15,05

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: TETO SEM FORRO		
LEGENDA	ACABAMENTO	ÁREA (m²)
	TETO/LAJE EM PINTURA LÁTEX COR BRANCO NEVE	29,23

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: ALVENARIAS				
COMPOSIÇÃO DA PAREDE	ESPESSURA (cm)	COMPRIMENTO / ENCUNHAMENTO (m)	ÁREA DE VÃOS NA PAREDE (m²)	ÁREA LÍQUIDA DA PAREDE (m²)
Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,13	3,15	0	5,01
Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,13	0,5	0	1,6
Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,13	0,27	0	0,78
Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,13	0,4	0	1,26
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	3,35	4,19	6,56
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	3,15	0	9,62
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,7	2,1	6,08
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	23,75	0,8	73,43
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	5,6	6,02	11,42
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	3,3	1,88	8,68
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	5,1	3,77	12,55
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	10,2	1,88	30,76
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,7	0	8,16
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,38	0	7,13
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,6	0	5,14
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,6	2,1	3,05
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	0,15	0	0
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	4,2	0	12,5
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,35	0	5,06
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,27	0	1,6
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	4,68	0	14,96
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	4,83	0	21,36
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	4,84	0	17,87
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,55	0	4,96
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,65	1,88	6,6
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,05	1,88	4,2
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,75	0	5,62
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	3,01	2,1	7,56
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	3,65	4,19	7,04

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,84	2,1	7,02
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	22,35	0	21,01
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	6,75	0,54	35,96
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	9,65	5,53	48,14
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	19,15	5,26	109,13
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	4,97	1,6	31,44
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	4,25	3,99	5,1
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,6	1,99	1
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	9,4	4,02	16,53
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,3	0	1,86
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	3,45	2,29	3,91
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,3	0	1,86
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	19,2	18,72	38,88
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	11,2	0	32
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco externo	0,15	1,2	1,01	1,51
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco externo	0,15	0,93	0,76	1,18
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	5	0	1,32
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco externo	0,15	9,6	0	2,7
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco externo	0,15	5,6	0	1,5
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	2,95	1,06	15,26
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	9,45	3,18	48,26
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	1,51	1,34	0
Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno	0,15	4,68	5,64	25,35

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: CALHAS		
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO LINEAR (m)	QTDE.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 150cm	44,28	4

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: CANTONEIRAS				
LEGENDA	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (cm)	QUANTIDADE
L	CANTONEIRA DE PROTEÇÃO - PERFIL "L" DE ALUMÍNIO, 1"x1"x1/8"	0,06	150	3

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: COBERTURA		
DESCRIÇÃO	INCLINAÇÃO (%)	ÁREA (m²)
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	i= 30%	74,82
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA	i= 45%	264,18

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: CORTINA HOSPITALAR				
ID DO ELEMENTO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (cm)	ALTURA (cm)	QTDE.
CORTINA HOSPITALAR RETA	CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	250	205	1

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS : CUMEEIRA	
ID ELEMENTO	COMPRIMENTO LINEAR (m)
CUMEEIRA	15,18

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: ESTRUTURA DA COBERTURA		
ELEMENTO	COMPRIMENTO LINEAR (m)	QTDE
CAIBRO	1,44	2
CAIBRO	1,48	1
CAIBRO	1,73	2
CAIBRO	1,75	2
CAIBRO	1,76	2
CAIBRO	1,8	1
CAIBRO	5,13	2
CAIBRO	5,16	2
CAIBRO	5,17	3
CAIBRO	5,21	1
CAIBRO	10,11	2
RIPA	6,71	55
RIPA	6,79	6
RIPA	6,87	1
RIPA	15,07	46
TERÇA	5,78	1
TERÇA	5,88	1
TERÇA	6,79	1
TERÇA	6,87	1
TERÇA	14	2
TERÇA	15,15	5
TESTEIRA	1,48	2
TESTEIRA	1,73	2
TESTEIRA	1,76	1
TESTEIRA	1,8	1
TESTEIRA	1,8	1
TESTEIRA	5,08	1
TESTEIRA	5,13	1
TESTEIRA	5,17	2
TESTEIRA	10,1	2
VIGA	4,75	2
VIGA	9,8	1

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: REVESTIMENTO				
NOME	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO TOTAL (m)	ALTURA (cm)	ÁREA (m²)
PORCELANATO AMADEIRADO	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR AMADEIRADO ACABAMENTO FOSCO	4,45	120	5,34
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	103,51	180	187,82
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	15,22	220	33,57
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	1,2	120	1,44
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	4,63	219	10,21
PORCELANATO COR BEGE	PORCELANATO PEI 5 (ALTRO TRÁFEGO) 60 X 60, COR BEGE ACABAMENTO ACETINADO	6,28	229	14,42

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: GRADIL				
ID DO ELEMENTO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (m)	ALTURA (cm)	QUANTIDADE
GR 01	GRADIL NYLOFOR H=2,08 MALHA 5X20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR VERDE	0,06	208	1
GR 02	GRADIL NYLOFOR H=2,08 MALHA 5X20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR VERDE	0,18	208	1
GR 03	GRADIL NYLOFOR H=2,08 MALHA 5X20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR VERDE	6,35	208	1
GR 04	GRADIL NYLOFOR H=2,0 MALHA 5X20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR VERDE	0,10	208	1
GR 05	GRADIL NYLOFOR H=2,08 MALHA 5X20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR VERDE	0,16	208	1
GR 06	GRADIL NYLOFOR H=2,08 MALHA 5X20 CM - FIO 5MM, REVESTIDO EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR VERDE	5,35	208	1
PGR-01	PORTÃO L=0,90m, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE	0,90	208	2

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS		
ID DO ELEMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
ALARME DE EMERGÊNCIA	ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8x2,8cm, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=40cm, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050.	2
BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E JATO PLUS, SEM ABERTURA FRONTAL, H=39cm, COR BRANCO BRILHANTE, INCLUINDO VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, COM ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER, H=1,5cm. MARCA CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
BACIA SANITÁRIA PCD COM CAIXA ACOPLADA E BARRAS DE APOIO	BACIA SANITÁRIA PCD COM CAIXA ACOPLADA E SEM ABERTURA FRONTAL, H=43cm, COM FURO DE JATO, COR BRANCO, INCLUINDO TAMPA, VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, REF. CELITE LINHA ACESSO CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO, E 1 BARRA DE APOIO RETA DE 80cm E 1 BARRA DE APOIO RETA COMPRIMENTO DE 70cm, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
BARRA "U" PCD 15cm	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TIPO "U" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 32mm, COMPRIMENTO DE 15cm DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
BARRA PCD 70cm	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 70cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
BARRA PCD 80cm	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 80cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, GATILHO CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,25m DO PISO, REF. DECA OU SIMILAR.	5
DUCHA HIGIÊNICA MANUAL COM REGISTRO	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, GATILHO CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,25m DO PISO, REF. DECA OU SIMILAR SEM DESVIADOR	1
ESPELHO 50x90cm	ESPELHO LAPIRADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 50x90cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	4
LAVATÓRIO COM COLUMNA SUSPensa	LAVATÓRIO COM COLUMNA SUSPensa, COR BRANCA, USO PROFISSIONAL, 445x335mm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=80cm, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	2
LAVATÓRIO PARA PCD COM COLUMNA SUSPensa	LAVATÓRIO COM COLUMNA SUSPensa, COR BRANCA, USO PROFISSIONAL, 445x335mm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=80cm, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO TORNEIRA DE MESA BICA MÓVEL PARA SANITÁRIOS PCD, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA 1/4" DE VOLTA, REF. KELLY METAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	7
PAPELEIRA	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, DIMENSÕES 21,5x22,5cm, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	4
PIA DE DESPEJO	PIA DE DESPEJO (EXPURGO) EM AÇO INOX 304/20 OU 18, TIPO FUNIL, COM REBAIXO, TAMPA BASCULANTE E RALO REMOVÍVEL, DIMENSÕES 60x50cm.	1
SABONETEIRA	SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	9
TANQUE DE INOX P/ LAVATÓRIO DE PÉ DIABÉTICO C/ BANCADA EM GRANITO	TANQUE DE INOX MODELO DE EMBUTIR COMM 68 LITROS DE CAPACIDADE, FURO DE VÁLVULA 3" DIMENSÕES 60x50x44 INOX 430	1
TANQUE DE PAREDE, 34 L INOX ESCOVADO	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, CANTOS ARREDONDADOS, COM ESTRIAS PROFUNDAS, 535mm DE LARGURA E 510mm DE COMPRIMENTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", REF. DECA OU SIMILAR.	1
TOALHEIRA	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25cm, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	9

TORNEIRA DE PAREDE	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, REF. DECA OU SIMILAR.	5
TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO DE COTOVELO	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAIS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	9
VÁLVULA DE DESCARGA	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO METAL CROMADO, MODELO DUALFLUX, REF. DECA OU SIMILAR, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=120cm DO PISO.	1

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
-	MONITOR COM TECLADO, MOUSE E CPU	7
COZ30	GELADEIRA CONSUL FROST FREE CRB36AB, 300L OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1
COZ39	MICRO-ONDAS, 1100W COM PRATO, 110-220V	1
EQUIP03	MACA PARA ÁREA DE EXAME FÍSICO DO PACIENTE	2
EQUIP08	LIXEIRA COM PEDAL, VOLUME DE ACORDO COM PGRSS.	4
EQUIP09	CARRINHO DE LIMPEZA CIRCULANTE	3
EQUIP122	CÂMARA DE REFRIGERAÇÃO 342L RC 330D INDREL OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2
EQUIP13	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PERSONAL AIR - DABI ATLANTE OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1
EQUIP199	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO OU ACM COM PEDESTAL EM METALON E ACM, SAFE PARK, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1
EQUIP32	PURIFICADOR DE ÁGUA CONSUL CPC31AB COMPACTO COM FILTRAGEM CLASSE A, OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2
EQUIP42	LIXEIRA EM INOX 12L	3
EQUIP47	AUTOCLAVE DE BAIXA TEMPERATURA	1
EQUIP71	CARRO DE EMERGÊNCIA, 4 GAVETAS, MODELO CP1000 - ECAFIX OU EQUIVALENTE TÉCNICO	1
EQUIP77	IMPRESSORA LASER/MULTIFUNCIONAL	3
EQUIP83	BANCO GIRATÓRIO MOCHO NEW STANDART, COM ENCOSTO MEIA LUA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	3
MOB02	ARMÁRIO ALTO MDF, BASE BAIXA, TIPO 01	7
MOB05	ARMÁRIO AÇO	5
MOB10	MESA DE TRABALHO	6
MOB11	MESA PARA REFEITÓRIO RETA 100CM	1
MOB14	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO CIRCULAR, PARA 04 LUGARES	1
MOB22	LONGARINA DE ESPERA COM 04 (QUATRO) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 03, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS	1
MOB24	CADEIRA DE REUNIÃO ESPALDAR MÉDIO, COM ENCOSTO EM TELA, RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL	7
MOB25	CADEIRA DE INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO, COM ENCOSTO EM TELA, BASE E APOIO DE BRAÇO FIXOS	11
MOB27	CADEIRA DE ESTUDO SEM PRANCHETA, COM BASE FIXA, ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO E SEM APOIOS DE BRAÇO	4
MOB28	CADEIRA PARA OBESO COM ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO ESTOFADO E BASE FIXA	1
MOB40	ARMÁRIO AÉREO COM 1 PORTA, ESTRUTURA EM MDF CASTRO REQUINTE 7241 OU EQUIVALENTE TÉCNICO	2

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS : PINTURA HIDRORREPELENTE COR MARROM (PILARES RETANGULARES)	
ACABAMENTO	ÁREA (m²)
PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, TIPO TEXTURA DESIGN, HIDRORREPELENTE, COR MARROM	26,6

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO DE ACABAMENTO INTERNO	
ACABAMENTO	ÁREA (m²)
PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, ACABAMENTO ACETINADO, COR ALGODÃO EGÍPCIO	367,02
PINTURA ACRÍLICA LAVÁVEL, TIPO TEXTURA DESIGN, HIDRORREPELENTE, EFEITO GRANULADO, COR BRANCO GELO	57,13

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO: PISO TÁTIL		
LEGENDA	ID DO ELEMENTO	QUANTIDADE
	PISO TÁTIL ALERTA INTERNO	44
	PISO TÁTIL DIRECIONAL INTERNO	22

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS : RESINA HIDROFUGANTE (PILARES CIRCULARES)	
ACABAMENTO	ÁREA (m²)
RESINA DO TIPO SILICONE HIDROFUGANTE	5,29

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: RUFOS		
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTITATIVO (m)
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	2,17
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	2,17
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	2,47
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	2,47
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	4,47
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	4,47
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	7,12
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1	7,12
		32,46 m

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: SOLEIRAS		
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	QUANTIDADE
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	2,6	19
SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS	0,67	1
SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	0,55	3
TABEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS L=25cm	3,96	1

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS : TELA PASSARINHEIRA	
ID ELEMENTO	COMPRIMENTO LINEAR (m)
Tela Passarinheira	38,14

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: VERGAS E CONTRAVERGAS		
ID DO ELEMENTO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO LINEAR (m)
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,1
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,1
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,28
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,45
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	2,72
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	3,72
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,13
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,21
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,25
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,45
CONTRAVERGA	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,45
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,07
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,1
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,1
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,12
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,13
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,13
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,18
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,18
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,23
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,23
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,24
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,24
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,28
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,45
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	1,68
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	2,15
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	2,4
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	2,59
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	2,59
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	2,6
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	2,72
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	3,72
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,13
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,21
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,25
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,45
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,45
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,45
VERGA	VERGA PRÉ-FABRICADA COM ESPESSURA DE 10cm.	4,45
		112,14 m

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: TABICA METÁLICA		
LEGENDA	DESCRIÇÃO	QTDE (m)
⌵ ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ ⌵	JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO	176,58

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS: BANCO EM MADEIRA			
DESCRIÇÃO	ESPESSURA (m)	ÁREA (m²)	QTDE.
BANCO EM MADEIRA	0,07	1,01	1
BANCO EM MADEIRA	0,07	2,84	1
CALÇO EM MADEIRA	0,08	0,07	1