




DETALHES ORIENTATIVOS:

ORIENTAÇÕES CONSTRUTIVAS

- [illegible]

COBRIMENTOS :


ELEMENTO	SEM CONTATO COM O SOLO	EM CONTATO COM O SOLO
VIGAS	2,5 CM	2,5 CM
LAJES/ESCADAS	2,5 CM	3,0 CM
PILARES	2,5 CM	4,0 CM
SAPATAS	-	4,5CM
BLOCOS	-	4,5 CM
TUBULOS	-	-
RESERVATÓRIOS/PISGINAS	3,0 CM	3,0 CM

FUNDAÇÃO ():

1. FUNDAÇÃO E PILARES DE ARRANQUE DEVERÃO SER CALCULADOS DE ACORDO COM O LOCAL DE IMPLANTAÇÃO E RELATÓRIOS DE SONDAGEM

DESFORMA

1. FACES LATERAIS: 3 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
2. FACES INFERIORES, DEIXANDO PONTALETES DE ESCORAMENTO: 14 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
3. FACES INFERIORES SEM PONTALETES DE ESCORAMENTO: 28 DIAS APÓS A CONCRETAGEM.
4. NOS BALANÇOS, A RETIRADA DAS ESCORAS DEVERÁ SER REALIZADA DA PONTA PARA O APOIO.
5. É DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA O PROJETO DE ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO.



Volume de concreto (C-30) = 2.33 m³
Área de forma = 31.07 m²

CONJÓRCIO SAÚDE CONCREMATEMP - CNPJ 00.285.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 43, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 2535-4151
Medidas em centímetros. Confira medidas no local.
O valor de cada consulta, no dia, varia de acordo com o plano de saúde. Confira com a operadora.

REV	DATA	CONTEUDO	REV	DATA	CONTEUDO
RO	25/03/25	EMIÇÃO INICIAL			

Nome do Empreendimento		

ALOJAMENTO UBS

Endereço do Empreendimento	Disciplina
----------------------------	------------

DIVERSOS (PROJETO PADRÃO) ESTRUTURA DE CONCRETO

TERREO E COBERTURA

DETACHAMENTO DE ARMADURA DE VIGAS		PRANCHA:	Especialidade:
	Projetista e coordenador		

CONSORCIO CONSORCIO SAUDE CONCRIMAT-MEP - CNPJ 03.255.454/0001-35 3 / 4 EST
RUA JOAQUIM PALHARES, Nº 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO - CEP 23.260-080

SAÚDE PÚBLICA 2013; 39(1): 103-113

CONCREMAT | MEP ROBERTO FILGUEIRAS DE MACEDO
Engenheiro Civil CREA/BA nº 056018256-1

[illegible]
