MURO H=2,00m
MURO H=2,00m
MURO H=2,00m
MURO H=2,00m
ÁREA VERDE
CASTELO D'ÁGUA
CISTERNA
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
PASSEIO
ACESSO DE SERVIÇO
ABRIGO DE RESÍDUOS
UBS - TIPO 2
ÁREA VERDE
CALHA
CALHA
DG–Nº3
400X400X120mm
PEAD–ø3"
QUADRA POLIESPORTIVA E. M. ZÉLIA SALDANHA
CASA S/N (03)
POSTE COM
TRANSFORMADOR
E QUADRO DE MEDIÇÃO
CONFORME PROJETO PADRÃO
MURETA PARA INSTALAÇÃO
DO DG–GERAL DE TELEFONIA
DG–Nº3
400X400X120mm
RAMPA
i=8,33%
ACESSO DE PEDESTRES
CALÇADA
GRADIL SOBRE MURETA
ESTACIONAMENTO
PASSEIO
MURO H=2,00m
ACESSO DE VEÍCULOS
TOTEM
GRADIL SOBRE MURETA
GRADIL SOBRE MURETA
RUA SANTA CATARINA
(VIA EXISTENTE)
RAMPA
i=8,33%
CENTRO EDUCACIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SIMÃO




## DETALHE CAIXA DE PASSAGEM

| LEGENDA | |
|---|---|
| SÍMBOLO | DESCRIÇÃO |
| — — — — | ELETRODUTO PEAD, INSTALADO NO PISO |
| ☒ | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO COM ALÇAS CONFORME DETALHE, DIM 40X40X40CM. |
| | |

### NOTAS

- TODO CABEAMENTO DEVERÁ SER CATEGORIA 6 BLINDADO, DISTÂNCIA MÁXIMA DO RACK 90 METROS.
- TODOS OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL CLASSE "B",
- DEIXAR ARAME GUIA 14 BWG EM TODA TUBULAÇÃO "VAZIA".
- DEVERÁ SER FEITO ATERRAMENTO, COM FIO DE COBRE NÚ #16,0mm2 NOS QUADROS DE ENTRADA (INTERLIGAR A MALHA DE TERRA).
- TODAS AS LIGAÇÕES NAS CAIXAS DE PISO E PAREDE DEVERÃO SER FEITAS ATRAVÉS DE BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO.
- DEVERÃO POSSUIR NO MÁXIMO DUAS CURVAS NUM LANCE ENTRE DUAS CAIXAS.
- OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DEVERÃO SER INSTALADAS A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm. DEVERÃO SER UTILIZADAS SOLDA TIPO EXOTÉRMICAS NAS CONEXÕES CABO HASTE E CABO CABO.
- A HASTE DE ATERRAMENTO MAIS PRÓXIMA DO DG DEVERÁ POSSUIR CAIXA DE INSPEÇÃO, COM TAMPA, PARA FUTURAS INSPEÇÕES E MEDIÇÕES.
- O QUADRO (DG) DEVERÁ POSSUIR FUNDO DE MADEIRA COMPENSADA COM 16mm e 19mm, CONFORME NORMA TELEBRÁS 224–1204–13.
- TODAS AS CAIXAS SUBTERRÂNEAS DEVERÃO POSSUIR DRENO.




## DETALHE ENTRADA DE TELEFONIA

SEM ESCALA

Matheus Almeida da Silva

Assinado digitalmente por Matheus Almeida da Silva
ND: CN=Matheus Almeida da Silva, E=matheus_almeida@hotmail.com.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.08.26 19:57:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131

Medidas em metros.
O valor da cota prevalece ao da escala.

Conferir medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

| REV | DATA | CONTEUDO | REV | DATA | CONTEUDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 26/08/2026 | EMISSÃO INICIAL | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Nome do Empreendimento
**UBS II**

Endereço do Empreendimento
RUA SANTA CATARINA, VILA SIMÃO, VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Disciplina
CABEAMENTO ESTRUTURADO

Título do desenho
PLANTA DE SITUAÇÃO

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

**Projetista e coordenador**
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

**Responsável Técnico pelo Projeto de Urbanismo**
AILA LEVINDO PEDREIRA BRITTO
Arquiteta CAU/BA nº A32017-0

| Prancha | Especialidade |
|---|---|
| 01/01 | CAB |
| **Revisão** | **Escala** |
| 00 | 1/125 |