




Deve haver sinalização tátil de alerta no entorno da projeção de elementos com altura livre entre 0,60 m e 2,10 m, distando 0,60 m do limite da projeção. A largura da sinalização tátil de alerta deve variar entre 0,25 m e 0,60 m, conforme as Figuras 32 a 37.



Detalhe Piso Tátil em elementos suspensos - ABNT-NBR-16537-2024



LEGENDA DE CÓDIGOS DE ACABAMENTO

PISO →  PAREDE →  TETO →  RODAPÉ → 

ACABAMENTO DE PISO

ACABAMENTO DE PISC

- | ACABAMENTO DE PISO | |
|--------------------|---|
| 1 | GRANULITE MOLDAO EM LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA |
| 2 | PORCELANATO AO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% BRANCO |
| 3 | PISO CIMENTADO ATRÁVES DO SARRAFAMENTO E ALISAMENTO DA PRÓPRIA CAMADA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZADO |
| 4 | PORCELANATO AO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4% (ÁREA EXTERNA) CINZA |

RODAPÉ

- | | |
|---|--|
| 1 | RODAPE EM GRANITO, POLIDO CINZA, EMBUTIDOS NA ALVENARIA, H=10cm, PARA OS AMBIENTES COM PISO EM GRANILITE |
|---|--|

ACABAMENTO DE SOLEIRA	
	SOLEIRA EM GRANITO


- | | |
|---|--|
| | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COR CINZA ANDORINHA e=20mm |
|  | SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COR CINZA ANDORINHA e=20mm |

-  PISO PODOTÁTIL ALERTA, EMBORRACHADO, 25x25cm, COR PRETO (ÁREA INTERNA).
- PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, EMBORRACHADO, 25x25cm, COR PRETO (ÁREA INTERNA).

- SENTIDO CAIMENTO DO PISO 1=1%

NOTA: CONFIRMAR POSIÇÃO DOS RALOS NO PROJETO DE HIDRÁULICA

[illegible]

Nome do Empreendimento		PROSUS II UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - ESPECIAL		
Endereço do Empreendimento		Diagnóstico		
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)		ARQUITETURA		
Título do desenho		Etapas		
DETALHACAMENTO DE PISO		PROJETO EXECUTIVO		
 CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT / MEP	Projeto e coordenador CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 20.255.645/01-35 PÁVLA AUGUSTIN PARELHAS, NR. 41, ANDAR 1 - S/N - JARDIM CARLOS DE FREITAS, 200-203-080		Examinados ARQ	Prazo de 10/2
	Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico ARA CAROLINA POTERES MENDES INSCRIÇÃO CADASTRAL Nº 45530		Revisão R01	Escala INDICADA
			Data de aprovação 10/02/2016	Data de emissão 10/02/2016