

Plano de Emergência
Planilha de informações operacionais

1. Informações Gerais:

1.1. Localização:

Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ESPECIAL

Proprietário: SECRETARIA DE SAÚDE DO
ESTADO DA BAHIA - SESAB

CNPJ: 13.937.131/0001-41

Endereço: DIVERSOS

1.2. Ocupação: Hospital / H-3

1.3. Área: 741,32m²

Nº Pavimentos: 1

1.4. Construção:

1.4.1. *Tipo de estrutura (concreto, metálica, madeira ou mista):* Concreto

1.4.2. *Material de acabamento das paredes:* Pintura

1.4.3. *Material de acabamento dos pisos:* Cerâmico

1.4.4. *Material da cobertura:* Metálica

1.5. População:

1.5.1. *População flutuante:* 160

1.5.2. *Número de ocupantes:* 194 pessoas

1.5.3. *Localização do(s) ponto(s) de encontro:*

1.6. Características de funcionamento:

1.6.1. *Número de funcionários:* 34

1.6.2. *Horário de funcionamento:* Horário comercial

1.6.3. *Vias de acesso e pontos de referência:*
Depende do município

1.6.4. *Vias de acesso para as viaturas de emergência do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia: Depende do município*

2. Recursos Humanos:

2.1. Nº de Brigadistas Nível I por turno: 04 brigadistas

População fixa: 34 pessoas.

População fixa até 10 pessoas = 2 brigadistas
(tabela A .1)

População fixa acima de 10 pessoas = 34
(população fixa total) – 10=24 pessoas = 24/20
(mais um brigadista para cada grupo de até 20
pessoas para risco baixo) = 02 brigadistas.

2.2. Nº de Brigadistas Nível II por turno: 0

2.3. Encarregado da Segurança contra Incêndio: a
confirmar

Telefone/ Ramais: a confirmar

3. Sistemas de Segurança contra Incêndio instalados e recursos materiais:

3.1. *Hidrantes:* Sim

3.2. *Chuveiros automáticos:* Não

3.3. *Gás carbônico CO2:* Não

3.4. *Gases especiais:* Não

3.5. *Sistema de detecção de incêndio:* Sim

3.6. *Grupo motorizador:* Não

3.7. *Escada pressurizada:* Não

3.8. *Sistema de espuma mecânica:* Não

3.9. *Sistema de resfriamento:* Não

3.10. *Reserva de líquido gerador de espuma:* Não

3.11. *Bombas de recalque:* Não

3.12. *Localização do registro de recalque:* Depende do
município

3.13. *Reservatório de água para incêndio:* 8.000 Litros.
Nível do solo

4. Posto de Bombeiros mais próximo: Depende do
município

5. Riscos especiais da edificação:

Caldeiras: Não

Sistema de GLP: Não

Armazenamento de produtos químicos: Não

Central de distribuição elétrica: Não

Produtos radioativos: Não

Espaços confinados: Não

6. Outros riscos específicos inerentes à atividade:

**7. Outras informações úteis para uma intervenção do
Corpo de Bombeiros Militar da Bahia:**