



EQUIP313	600mm (24"). MOTOR DE 1/8HP, ROTAÇÃO DE 1500 RPM COM 3 VELOCIDADES, VAZÃO DE 380M ³ /POR MIN, MONOFÁSICO, 110V/120V, MODELO OSCILANTE VENEZA BLUE M2, SOLISTE OLI	15	
----------	--	----	--

QUADRO DE ESQUADRIAS: PORTAS					
					M.D.F.

LEGENDA GERAL

	PAREDE EM ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO 09x19x19cm.
---	--

	PILAR EM CONCRETO
	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2cm, DESNÍVEL H=1cm

LEGENDA DE CODIGOS DE ACABAMENTO

PISO → ○	PARADE → △	TETO → □	RODAPÉ → ⬡
----------	------------	----------	------------

1	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 68MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA
---	--

3	PORCELANATO TECNICO ALTO TRAFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%
---	--

(5) PISO VINILICO AUTOPORTANTE ACUSTICO COM E=4,5mm, CLASSE III A: REF. LINHA SQUARE ACOUSTIC DA TARKETT OU EQUIVALENTE

 PORCELANATO 60X60CM. RETIFICADO. ACABAMENTO ACETINADO BRANCO.

01	FORRO GESSO ACARTONADO, LISO, MONOLÍTICO, PINTURA LÁTEX PVA CCR BRANCO NEVE, SOB MASSA CORRIDA
----	--

04	LAJE COM PINTURA LÁTEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA
----	--

RODAPÉ

2	ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%, H:10cm
3	RODAPÊ DE PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO PARA A. EXTERNA, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%, H:10cm.

OBS.:
- VER DETALHE DOS ESPELHOS NA PRANCHA 012 - DETALHE DA BANCADAS

Medidas em centímetros. Confira medidas no local.
O valor da taxa prevalece o da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

R02	30/01/2026	REVISÃO			
R03	30/06/2026	REVISÃO			

DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)		Disciplina
		ARQUITETURA
Título do desenho		Etapa


CONSORCIO SAÚDE
 CONSORCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 00.255.454/0001-35
 RUA JOAQUIM PALHARES, n. 43, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.293-060
 FONE (21) 3536-4131
 Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico

BIMcloud: MEP - BIMcloud Basic para o Archicad 24/35 PRO/US/35S/36 CER TIPO IV_000

