



Planta Baixa Térreo - Cinta de Amarração
ESC.: 1/75

LEGENDA DE ALTURAS DE CINTA DE AMARRAÇÃO	
—	Cinta de Amarração de meia-altura, parede interna 14cm, alvenaria de 9cm, altura 93,5cm do piso acabado
—	Cinta de Amarração de meia-altura, parede interna 14cm, alvenaria de 9cm, altura 158,5cm do piso acabado
—	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 158,5cm do piso acabado
—	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 173,5cm do piso acabado

OBS.: Cintas de Amarração de Teto de Parede Interna
Todas as paredes internas, 280cm de altura e 14cm acabada, de alvenaria de 9cm, recebendo uma cinta de amarração de topo, sem o acabamento de reboco.

CONSORCIO SAÚDE CONSORCIAT MEP - CNPJ 06.205.654/0001-05
RUA JOAQUIM PAULISTAS, Nº 40, JARDIM I - RIO DE JANEIRO - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3035-4131
Medidas em centímetros. Contorno medido na laje.
O valor da sala previsto no projeto de obra.

REV.	DATA	CONTEÚDO	REV.	DATA	CONTEÚDO
R00	18/12/2025	MISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	30/01/2026	REVISÃO			
R03	30/05/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento		PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO - CER TIPO 4	
Empreendimento		DIVERSOS PROJETO PADRÃO	
Título do desenho		DETALHE VERGAS, CONTRAVERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO	
Projeto e Coordenador		CONSORCIO SAÚDE CONSORCIAT MEP - CNPJ 06.205.654/0001-05	
Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico		ANA CAROLINA POTER MENDES	
Arquiteto		ARQ	
Construtor		R03	
Escala		26/26	
Escala		INDICADA	