

CONSÓRCIO SAÚDE

CONCREMAT | MEP

MEMORIAL DE CÁLCULO DE QUANTITATIVO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

CENTRO ESPECIALIZADO EM
REABILITAÇÃO (CER)
TIPO 4

JUNHO/2026
VERSÃO R03

ASSUNTO:	MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO EXECUTIVO – ARQUITETURA	
OBRA:	CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) – TIPO 4	
LOCAL:	LOCALIDADES VARIADAS	
CONTRATANTE:	SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB	CNPJ: 13.937.131/0001-41
CONTRATADA:	CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	CNPJ: 60.255.454/0001-35

	CONTRATANTE SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB) CNPJ: 13.937.131/0001-41	
	AUTOR DO MEMORIAL ANA CAROLINA POTIER MENDES ARQUITETA – CAU/PR Nº A351830	
	ESCALA: INDICADA	DATA: JUNHO/2026
	TEXTO: CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP	

INDÍCE

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO
3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

1. INTRODUÇÃO

A extração de quantitativos deste projeto foi realizada por meio da **metodologia BIM (Building Information Modeling)**, que permitiu substituir o processo tradicionalmente manual de levantamento de dados.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Endereço: -

Proprietário: SECRETARIA DA SAÚDE DA BAHIA – SESAB

Projeto: CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO (CER) – TIPO 4

Resp. Técnico pelo Projeto de Arquitetura: ANA CAROLINA PORTIER MENDES – ARQUITETA E URBANISTA – CAU A351830

3. METODOLOGIA PARA EXTRAÇÃO DOS QUANTITATIVOS

No presente projeto, foi desenvolvido um modelo virtual parametrizado no qual cada elemento construtivo — pisos, paredes, pilares, lajes, esquadrias e demais componentes — recebeu informações integradas. A partir desses parâmetros, foi possível extrair quantitativos de forma automatizada, por meio de tabelas vinculadas ao modelo. Essas tabelas contemplaram dados como áreas, materiais, dimensões, volumes, locais de aplicação, contagem de objetos e elementos construtivos, garantindo maior precisão e agilidade.

QUANTITATIVOS - EDIFICAÇÃO PRINCIPAL

QUANTITATIVO DE LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS			
LEG.	PERSPECTIVA	DESCRIÇÃO	QNT.
01		ESPELHO LAPIDADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 50x90cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.	20
02		BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA E JATO PLUS, COM DUPLO ACIONAMENTO (3L/6L), SEM ABERTURA FRONTAL, H=39cm, COR BRANCO BRILHANTE, INCLUINDO VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, COM ASSENTO SANITÁRIO EM POLIÉSTER, H=1,5cm. MARCA CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	8
03		DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MÃOS, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25cm, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	59
04		LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa, COR BRANCA, USO PROFISSIONAL, 445x335mm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=80cm, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSO TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	56
05		DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, CAPACIDADE DE 1 ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, DIMENSÕES 21,5x22,5cm, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE MATERIAL, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	23
06		BACIA SANITÁRIA PCD COM CAIXA ACOPLADA COM ACIONAMENTO LATERAL (3L/6L) SEM ABERTURA FRONTAL, H=43cm, COM FURO DE JATO, COR BRANCO, INCLUINDO TAMPA, VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, REF. CELITE LINHA ACESSO CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	15

07		BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO TIPO "U" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 32mm, COMPRIMENTO DE 15cm DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	19
08		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 40cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	15
09		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 70cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	19
10		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 80cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMÖE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	34
11		SABONETEIRA SPRAY EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	59
12		ALARME DE EMERGÊNCIA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA, DIMENSÕES 7,8x2,8cm, ESTANQUE, ANTICHAMAS, COM ACIONADOR POR PRESSÃO E COM FIXAÇÃO NA PAREDE, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=40cm, DE ACORDO COM A ABNT NBR 9050.	20
13		BANCO ARTICULADO PARA BANHO EM AÇO INOX AISI 304, COM BASE EM CHAPA BITOLA 14 (ESP. 2mm), PERFURADO PARA A PASSAGEM DE ÁGUA E SABÃO, 70x45cm, REF. CONSTRUINOX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
14		CABIDE IDEA DOCOL, DIMENSÕES 4,7x1,9x8cm, COR CROMADO, FIXAÇÃO NA PAREDE, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=100cm.	14
15		PORTA OBJETOS EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSÕES 12x25cm, ESPESSURA 10mm, FIXAÇÃO NA PAREDE H=1,20m, SUPORTE QUADRADO.	14

16		CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM DIÂMETRO DE 50 A 90mm DE PAREDE, COM CANO FIXO SEM DESVIADOR. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=210cm, INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2", LINHA DE REF. CHESS/GALI DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
17		CHUVEIRO COM ACABAMENTO CROMADO, JATO DIRECIONÁVEL (ARTICULADO), COM DIÂMETRO DE 50 A 90mm DE PAREDE, DESVIADOR COM DUCHA MANUAL. ALTURA DE INSTALAÇÃO H=210cm, INCLUSO MISTURADOR PARA CHUVEIRO, MONOCOMANDO, ALTA PRESSÃO 1/2", LINHA DE REF. CHESS/GALI DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
18		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 60cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	5
19		BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, DIÂMETRO DE 40mm, COMPRIMENTO DE 70cm, DE ACORDO COM A ABNT 9050, REF. CRISMOE - METALWORKS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4
20		VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO METAL CROMADO, MODELO DUALFLUX, REF. DECA OU SIMILAR, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=120cm DO PISO.	2
21		MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO BCO, COR BRANCO GELO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, COM VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO, REF. PRESSMATIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	1
22		TANQUE DE LOUÇA BRANCA, CANTOS ARREDONDADOS, COM ESTRIAS PROFUNDAS, 535mm DE LARGURA E 510mm DE COMPRIMENTO, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", REF. DECA OU SIMILAR.	5
23		TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, REF. DECA OU SIMILAR.	5

24		BACIA SANITÁRIA COM VÁLVULA NA PAREDE, SEM ABERTURA FRONTAL, H=43cm, COM FURO DE JATO, COR BRANCO, INCLUINDO TAMPA, VEDAÇÕES, CONEXÕES DE ENTRADA E DEMAIS ACESSÓRIOS CROMADOS, REF. CELITE LINHA ACESSO CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (USADA PARA OSTOMIA)	2
25		DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, GATILHO CROMADO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=1,25m DO PISO, REF. DECA OU SIMILAR.	4
26		ESPELHO LAPIDADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 50x70cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=110cm.	4
27		ESPELHO LAPIDADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 35x35cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=80cm.	2
28		TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	3

QUANTITATIVO DE ACM EXTERNA - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 4mm, ACABAMENTO EM PINTURA PVDF, FIXADAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PARAFUSOS 12 X 38mm, REBITES Ø3 X 6,1mm E VEDAÇÃO EM MÁSTIQUE DE SILICONE COM TARUGO DE POLIETILENO Ø10mm NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	502,75

QUANTITATIVO DE PAREDES EM ALVENARIA - ED. PRINCIPAL				
COMPOSIÇÃO DA PAREDE	ESPESSURA (m)	COMPRIMENTO / ENCUNHAMENTO (m)	ÁREA DE VÃOS NA PAREDE (m²)	ÁREA LÍQUIDA DA PAREDE (m²)
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	7,55	0	19,95
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	7,48	0	7,29
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	3,25	0	3,52
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	1,31	0	1,29
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	15,19	0	14,81
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	24,16	0	24,16
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	6,3	0	5,04

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	22,72	0	21,96
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	76,83	0	66,1
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	11,12	0	8,9
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	17,03	0	17,03
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	18,52	0	17,76
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	36,47	0	36,09
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	44,58	0	44,39
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	15,1	0	15,1
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	12,86	0	12,48

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	18,54	0	18,54
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	38,76	10,84	39,42
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	34,48	10,26	34,24
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	28,1	0	46,48
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	20,76	0	34
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	3,28	0	0,76
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	11,56	0	3,24
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	16,28	0	10,77
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	9	0	9

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	12,26	0	12,26
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	40,02	0	11,95
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	22,89	0	6,75
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	16,97	0	9,2
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	6,3	0	4,65
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	29,72	0	8,8
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	50,84	0	15,26
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	4,32	0	11,19
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	8,14	0	6,59

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	10,86	0	10,67
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	6,11	0	4,89
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	3,7	0	5,83
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	23,63	0	23,44
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	9,06	0	22,65
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	39,64	0	39,64
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Externo	0,19	39,64	0	39,64
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	28,1	6,79	109,41
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	22,72	5,23	88,11

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	20,76	7,2	77,8
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	15,19	4,45	58,49
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	16,29	4,5	63,33
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	16,05	4,8	62,6
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	15	6,74	37,99
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	8,45	2,53	33,38
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	18,49	5,1	72,68
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	8,14	21,91	13,49
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	17,35	6,6	66,33

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	18,03	5,4	71,23
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	30,46	15,3	114,16
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	18,52	1,8	73,68
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	36,47	15,74	137,65
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	15,86	4,8	62,61
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	26,66	9	103,5
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	15,91	5,4	61,41
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	24,94	7,2	97,18
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	3,15	0	12,58

Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	12,86	1,5	51,54
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	3,28	0	6,56
Reboco Externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,19	11,56	7,83	20,3
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,96	0	2,69
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,04	0	2,91
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,7	0	0,9
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,5	0	4,2
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,75	0	2,1
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,32	0	0,14
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,16	0	2,83

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	2,21	0,6	5,06
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	2,28	0	6,38
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,19	0	0,27
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,74	0	4,87
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	2,8	0	7,84
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,44	0	1,24
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,4	0	1,12
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,3	0	0,84
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,45	0	1,25
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,23	0	0,64
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,4	0	1,13

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,34	0	0,95
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,99	0	2,82
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,35	0	0,98
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,38	0	1,08
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,38	0	1,05
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,37	0	1,04
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,4	0	1,1
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,39	0	1,09
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,45	0	1,01
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,92	0	2,87

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,28	0	0,78
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,39	0	0,56
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,98	0	2,75
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,36	0	1
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,9	0	2,46
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,16	0	0,45
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,16	0	0,45
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,45	0	1,26
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,4	0	1,13
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,19	0	0,52

Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,15	0	3,22
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	2,79	0	7,81
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1	0	2,8
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	1,6	0	4,48
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,21	0	0,59
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,49	0	1,37
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,34	0	0,94
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,39	0	1,08
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,12	0,18	0	0,5
Reboco Interno; Alvenaria Cerâmica	0,16	1,55	0	4,34

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	55,35	14,46	213,1
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,66	0	0,32
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,23	4,19	13,78
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	31,82	14,46	120,76
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,68	0	17,08
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	77,85	3,98	318,59
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,67	6,29	17,21
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	11,05	4,19	42,76
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,33	0	6,02

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	57,63	8,59	225,62
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,79	0	11,05
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	12,16	6,08	45,62
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	19,02	3,98	76,85
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,65	0	11,26
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,38	0	3,88
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,59	0	6,43
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,29	0	3,78
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	11,18	8,39	38,53

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,4	0	10,2
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,05	2,1	19,37
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,06	0	12,2
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,34	0	3,77
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	10,85	4,19	41,91
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	18,22	10,69	66,74
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	10,06	6,29	35,86
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,84	0	7,23
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,29	0	9,14

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,48	0	17,86
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,8	2,1	4,96
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,1	0	0,04
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,8	0	3,4
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,16	0	4,93
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,06	0	4,5
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,88	0	15,3
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	7,57	2,31	29,86
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	22,61	10,06	86,03

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	21,14	10,7	77,96
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	22,14	0	94,11
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,89	0	23,63
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,23	0	9,48
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,17	0	9,22
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	32,04	2,1	130,63
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,36	0	14,28
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,89	0	2,66
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,75	3,98	11,95

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,18	2,1	10,82
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	16,29	8,39	60,24
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	35,98	25,46	126,85
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,73	0	15,05
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,02	0	17,08
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5,03	0	21,38
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,63	0	10,58
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	7,64	0	31,28
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,7	0	6,63

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	0,66	0	0,32
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	2,27	0	9,65
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,78	1,88	5,09
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,2	1,88	3,22
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	1,6	0	6,8
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	9,59	0	14,18
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	13,52	0	20,07
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	9,45	0	13,97
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	18,9	20,94	44,24

Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	3,75	0	2,81
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	5	0	14,65
			361,30 m ²	4.695,40 m ²

QUANTITATIVO DE BANCADA DE GRANITO											
Descrição	Larg. (m)	Comp. (m)	Qtde.	Nº de Cubas	Descrição Cuba	Testeira Fundo	Testeira Direita	Testeira Esquerda	Altura Testeira (m)	Área Espelho (m²)	Tipo de torneira
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO	1	1	1	0	NÃO POSSUI	X			---	---	NÃO POSSUI
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO,	1	1	1	0	NÃO POSSUI				---	---	NÃO POSSUI
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,5	2,4	1	3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	X			0,1	1,68	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO

BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,5	1	1	1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA, USO PROFISSIONAL, BRANCO GELO, 35x50cm	X			0,1	0,7	TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,6	3,65	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	X	X	X	0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,6	2,9	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	X			0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,6	2,2	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	X	X		0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

BANCADA EM GRANITO CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL 35x50cm, COR LOUÇA BRANCA REF. CELITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO E TORNEIRA DE MESA TIPO PRESSMATIC PARA LAVATÓRIO, BICA BAIXA, FABRICADA EM METAL CROMADO, REF. DOCOL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,6	2	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 50x40x18cm (CxLxP)	X			0,1	1,6	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. DECA OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
BANCADA EM GRANITO, CINZA CASTELO, ESPESSURA 2cm, ACABAMENTO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, CHUMBADA NA PAREDE E SUSTENTADA POR CANTONEIRA DE AÇO.	1,2	3,75	1	0	NÃO POSSUI				---	---	NÃO POSSUI

QUANTITATIVO BANCADA DE INOX														
DESCRIÇÃO	LARG. (m)	COMP. (m)	QTD E	DESCRIÇÃO DA CUBA	Nº DE CUBAS	Tipo de torneira	Vaso Despejo	Válvula Descarga	Testeira a Fundos	Testeira a Direita	Testeira Esquerda	Altura Testeira (m)	Tipo Suporte	Qtde. Suportes
BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.														
	0,7	1,7	1	NÃO POSSUI	0	NÃO POSSUI			X		X	0,1	Mão Francesa	4
BANCADA EM AÇO INOX AISI 304/20 OU 18, INCLUSO CUBA EM AÇO INOX COM ADITIVO ANTIFUNGO, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=90cm.														
	0,6	0,8	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAL S OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	X	X	X	X		0,1	Mão Francesa	2

				25x40x25cm (CxLxP)										
	0,6	0,8	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETAN O COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAI S OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	X	X	X			0,1	Mão Frances a	2



	0,6	1	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETALS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.			X	X		0,1	Mão Francesa	2	
	0,6	1,4	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETALS OU			X		X		0,1	Mão Francesa	4

				POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)		EQUIVALENTE TÉCNICO.								
	0,6	1,6	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETAL S OU EQUIVALENTE TÉCNICO.			X	X		0,1	Mão Francesa	4

	0,6	1,6	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETALS OU EQUIVALENTE TÉCNICO.			X		X	0,1	Mão Francesa	4
	0,6	1,67	1	CUBA EM AÇO INOX 304/20 OU 18, ACABAMENTO LISO, COM VÁLVULA TIPO AMERICANA 3.1/2x1.1/2, METAL CROMADA E SIFÃO FLEXÍVEL 1.1/2"x1.1/2" EM	1	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA AMBIENTES HOSPITALAR, PADRÃO POPULAR 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=105cm DO PISO, REF. LORENMETALS OU			X			0,1	Mão Francesa	4

				POLIURETANO COM ADITIVO ANTIFUNGO, DIMENSÕES 25x40x25cm (CxLxP)		EQUIVALENTE TÉCNICO.								
--	--	--	--	---	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

QUANTITATIVO DE RIPAS DE MADEIRA BANCOS DE CONCRETO - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
RIPAS DE MADEIRA ENVERNIZADA EM MACARANDUBA/MASSARAN DUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA, 5X1,5cm (LxA), FIXAÇÃO POR PARAFUSOS	20,57

QUANTITATIVO DE CINTA DE AMARRAÇÃO - ED. PRINCIPAL				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BLOCO	LARGURA DA ALVENARIA (m)	COMPRIMENTO TOTAL DE CINTA (m)	PERFIL DO BLOCO
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 14cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	0,09	447,01	
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 19cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	0,14	317,28	

QUANTITATIVO DE COBERTURA - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
PONTALETE EM MADEIRA 15x15cm	75,38
TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30mm, DENSIDADE DE 35Kg/m³. REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50mm CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	1040,94

QUANTITATIVO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO	
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO (m)
CORRIMÃO METÁLICO DUPLO H= 92 E 70cm	6,3

QUANTITATIVO DE CORTINA HOSPITALAR - ED. PRINCIPAL			
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO (cm)	ALTURA (cm)	QNT.
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	180	235	5
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	220	235	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	236	335	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	240	235	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	250	335	4


CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	254	335	1
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	280	335	2
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	290	235	2
CORTINA HOSPITALAR EM TECIDO COM TELA INTEGRADA E TRILHO RETO EM ALUMÍNIO, INSTALADA A 30cm DO PISO ACABADO COM FIXAÇÃO DO TRILHO NO FORRO ATRAVÉS DE BUCHAS METÁLICAS E PARAFUSOS REMOVÍVEIS	350	235	1



QUANTITATIVO PEÇAS DE GRANITO					
DESCRIÇÃO	ALTURA (m)	COMPRIMENTO (m)	ESPESSURA (m)	QUANTIDADE	ÁREA (m²)
BAGUETE PARA PISO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 3cm	0,02	3,12	0,03	4	0,08
RODOPIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2cm	0,02	17,17	0,04	12	0,34


QUANTITATIVO DE DIVISÓRIAS DE GRANITO - ED. PRINCIPAL		
DESCRIÇÃO	ALTURA (m)	ÁREA (m²)
DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 3cm	1,8	22,41




QUANTITATIVO DE PAREDES DE DRYWALL - ED. PRINCIPAL						
COMPOSIÇÃO DA PAREDE	ESPESSURA TOTAL (m)	ALTURA (m)	COMPRIMENTO DA PAREDE (m)	ESPESSURA MONTANTE (m)	ESPESSURA CHAPAS (m)	ÁREA DE VÃOS (m²)
Drywall RU – Chapa Resistente à Umidade; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	1,2	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	1,72	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	3,2	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	3,41	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	0,4	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	0,39	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	5,64	0,07	0,07	0




Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	0,38	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	0,37	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	1,3	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	1,69	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	2,97	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	0,37	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	2,78	0,07	0,07	0
Drywall ST – Chapa Standard; Manta em lã de rocha de 25 mm; Montante Metálico	0,1	2,71	1,1	0,07	0,07	0


QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS, MARCENARIA E MOBILIÁRIO - ED. PRINCIPAL			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ISOMÉTRICA	QNT.
COZ01	MICROONDAS		5
COZ02	GELADEIRA		6
COZ36	FOGÃO 4 BOCAS		1
EQUIP01	ESTEIRA ERGOMÉTRICA		2
EQUIP03	MACA PARA ÁREA DE EXAME FÍSICO DO PACIENTE		19

EQUIP05	BICICLETA ERGOMÉTRICA		3
EQUIP06	BOLA BOBATH EM PVC, ATÉ 150Kg		2
EQUIP08	ESCADA RAMPA		1
EQUIP09	CARRINHO DE LIMPEZA CIRCULANTE		5
EQUIP10	ESCADA PARA MACA		17
EQUIP11	MACA DIVÃ TABLADO		5
EQUIP12	LÂMPADA AUXILIAR C/ FOCO DE LUZ		10


EQUIP13	MACA ELÉTRICA ORTOESTÁTICA		2
EQUIP14	IMPRESSORA LASER/ MULTIFUNCIONAL		30
EQUIP15	NEGATOSCÓPIO ULTRA SLIM LED		6
EQUIP164	CADEIRA OTO- OFTALMOLOGICA		4
EQUIP166	ELETROENCEFALÓGRAFO		1
EQUIP167	ELETRONEUROMIÓGRAFO COM 4 CANAIS		1
EQUIP17	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, MODELO LÍDER P200C		1

EQUIP17	PARAPODIUM INFANTIL		1
EQUIP175	LÂMPADA DE FENDA		1
EQUIP176	AUTO REFRATOR COM CERATÔMETRO		1
EQUIP179	ARMÁRIO VITRINE HOSPITALAR PARA MEDICAMENTOS		1
EQUIP18	TROCADOR DE FRALDAS INFANTIL RETRÁTIL EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 20Kg		2
EQUIP19	FREEZER VERTICAL		1
EQUIP199	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO OU ACM COM PEDESTAL EM METALON E ACM		1



EQUIP20	MONITOR COM TECLADO, MOUSE E CPU		44
EQUIP204	REFLETOR PARABÓLICO, BASE EM TRIPÉ COM RODÍZIOS, HELTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO		2
EQUIP205	COLUNA OFTALMOLÓGICA, FABRICADA EM CHAPA METÁLICA TRATADA CONTRA CORROSÃO		1
EQUIP206	CAMPÍMETRO		1
EQUIP208	LENSÔMETRO		1
EQUIP209	CADEIRA OTO-OFTALMOLÓGICA COM REFRATOR		1
EQUIP21	ESPELHO LAPIRADO RETO ESPESSURA 4mm, INCLUINDO BOTÕES CROMADOS PARA FIXAÇÃO, DIMENSÕES 851500cm, ALTURA DE INSTALAÇÃO H=20cm.		1


EQUIP219	CABINE AUDIOMÉTRICA EM AÇO		1
EQUIP221	IMITÂNCIOMETRO		1
EQUIP23	TOTEM DE SENHAS TOUCH SCREEN PREMIUM + MINI PC		1
EQUIP257	ANDADOR DE ADULTO EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL		1
EQUIP272	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP PROFISSIONAL		1
EQUIP294	TOTEM COM 8 TOMADAS PARA CARREGAR CELULARES		6
EQUIP305	RELÓGIO PONTO		1




EQUIP312	BERÇO HOSPITALAR SIMPLES EM ACRÍLICO COM RODÍZIOS		3
EQUIP313	VENTILADOR DE PAREDE, TIPO INDUSTRIAL, COM DIÂMETRO DE 600mm (24"), MOTOR DE 1/8HP, ROTAÇÃO DE 1500 RPM COM 3 VELOCIDADES, VAZÃO DE 380M³/POR MIN, MONOFÁSICO, 110/120V, MODELO OSCILANTE VENEZA PLUS V2, SOLASTE OU SIMILAR		15
EQUIP32	PURIFICADOR DE ÁGUA		9
EQUIP33	BEBEDOURO SUSPENSO INOX C/ ESGOTO		3
EQUIP42	LIXEIRA DE INOX		45
EQUIP47	AUTOCLAVE DE BANCADA 21L, 45Kg		1
EQUIP83	BANCO GIRATÓRIO MOCHO COM ENCOSTO MEIA LUA		11
EQUIP84	MONITOR SENHAS - SUPORTE DE PAREDE		7


EQUIP85	TV COM SINAL ANTENA - SUPORTE DE PAREDE		3
MOB03	ARMÁRIO AÉREO COM 1 PORTA, ESTRUTURA EM MDF		6
MOB04	ARMÁRIO BAIXO MDF, BASE BAIXA		17
MOB05	ARMÁRIO FECHADO ESTRUTURA EM AÇO, ALTO, 02 PORTAS		37
MOB07	ARMÁRIO AÇO, ROUPEIRO DE AÇO COM PORTAS PERFURADAS E 12 (DOZE) NICHOS		9

MOB09	MESA DE TRABALHO, TAMPO RETO, SEM CALHA SUPERIOR DE INSTALAÇÕES C=100cm		2
MOB10	MESA DE TRABALHO, TAMPO RETO, SEM CALHA SUPERIOR DE INSTALAÇÕES		40
MOB13	ESTANTE DE AÇO ALTA, COMUM, COM PRATELEIRA DE 400mm		48
MOB14	MESA COM TAMPO CIRCULAR 1,00M		1
MOB15	MESA COM TAMPO CIRCULAR 1,20M		1
MOB16	MESA COM TAMPO CIRCULAR, 110cm		1
MOB17	MESA DE REUNIÃO COM TAMPO RETANGULAR, TIPO 03, PARA 10 LUGARES		1

MOB20	LONGARINA DE ESPERA COM 02 (DOIS) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 01, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		10
MOB21	LONGARINA DE ESPERA COM 03 (TRÊS) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 02, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		8
MOB22	LONGARINA DE ESPERA COM 04 (QUATRO) LUGARES DE ASSENTO, TIPO 03, COM ENCOSTO MÉDIO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		1
MOB24	CADEIRA DE REUNIÃO ESPALDAR MÉDIO, COM ENCOSTO EM TELA, RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇO REGULÁVEL		43
MOB25	CADEIRA DE INTERLOCUTOR ESPALDAR MÉDIO, COM ENCOSTO EM TELA, BASE E APOIO DE BRAÇO FIXOS		57
MOB26	CADEIRA CAIXA ALTA ESPALDAR BAIXO, COM ENCOSTO ESTOFADO, BASE FIXA E APOIO DE BRAÇO FIXOS		9

MOB27	CADEIRA DE ESTUDO SEM PRANCHETA, COM BASE FIXA, ASSENTO E ENCOSTO SEM ESTOFADO E SEM APOIOS DE BRAÇO		88
MOB28	CADEIRA PARA OBESO COM ESPALDAR MÉDIO, ENCOSTO ESTOFADO E BASE FIXA		9
MOB31	CADEIRA INFANTIL		14
MOB34	PISCINA DE BOLINHA		1
MOB36	BANQUETA		8
MOB39	BANCO PARA VESTIÁRIO, ASSENTO COM 3 SARRAFOS DE MADEIRA MACIÇA COM ESTRUTURA MONOBLOCO COM PÉS EM TUBO, COR PRETO		3

MOB41	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR COM ESTRUTURA EM MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO E ACABAMENTO COM FITA DE BORDA		1
MOB45	MESA GROUP SEXTAVADA, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA E PÉS COM PONTEIRAS COLORIDAS, TAMPO EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO BRILHANTE		3
MOB50	MESA ALTA TAMPO EM MDF COM ACABAMENTO MELAMÍNICO E ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA METÁLICA		3
MOB53	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA, COR BRANCA, ATÉ 150Kg		1
MOB55	SOFÁ 3 LUGARES, ESTOFAMENTO D26,,PÉS EM ALUMÍNIO E ESTRUTURA EM MADEIRA, COR CINZA		1

MOB56	POLTRONA		3
MOB57	TATAME ANTIDERRAPANTE 30mm, COR PRETA		34
MOB67	MESA PARA REFEITÓRIO RETA 80x90cm		14
MOB68	MESA PARA REFEITÓRIO RETA 90x90cm		3
MOB69	MESA PARA REFEITÓRIO RETA MV323 180CM E REVESTIMENTO M02 MOB CONFORT OU EQUIVALENTE TÉCNICO		1
MOB70	BARRA PARALELA SIMPLES		1
MOB71	SOFÁ 2 LUGARES		4

MOB72	MESA PARA REFEITÓRIO RETA 180cm		1
-------	------------------------------------	--	---

QUANTITATIVO ESCADA MARINHEIRO		
DESCRIÇÃO	ALTURA (m)	QNT
ESCADA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO TIPO MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO, COM PINTURA AUTOMOTIVA CINZA	5,2	1

QUANTITATIVO FILETE DE GRANITO				
Descrição	Altura (m)	Comprimento (m)	Espessura (m)	Quantidade
ACABAMENTO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO	0,03	19,78	0,02	30
ACABAMENTO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO	0,7	0,03	0,02	1
ACABAMENTO PARA LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA POLIDO	1,2	1,77	0,02	59

QUANTITATIVO DE FORRO FIXO - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO DO SERVIÇO (m²)
FORRO EM DRYWALL COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO INCLUSA	1271,09
FORRO EM DRYWALL COM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO INCLUSA, COM APLICAÇÃO DE MANTA EM LÃ DE ROCHA E:25MM SOB FORRO DE GESSO	19
FORRO EM PVC COM ACABAMENTO AMADEIRADO	75,76
FORRO REVESTIDO EM PLACA DE ACM FIXADO EM ESTRUTURA METÁLICA	228,76

QUANTITATIVO DE FORRO REMOVÍVEL - ED. PRINCIPAL				
DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PAINÉIS	COMPRIMENTO LINEAR (m)	ÁREA (m²)	PERÍMETRO (m)
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	24	3,34	7,35	10,94
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	36	5,18	10,36	14,22
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	68	10,36	22,79	24,98
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	88	13,66	30,05	31,58
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	160	24,56	49,12	52,98

FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	232	35,65	78,43	75,56
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	236	36,09	79,4	76,44
FORRO EM FIBRA MINERAL DE 625X625MM, ESPESSURA DE 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	292	44,67	98,27	93,6

QUANTITATIVO DE TABICA METÁLICA - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO (m)
TABICA	1320,4

QUANTITATIVO DE JUNTA DE DILATAÇÃO - PAREDE - ED PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO TOTAL (m)
Junta de Dilatação Parede-Parede 180° (Selante)	4,2

QUANTITATIVO DE Junta de Dilatação - Piso - ED PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO TOTAL (m)
Junta de Dilatação Piso-Piso 180° (Selante)	2,06
Junta de Dilatação Teto-Teto 180° (Alumínio)	2,06

QUANTITATIVO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTOS - ED. PRINCIPAL		
	Descrição	Comp. (m)
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,16
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,21
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,17
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	1,77
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	3,01
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	2,69
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	25,44
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	16,27
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	25,55
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	25,2
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	13,85
	JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	64,54

JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	15,95
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	22,62
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	33,81
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	45,05
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	24,59
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	24
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	29,61
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	45,69
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	45,27
JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE ACABAMENTO	19,47

545,05 m

QUANTITATIVO DE MARQUISE ACM - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
REVESTIMENTO EM PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) DE 4mm, ACABAMENTO EM PINTURA PVDF, FIXADAS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COM PARAFUSOS 12 X 38mm, REBITES Ø3 X 6,1mm E VEDAÇÃO EM MÁSTIQUE DE SILICONE COM TARUGO DE POLIETILENO Ø10mm NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO	88,33

QUANTITATIVO DE PEITORILGUICHE - ED. PRINCIPAL		
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO (m²)	QUANTIDADE
SAIA PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm	0,12	4
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3cm	2,6	6
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=2cm	0,6	2

ACABAMENTOS DE PAREDE INTERNA - PINTURA ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO	3779,9

ACABAMENTOS DE PISO E RODAPÉ - EDIFÍCIO PRINCIPAL					
CÓDIGO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	TIPO DE RODAPÉ	QUANTITATIVO DE RODAPÉ (m)
1	SALA DE ATENDIMENTO EM	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,72	Granito H=10cm	18
1	01 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,93	Granito H=10cm	10,6
1	02 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,94	Granito H=10cm	10,6
1	02 SALA DE ATENDIMENTO EM	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,86	Granito H=10cm	18
1	03 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,94	Granito H=10cm	10,6
1	04 BOX DE TERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,81	Granito H=10cm	10,6
1	ACOLHIMENTO FAMILIAR	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	46,05	Granito H=10cm	30,24
1	ALMOXARIFADO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	18,72	Granito H=10cm	17,6

1	AMBULATÓRIO OSTOMIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,84	Granito H=10cm	14,8
1	APOIO ADMINISTRATIVO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,57	Granito H=10cm	17,94
1	ÁREA DE ESTAR EQUIPE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	27,55	Granito H=10cm	23,68
1	ARQUIVO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	4,83	Granito H=10cm	8,9
1	ARQUIVO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	12,52	Granito H=10cm	14,16
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,01	Granito H=10cm	15,3
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	30,05	Granito H=10cm	31,72
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	32,55	Granito H=10cm	34,98
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	37,54	Granito H=10cm	38

1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	42,73	Granito H=10cm	45,09
1	CIRCULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	59,48	Granito H=10cm	63,48
1	CIRCULAÇÃO (REAB. FÍSICA)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	42,83	Granito H=10cm	42,64
1	CIRCULAÇÃO REABILITAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	69,78	Granito H=10cm	72,24
1	CIRCULAÇÃO REABILITAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	35,17	Granito H=10cm	37,55
1	CIRCULAÇÃO REABILITAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	39,67	Granito H=10cm	40,46
1	CONSULTÓRIO DE OFTALMOLOGIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	16,41	Granito H=10cm	16,68
1	CONSULTÓRIO FISIATRIA/	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,19	Granito H=10cm	13,44
1	CONSULTÓRIO INTERDISCIPLINAR	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11	Granito H=10cm	14,4

1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	10,49	Granito H=10cm	13
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	10,06	Granito H=10cm	12,7
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	10,06	Granito H=10cm	12,8
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 01	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,09	Granito H=10cm	13,36
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	10,03	Granito H=10cm	12,7
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	10,06	Granito H=10cm	12,8
1	CONSULTÓRIO MULTIPROFISSIONAL 02	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,06	Granito H=10cm	13,36
1	CONSULTÓRIO NEUROLOGIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	11,11	Granito H=10cm	13,36
1	CONSULTÓRIO OTORRINOLARINGOLOGIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	9,93	Granito H=10cm	12,72

1	ESPERA INTERNA (REAB. AUDITIVA)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	22,26	Granito H=10cm	20,36
1	ESPERA INTERNA (REAB. FÍSICA)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	30,3	Granito H=10cm	22,28
1	ESPERA INTERNA (REAB. INTELECTUAL)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	24,08	Granito H=10cm	19,72
1	ESPERA INTERNA (REAB. VISUAL)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	16,29	Granito H=10cm	16,94
1	GINÁSIO DE CINESIOTERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	107,99	Granito H=10cm	44,33
1	GUARDA DE EQUIPAMENT.	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	7,44	Granito H=10cm	13
1	GUARDA DE MACA/CADEIRA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	4,59	Granito H=10cm	9,86
1	GUARDA DE RECURSOS	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	6,7	Granito H=10cm	10,84
1	GUARDA PERTENC.	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	9,9	Granito H=10cm	14,16

1	LABORATÓRIO DE PRÓTESE OCULAR	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	12,11	Granito H=10cm	14,04
1	MARQUISE EMBARQUE/DESEMBARQUE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	220,78	Granito H=10cm	63
1	PRAÇA COBERTA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	76,47	Granito H=10cm	36,33
1	RECEPÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	12,96	Granito H=10cm	17,52
1	SALA ADMINISTRATIVA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	13,88	Granito H=10cm	15,72
1	SALA DE AMAMENTAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	7,32	Granito H=10cm	11,86
1	SALA DE ATENDIMENTO EM	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,9	Granito H=10cm	18,32
1	SALA DE ATENDIMENTO EM	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	19,92	Granito H=10cm	18
1	SALA DE ATIVIDADE DE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	23,99	Granito H=10cm	21,04

1	SALA DE CINESIOTERAPIA	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	24,93	Granito H=10cm	20
1	SALA DE COORDENAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	13,96	Granito H=10cm	15,76
1	SALA DE ESPERA PRINCIPAL	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	64,72	Granito H=10cm	38,02
1	SALA DE ESTIMULAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	37,63	Granito H=10cm	35,08
1	SALA DE ESTIMULAÇÃO COM	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	23,47	Granito H=10cm	19,44
1	SALA DE INTEGRAÇÃO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	29,81	Granito H=10cm	22,24
1	SALA DE ORIENTAÇÃO DE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	16,36	Granito H=10cm	16,72
1	SALA DE ORIENTAÇÃO DE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	21,29	Granito H=10cm	19,8
1	SALA DE PROCED. INTERNOS	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	12,8	Granito H=10cm	14,4

1	SALA DE REUNIÃO EQUIPE	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	36,75	Granito H=10cm	25,18
1	SALA DE TI (SERVIDOR)	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	5,01	Granito H=10cm	9,22
1	SALA MULTIUSO	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	27,34	Granito H=10cm	20,94
1	SALA PARA SELEÇÃO DE AASI	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COM TONALIDADE CINZA	9,99	Granito H=10cm	12,7
2	BANHEIRO FUNC. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,71	N/A	0
2	BANHEIRO PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	5,34	N/A	0
2	COPA/REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	27,66	N/A	0
2	COPA/REFEITÓRIO PACIENTES	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	40,73	N/A	0
2	DML	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	17,38	N/A	0

2	ESTERILIZ. E DISTRIB. CME	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	5,35	N/A	0
2	FRALDÁRIO ADULTO	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,26	N/A	0
2	PARAM. A. LIMPA CME	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	2,13	N/A	0
2	RECEPÇÃO E LAVAGEM CME	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,71	N/A	0
2	SALA DE HIGIENIZAÇÃO	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,37	N/A	0
2	SALA DE UTILIDADES	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	5,24	N/A	0
2	SANIT. PÚBL. FEM. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	13,41	N/A	0
2	SANIT. PÚBL. MASC. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	13,38	N/A	0
2	SANIT. PÚBL. PCD FAMÍLIA/	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	3,53	N/A	0

2	SANIT. PÚBL. PCD/ FAMÍLIA	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	3,41	N/A	0
2	SANITÁRIO FUNC. FEM.	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	2,52	N/A	0
2	SANITÁRIO FUNC. MASC.	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	2,51	N/A	0
2	SANITÁRIO OSTOMIA	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,23	N/A	0
2	VEST. FUNC. FEM.	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	21,9	N/A	0
2	VEST. FUNC. MASC.	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	12,62	N/A	0
2	VEST. PÚBL. FEM. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,67	N/A	0
2	VEST. PÚBL. MASC. PCD	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	4,98	N/A	0
3	ÁREA DE CONVIVÊNCIA COBERTA	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%	43,14	Porcelanato	26,88

5	AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE ACÚSTICO COM E=4,5mm,CLASSE III A;REF.LINHA SQUARE ACOUSTIC DA TARKETT OU EQUIVALENTE	10,76	Vinílico	13,24
5	SALA DE EXAME PEATE-BERA	PISO VINÍLICO AUTOPORTANTE ACÚSTICO COM E=4,5mm,CLASSE III A;REF.LINHA SQUARE ACOUSTIC DA TARKETT OU EQUIVALENTE	8,81	Vinílico	11,95

QUANTITATIVO DE PISO TÁTIL INTERNO - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
PISO TÁTIL ALERTA INTERNO	247
PISO TÁTIL DIRECIONAL INTERNO	49

QUANTITATIVO DE ACABAMENTOS EXTERNOS - REVESTIMENTOS - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR BEGE (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR MÁRMORE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	1124,67
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR GELO	366,83
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR MARROM (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR AVIZ, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	395,13

ACABAMENTOS INTERNOS - PORCELANATO - ED. PRINCIPAL			
MATERIAL	COMPRIMENTO LINEAR TOTAL (m)	ALTURA (cm)	ÁREA (m²)
PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4,95	270	13,41
PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	0,71	234	1,65
PAINEL EM MDF PADRÃO CARVALHO, REFERÊNCIA HANOVER – LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	4,86	571	29,35
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	216,19	180	389,81
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	9,45	40	3,79
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	102,33	270	277,17

PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	2,53	50	1,31
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	18,6	120	22,32

QUANTITATIVO DE ACESSÓRIOS DE COBERTURA - RUFOS - ED. PRINCIPAL	
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO (m)
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	588,5

QUANTITATIVO DE SOLEIRAS		
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO (m²)	QUANTIDADE
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA DE AMBIENTES	10,65	55
SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA C/ DESNÍVEL DE AMBIENTES	7,63	39

QUANTITATIVO DE VERGA E CONTRAVERGA - ED. PRINCIPAL						
TIPO	QUANTIDADE DE TIRANTES	ALTURA DO TIRANTE (m)	ESPESSURA (m)	LARGURA DO VÃO (m)	QUANTIDADE	LARGURA TOTAL DA VERGA/CONTRAVERGA (m)
Verga, VCe03						
	3	1,38	0,14	4,4	1	4,75
						4,75 m
Verga, Ve01						
	0	1,38	0,14	1	1	1,4
	0	0	0,14	1	1	1,33
	0	0	0,14	1	1	1,25
	0	0	0,14	0,89	1	1,09
	0	0	0,14	1,5	1	1,82
	0	0	0,14	1	1	1,25
	0	0	0,14	2	1	2,27

	0	0	0,14	1	1	1,32
	0	0	0,14	2,04	1	2,44
	0	0	0,14	1,84	1	2,05
	0	0	0,14	2,04	1	2,25
	0	0	0,14	2	1	2,39
	0	0	0,14	2	1	2,3
	0	0	0,14	1	2	1,34
	0	0	0,09	0,98	2	1,28
	0	0	0,09	0,98	2	1,25
	0	0	0,14	1,5	4	1,9
	0	0	0,14	1	16	1,4
	0	0	0,14	2	35	2,4
						144,90 m
Verga, Ve02						

	2	1,38	0,14	3,5	1	3,9
	2	0	0,14	2,6	1	3
						6,90 m
Verga, Ve03						
	3	1,59	0,14	4,5	1	4,57
	3	1,59	0,14	4,25	1	4,57
	3	1,38	0,14	4,55	1	4,95
	2	1,38	0,14	2,81	1	2,89
	2	1,38	0,14	3,69	1	4,09
	3	1,38	0,14	4,44	1	4,75
						25,82 m
Verga, Vi01						
	0	0	0,14	2,06	1	2,25
	0	0	0,09	2,04	1	2,37
	0	0	0,09	1,1	1	1,5

0	0	0,09	0,98	1	1,34
0	0	0,09	1,08	1	1,38
0	0	0,09	1,03	1	1,3
0	0	0,09	0,98	1	1,3
0	0	0,09	0,88	1	1,2
0	0	0,09	0,88	1	1,21
0	0	0,09	0,7	1	0,92
0	0	0,09	0,7	1	1,1
0	0	0,09	0,98	1	1,21
0	0	0,09	0,98	1	1,2
0	0	0,09	0,98	1	1,25
0	0	0,09	0,88	2	1,18
0	0	0,09	0,98	2	1,25
0	0	0,09	0,88	4	1,28

	0	0	0,09	0,98	5	1,28
	0	0	0,09	0,88	5	1,15
	0	0	0,09	0,98	8	1,28
	0	0	0,09	0,98	9	1,25
	0	0	0,09	0,98	10	1,31
	0	0	0,09	0,98	15	1,38
						96,95 m
Verga, Vi02						
	2	1,64	0,09	2,2	1	2,54
	0	0	0,09	2,1	1	2,5
						5,04 m
Verga + Contraverga, VCe01						
	0	0	0,09	1,5	1	1,74
	0	0	0,09	1,5	1	1,72

	0	0	0,09	1,5	1	1,69
	0	0	0,09	1,5	1	1,73
	2	0	0,09	2,4	2	2,51
	0	0	0,14	1,5	6	1,9
						23,30 m
Verga + Contraverga, Ve02						
	2	1,36	0,14	3,8	1	4,2
						4,20 m
						311,86 m

QUANTITATIVOS - GLP

QUANTITATIVO DE ACABAMENTOS DE TETO - PINTURA SOBRE LAJE - CENTRAL GLP		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
4	LAJE COM PINTURA LÁTEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA	0,99

QUANTITATIVO DE PAREDES EM ALVENARIA - CENTRAL GLP				
COMPOSIÇÃO DA PAREDE	ESPESSURA (cm)	COMPRIMENTO / ENCUNHAMENTO (m)	ÁREA DE VÃOS NA PAREDE (m²)	ÁREA LÍQUIDA DA PAREDE (m²)
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,5	0	2,35
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,07	0,4	1,05
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,5	2,02	0,34
Pintura Externa; Reboco externo; Alvenaria Cerâmica; Reboco interno; Pintura Interna	0,19	1,07	0,4	1,05

QUANTITATIVO DE JANELAS - CENTRAL DE GLP												
CÓDIGO	L x A	QNT.	MATERIAL	ABERTURA	QNT. FOLHAS	ÁREA (m²)	PEITORIL	VIDRO	FECHO	PINGADEIRA	TELA MOSQUITEIRO - ABERTURA	TELA MOSQUITEIRO - QNT. FOLHAS
JA-05	50×40	2	Perfil de alumínio pintura eletrostática branco com veneziana	Fixo	1F	0,2	1,6	N/A	N/A	Pingadeira em Granito Cinza Andorinha E=2cm, P=25cm, L= conforme abertura	N/A	N/A
JA-06	50×40	2	Perfil de alumínio pintura eletrostática branco com veneziana	Fixo	1F	0,2	0,1	N/A	N/A	Pingadeira em Granito Cinza Andorinha E=2cm, P=25cm, L= conforme abertura	N/A	N/A

QUANTITATIVO DE PINTURA INTERNA - CENTRAL GLP	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SOBRE MASSA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO	10,06

QUANTITATIVO DE PISO E RODAPÉ - CENTRAL GLP					
CÓDIGO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	TIPO DE RODAPÉ	QUANTITATIVO DE RODAPÉ (m)
2	CENTRAL GLP	PISO CIMENTADO ATRAVÉS DO SARRAFEAMENTO E ALISAMENTO DA PRÓPRIA CAMADA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZADO	0,99	N/A	4,16

QUANTITATIVO DE PORTAS - CENTRAL DE GLP																				
CÓD.	QNT.	L x A	MATERIAL	ABERTURA	QNT. FOLHAS	ÁREA (m²)	ÁREA DE PINTURA (m²)	PEITORIL	VISOR	VIDRO	CORTA-FOGO	BARRA DE APOIO	CHAPA DE PROTEÇÃO	GRADE DE VENTILAÇÃO	MOLA AÉREA	ELETR. OIMÃ	FECHADURA	FECHAMENTO AUTOMÁTICO	TELA MOSQUITEIRO - ABERTURA	TELA MOSQUITEIRO - QNT. FOLHAS
PG R-02	1	104x180	Perfil e gradil em aço galvanizado	Abrir	2F	1,87	---	0,1		N/A	N/A						Alavanc a Externa		N/A	N/A

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS - CENTRAL GLP	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR BEGE (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR MÁRMORE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	19,8

QUANTITATIVOS - RESÍDUOS

QUANTITATIVO DE PORTAS - RESÍDUOS																				
CÓ D.	Q NT .	L x A	MATE RIAL	ABERT URA	QNT. FOL HAS	ÁR EA (m²)	ÁRE A DE PINT URA (m²)	PEIT ORIL	VIS OR	VID RO	COR TA-FOG O	BAR RA DE APO IO	CHAP A DE PROTE ÇÃO	GRADE DE VENTIL AÇÃO	MO LA AÉR EA	ELETR OIMÃ	FECHA DURA	FECHAM ENTO AUTOM ÁTICO	TELA MOSQUI TEIRO - ABERTU RA	TELA MOSQUI TEIRO - QNT. FOLHAS
PA -01	3	80× 210	Perfil de alumínio o pintura eletrost ática branco com tela mosqui teiro	Abrir	1F	1,6 8	---	0,1		N/A	N/A						Alavanc a Externa		Fixo	1F

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS EXTERNOS - RESÍDUOS	
DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
REVESTIMENTO CERÂMICO EM PASTILHA 5x5cm, COR BEGE (REFERÊNCIA ATLAS 5x5cm COR MÁRMORE, OU EQUIVALENTE TÉCNICO).	98,76

QUANTITATIVO DE REVESTIMENTOS INTERNOS - RESÍDUOS			
MATERIAL	COMPRIMENTO LINEAR TOTAL (m)	ALTURA (cm)	ÁREA (m²)
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	0,19	210	0,4
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	0,19	210	0,4
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,1	225	2,48
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,13	225	2,55
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84

PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,26	225	2,84
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,65	225	3,72
PORCELANATO 60 x 60cm, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO	1,65	225	3,72

QUANTITATIVO DE ACABAMENTOS DE TETO - PINTURA SOBRE LAJE - RESÍDUOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)
4	LAJE COM PINTURA LÁTEX PVA SOBRE MASSA CORRIDA	6,28

QUANTITATIVO DE LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS - RESÍDUOS		
ISOMÉTRICA	DESCRIÇÃO	QNT.
	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA JARDIM/TANQUE 1/2" OU 3/4", ALTURA DE INSTALAÇÃO H=60cm, REF. DECA OU SIMILAR.	4

QUANTITATIVO DE PAREDES EM ALVENARIA - RESÍDUOS				
COMPOSIÇÃO DA PAREDE	ESPESSURA (m)	COMPRIMENTO / ENCUNHAMENTO (m)	ÁREA DE VÃOS NA PAREDE (m²)	ÁREA LÍQUIDA DA PAREDE (m²)
Reboco interno; Alvenaria Cerâmica; Reboco Interno	0,14	4,92	0	12,33

QUANTITATIVO DE CINTA DE AMARRAÇÃO - RESÍDUOS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BLOCO	LARGURA DA ALVENARIA (m)	COMPRIMENTO TOTAL DE CINTA (m)	PERFIL DO BLOCO
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 14cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	9	3,61	
CINTA DE AMARRAÇÃO (Parede de 19cm)	Bloco Canaleta de concreto 14x19x19 com duas barras de aço 8mm preenchida com concreto 30Mpa	14	8,92	

QUANTITATIVO DE EQUIPAMENTOS, MARCENARIA E MOBILIÁRIO - RESÍDUOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	ISOMÉTRICA	QNT.
EQUIP16	LIXEIRA COM PEDAL, VOLUME DE ACORDO COM PGRSS		6

QUANTITATIVO DE PISO E RODAPÉ - RESÍDUOS					
CÓDIGO	AMBIENTE	DESCRIÇÃO	ÁREA (m²)	TIPO DE RODAPÉ	QUANTITATIVO DE RODAPÉ (m)
2	LAVAGEM CARRINHO	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	1,42	N/A	4,78
2	RESÍDUOS GRUPO A/E	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	1,39	N/A	4,72
2	RESÍDUOS GRUPO D/	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	1,39	N/A	4,72
2	RESÍDUOS GRUPO D/	PORCELANATO TÉCNICO 60X60CM, RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO BRANCO	2,08	N/A	5,82

QUANTITATIVO DE RUFOS - RESÍDUOS	
DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO (m)
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1,67
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	1,67
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	5,81
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33cm, INCLUSO IÇAMENTO	5,81