



Piso Tátil - Elementos Suspensos
SEM ESCALA






Planta Baixa - Pavimento Térreo - Acabamento de Piso
ESC.: 1:75




Detalhe Rodapé
Porcelanato
Escala 1:10




Detalhe Rodapé
Granito
Escala 1:5



Detalhe Rodapé
Manta Vinílica
Escala 1:5



Detalhe Soleira Rampada
Granito
Escala 1:5



Detalhe Soleira
Granito
Escala 1:5

LEGENDA GERAL

	PAREDE EM ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO 09x19x19cm.
	PAREDE EM ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO 14x19x39cm.
	ENCHIMENTO EM ALVENARIA COM BLOCO CERÂMICO.
	PILAR EM CONCRETO

LEGENDA DE CÓDIGOS DE ACABAMENTO

PISO → ○ PAREDE → △ TETO → □ RODAPÉ → ⬡

ACABAMENTO DE PISO

1	GRANILITE MOLDADO IN LOCO, 08MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO,COM TONALIDADE CINZA
2	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%
3	PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%
4	PISO CIMENTADO ATRAVÉS DO SARRAFEAMENTO E ALISAMENTO DA PRÓPRIA CAMADA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZADO

RODAPÉ

1	RODAPÉ EM GRANITO, POLIDO CINZA. EMBUTIDOS NA ALVENARIA, H=10cm.
2	RODAPÉ DE PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO ACETINADO, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%, H: 10cm
3	RODAPÉ DE PORCELANATO TÉCNICO ALTO TRÁFEGO 60X60CM, RETIFICADO ACABAMENTO PARA A. EXTERNA, ABSORÇÃO MENOR DO QUE 4%, H: 10cm

ACABAMENTO DE SOLEIRA

	SOLEIRA EM GRANITO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COR CINZA ANDORINHA e=20mm
	SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO POLIDO E IMPERMEABILIZADO, COR CINZA ANDORINHA e=20mm

PISO TÁTIL ALERTA INTERNO
PISO TÁTIL DIRECIONAL

INDICAÇÃO EM PLANTA DE INÍCIO DE ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO.

SENTIDO CAIMENTO DO PISO I=1%

NOTA: CONFIRMAR POSIÇÃO DOS RALOS NO PROJETO DE HIDRÁULICA.

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-090 - FONE (21) 3530-4131

Medidas em centímetros.
O valor de cota prevalece ao de escala.

Confert medidas no local.
Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	18/12/2025	EMISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	02/02/2026	REVISÃO			
R03	19/06/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento
PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO 2

Endereço do Empreendimento
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina
ARQUITETURA

Título do desenho
DETALHE ACABAMENTO DE PISO

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

Projetista e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-090
FONE (21) 3530-4131
Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteto CAU/RS nº A301833

Formato: ARQ
Prancha: 10/24
Revisão: R02
Escala: INDICADA

BIMcloud: MEP Arquitetura - BIMcloud Basic para o Archicad 24/635 PROSUS/635.06 CER TIPO II_R00