

Planta Baixa - Anexos - Cinta de Amarração
ESC.: 1:75



Planta Baixa Térreo - Cinta de Amarração
ESC.: 1:75

LEGENDA DE ALTURAS DE CINTA DE AMARRAÇÃO

	Cinta de Amarração de meia-altura, parede interna 14cm, alvenaria de 9cm, altura 158,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 158,5cm do piso acabado
	Cinta de Amarração de meia-altura, parede externa 19cm, alvenaria de 14cm, altura 173,5cm do piso acabado

OBS.: Cintas de Amarração de Topo de Parede Interna
Todas as paredes internas, 280cm de altura e 14cm acabada, de alvenaria de 9cm, receberão uma cinta de amarração de topo, sem o acabamento de reboco.

CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT/MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080 - FONE (21) 3535-4131
Medidas em cantímetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável.

REV	DATA	CONTEÚDO	REV	DATA	CONTEÚDO
R00	16/12/2025	EMISSÃO INICIAL			
R01	27/01/2026	REVISÃO			
R02	02/02/2026	REVISÃO			
R03	19/06/2026	REVISÃO			

Nome do Empreendimento
PROSUS II-CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO - CER TIPO 2

Endereço do Empreendimento
DIVERSOS (PROJETO PADRÃO)

Disciplina
ARQUITETURA

Título do desenho
DETALHE VERGAS, CONTRA-VERGAS E CINTA DE AMARRAÇÃO

Etapa
PROJETO EXECUTIVO

Proprietário e coordenador
CONSÓRCIO SAÚDE CONCREMAT-MEP - CNPJ 60.255.454/0001-35
RUA JOAQUIM PALHARES, no. 40, ANDAR 5 - RIO DE JANEIRO/RJ - CEP 20.260-080
FONE (21) 3535-4131

CONSÓRCIO SAÚDE
CONCREMAT | MEP

Responsável Técnico pelo Projeto Arquitetônico
ANA CAROLINA POTIER MENDES
Arquiteto CAU/RJ nº A201832

ANA CAROLINA POTIER MENDES:10201832 TECNICO

Especialidade: ARQ
Prancha: 24|24
Revisão: R02
Escala: INDICADA

BIMcloud: MEP Arquitetura - BIMcloud Basic para o Archicad 24/635 PROSUS/635.06 CER TIPO II_R00