

- DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETROS E AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS
- OS DETALHES GERAIS ESTARÃO NAS PLANTAS BAIXAS.
- VER IMPLANTAÇÃO GERAL DE ÁGUA NO DESENHO HID-001
- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO
- AS TUBULAÇÕES PARA BACIAS COM VÁLVULA ESTÃO DIFERENCIADAS EM PLANTA
- VER DETALHE DOS RESERVATÓRIOS NO DESENHO HID-005
- VER ISOMETRICOS NA FOLHA HID-004

NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA BACIA COM VALVULA
	TUBULAÇÃO DE ENTRADA D'ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA POTÁVEL
	TUBULAÇÃO QUE SOBE
	TUBULAÇÃO QUE DESCE

BS	BACIA SANITÁRIA
CH	CHUVEIRO
EX	EXPURGO
LV	LAVATÓRIO
MI	MICTÓRIO
DH	DUCHA HIGIÊNICA
PI	PIA
TD	TANQUE
	TORNEIRA DE LAVAGEM
	VÁLVULA HIDROMECÂNICA PARA MICTÓRIO
	REGISTRO DE GAVETA
	REGISTRO DE PRESSÃO

2	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/05/2017	ANA	SORAYA
1	REVISÃO GERAL	07/04/2017	PEDRO	SORAYA
0	EMIÇÃO INICIAL	09/12/2016	PEDRO	SORAYA
Revisão n°	Descrição	Data	Projetista	Aprovação