



R. Canuto de Aguiar, n.1401
Fortaleza/CE - Tel:(85)3456-5000
architectusbr@gmail.com



MHA Engenharia Ltda
Alameda Araguaia, 2.104, 2º andar
Barueri/SP - Tel.(011)2078 9000
http://www.mha.com.br

NOTAS:

- DIÂMETROS ESTÃO EM MILÍMETROS E AS DIMENSÕES ESTÃO EM METROS
- A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA O SISTEMA ESGOTO SER 1%
- VER IMPLANTAÇÃO GERAL DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NA FOLHA ESG-001
- AS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DEVERÃO SER EM PVC REFORÇADO
- AS TUBULAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO SER EM PVC REFORÇADO E CONCRETO
- A DECLIVIDADE MÍNIMA PARA O SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER 0,5 %
- DEVERÁ SER PREVISTO REFORÇO NOS PÉS DAS COLUNAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

LEGENDA SISTEMAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
APL	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS.
ESS	TUBULAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO.
VEN	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO SOBRE O FORRO
DAC	TUBULAÇÃO DE DRENO DE AR CONDICIONADO
	SENTIDO DE FLUXO.
VEN	COLUNA DE VENTILAÇÃO.
DAC	COLUNA DE DRENO DE AR CONDICIONADO
APL	COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS.

IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS

DIÂMETRO

IDENTIFICAÇÃO DAS PRUMADAS

	RALO SIFONADO COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL.
	ORELHA HEMISFÉRICA.
	CAIXA SIFONADA SIMPLES.
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO.
	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL.

Usar as espessuras indicadas e a cor preta.	
Cor	Espessura des. (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,09
20	Use Objeto a
249	Color. Plat. Color.
250	(0,1 67%)
251	(0,1 54%)
252	(0,1 40%)
253	(0,1 28%)
254	(0,1 13%)



Revisão n°	Descrição	Data	Projetista	Aprovação
1	REVISÃO GERAL	07/04/2017	PEDRO	SORAYA
0	EMIÇÃO INICIAL	09/12/2016	PEDRO	SORAYA

PROSUS
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB

Programa de Fortalecimento do SUS na Região Metropolitana de Salvador

Unidade/Orgão:
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE / SESAB

Município:
CANDEIAS

Bairro:
OURO NEGRO

Nome do projeto:
PROJETO EXECUTIVO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

Data:
09/12/2016

Escola:
1:75

Título:
PLANTA DE COBERTURA

Coord. elab. de projetos:
MARIA TEREZA DE CARVALHO BRAGA

Responsible técnico:
SORAYA TRINDADE MARCHIOLI

Coord. elab. de projetos:
MARIA TEREZA DE CARVALHO BRAGA

Arquivo:
029_FE_ESG_003_UBSII_CANDEIAS_O.NEGRO_COB_R01.dwg

Topógrafo:
-

Desenho:
MILTON

ESG

003