



R. Canuto de Aguiar, n.1401
Fortaleza/CE - Tel:(85)3456-5000
architectusbr@gmail.com



MHA Engenharia Ltda
Alameda Araguaia, 2.104, 2º andar
Barueri/SP - Tel.(011)2078 9000
http://www.mha.com.br

NOTAS

- 01 - MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS E COORDENADAS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 02 - ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER LEVANTADAS EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS NA OBRA.
- 03 - A PROJETISTA DEVERÁ SER INFORMADA DE EVENTUAIS INTERFERÊNCIAS QUE VENHAM A OCORRER DURANTE O PROCESSO EXECUTIVO.
- 04 - EXECUÇÃO: DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS AS PRESCRIÇÕES DA NBR 6122/10 "PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES".
- 05 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL III
- 06 - MATERIAIS:
CONCRETO ESTRUTURAL C40 fck $\geq$ 30 MPa.
RELAÇÃO ÁGUA/CEMENTO (A/C) $\leq$ 0,55.
MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO = 26072MPa.
- 07 - COBRIMENTOS:
FUNDAÇÕES (BLOCOS E BALDRAMES) = 4,0 cm.
VIGAS E PILARES = 4,0 cm.
LAJES = 3,5 cm.
RESERVATÓRIOS = 4,5 cm.
- 08 - PARA CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 12655/06. - "CONCRETO-PRÉPARO, CONTROLE E RECEBIMENTO".
- 09 - NORMAS UTILIZADAS:
PROJETO CONFORME A NBR6118/2014; NBR 15200; NBR 14432;
CARGAS PARA CÁLCULO CONFORME A NBR 6120/1980.
- 10 - CURA ÚMIDA DO CONCRETO POR PLO MENOS 7 DIAS.
- 11 - ANTES DE FECHAR AS FORMAS COM AS ARMAÇÕES, VER O PROJETO DE SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, PARA COLOCAÇÃO DAS BARRAS NECESSÁRIAS A ESTE PROJETO.
- 12 - CARREGAMENTOS CONSIDERADOS:
REVESTIMENTO / ENCHIMENTO = 0,100 tf/m²
SOBRECARGA = 0,100 tf/m²

CONVENÇÃO DE PILAR:



Usar as espessuras indicadas e a cor preta.

Cor	Espessura (mm)
1	0,2
2	0,6
3	0,4
4	0,3
5	0,1
6	0,1
7	0,6
8	0,8
9	0,2
10	1,0
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,1
15	0,09
20	Uma Obra Color
209	Plot Color
230	0,1 67%
231	0,1 54%
232	0,1 40%
233	0,1 28%
234	0,1 13%

0	EMISSION INICIAL	20/12/2018	CLAUDIO	MARCELO	
Revisão	nº	Descrição	Data	Projeto	Aprovação

PROSUS SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA-SESAB

Unidade/Orgão:	Município:	Bairro:
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL / SESAB	SALVADOR	PAU DA LIMA
Nome do projeto:	Escola:	
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA	1:75	
Título:	Data:	Folha:
FORMAS DAS FUNDAÇÕES	20/12/2018	EST 002
Responsável técnico:	Coord. elab. de projetos:	
MARIA ELISA V. GERMANO CREA: 01140075	MARIA TEREZA DE CARVALHO BRAGA CREA: 116393-2	
Arquivo:	Topógrafo:	Desenho:
029_PE_EST_002_CAPS III PAU DA LIMA_FUN_R00.dwg	-	